BOSCH
Des technologies pour la vie

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLEC











Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Technologie MultiAirflow :** les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.
- **FreshSense :** les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super-congélation automatique :** l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **Perfect Fit :** l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.

Données techniques

Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	238
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	89
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	237
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Largeur de l'appareil:	600
Profondeur appareil (mm):	660
Poids net (kg):	75,874
Puissance de raccordement (W):	100
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50-60
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	13
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005105526
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGN36VLEC
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	N/A



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLEC

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR


- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox
KGN36VLEC

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm