

**Serie | 2, Combiné intégrable avec  
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm  
KIV86NSF0**



**A+**

**La combinaison réfrigérateur-congélateur  
intégrée spacieuse avec LowFrost permet  
un stockage optimal des aliments et la  
formation de glace est considérablement  
réduite.**

**Données techniques**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Type de construction :   | Encastrable        |
| Porte habillable :   | impossible         |
| Largeur (mm) :   | 541                |
| Profondeur :   | 548                |
| Taille de la niche d'encastrement (mm) :                               | 1775.0 x 560 x 550 |
| Poids net (kg) :   | 51,184             |
| Intensité (A) :  | 10                 |
| Charnière de la porte :  | Droite réversible  |
| Tension (V) :  | 220-240            |
| Fréquence (Hz) :   | 50                 |
| Certificats de conformité :  | CE, VDE            |
| Longueur du cordon électrique (cm) :                                   | 230                |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) :                           | 22                 |
| Nombre de compresseurs :   | 1                  |
| Nombre de circuit de froid :   | 1                  |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :           | Non                |
| Porte réversible :   | Oui                |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :                            | 3                  |
| Clayettes spéciales bouteille :  | Non                |
| Code EAN :   | 4242005202171      |
| Marque :   | Bosch              |
| Référence Commerciale :  | KIV86NSF0          |
| Classe énergétique (2010/30/CE) :                                      | A+                 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 282,00             |
| Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :             | 182                |
| Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :               | 83                 |
| Froid ventilé :  | Non                |
| Autonomie :  | 22                 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :               | 4                  |
| Classe climatique :  | SN-ST              |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :  | 39                 |
| Type d'installation :  | Intégration total  |



4 242005 202171

## Serie | 2, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV86NSF0

**La combinaison réfrigérateur-congélateur  
intégré spacieux avec LowFrost permet  
un stockage optimal des aliments et la  
formation de glace est considérablement  
réduite.**

### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

### Environnement et sécurité

### Installation

### Informations générales

- 
- Installation facile

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 282 kWh/an
- Volume net total: 265 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Classe climatique: SN-ST

### Equipement

- Eclairage LED

### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Non

### Partie réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 182 l
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands compartiments dans la contre-porte
- 3 compartiments de porte

### Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### Partie surgélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 83 l
- Capacité de surgélation: 4 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Commutateur de supercongel.: manual activation



### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

### Informations techniques

- Tension 220 - 240 V

**Serie | 2, Combiné intégré avec  
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm  
KIV86NSF0**



Les dimensions de porte de meuble indiquées  
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm