





**HOZELOCK**


# Fast Reel




**2494**




4



5



6



GB

# Fast Reel

## Floor Standing 2494

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

#### Water inlet hose

If the water inlet hose supplied is too short to reach your tap, replace it with any good quality hose.

#### Product use

Refer to the illustrations for installation and product use.

The reel is designed for external use only and is not suitable for use with indoor taps.

If the hose is to be used around corners, Hozelock recommends using a hose guide, Part no 2392, which is not supplied.

**Before using the Fast Reel for the first time, unwind all the hose, open the hose end nozzle and run water through it.**

For maximum ease of use, walk back to the reel with the end of the watering hose (see illustration 5)

before starting to re-wind.

**If the hose does not rewind fully when the tap is on, turn off the tap and open the hose end nozzle to depressurize the hose, then rewind.**

#### Important

To prevent damage:

#### Do Not!

- Wind the hose in without a hose end connector attached to the end of the hose.
- Allow the hose end connector to hit the casing when re-winding – this could damage or detach the hose end connector.
- Take the hose reel apart.
- Operate the lock while the reel is turning
- Wind the handle in the opposite direction to the arrow.

#### Do

- Engage the lock when transporting the reel.
- Store the reel in winter to prevent frost damage.
- Turn the tap off when not in use.
- Frequently check the hose end connector is secure.

#### Hose Replacement

If the hose becomes damaged, do not attempt to repair it. Contact Hozelock Consumer Services for a

replacement kit and instructions.

For 1/2" (12.5mm) hose: Z21920

For 3/8" (15mm) hose: Z21921

#### Advice and spares

For product advice and spares, please contact

Hozelock Consumer Services

Haddenham,

Aylesbury,

Bucks

HP17 8JD

Tel: 01844 292 002

e-mail: consumer.services@hozelock.com

www.hozelock.com

#### Guarantee

This Reel is guaranteed for 2 years against faults arising from defective manufacture or materials.

The hose is guaranteed for 15 years against defective manufacture or materials.

Please keep your purchase receipt.

F

# Fast Reel

## Dévidoir Rapide

### Autonome

#### 2494

### ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

#### Le tuyau d'arrivée d'eau

Si le tuyau d'arrivée d'eau fourni est trop court pour aller jusqu'au robinet, le remplacer avec un tuyau de bonne qualité.

#### Utilisation du produit

Vous référer aux illustrations pour l'installation et l'utilisation du produit.

Le dévidoir est conçu uniquement pour une utilisation extérieure et ne convient pas pour une utilisation sur les robinets d'intérieur.

Si le tuyau doit être utilisé dans les tournants, Hozelock vous recommande d'utiliser un guide de tuyau, pièce no 2392, qui n'est pas fourni.

**Avant d'utiliser le Dévidoir Rapide pour la première fois, dérouler entièrement le tuyau, ouvrir la lance d'arrosage et faire couler l'eau.**

**Pour un maximum de facilité d'utilisation, revenez sur vos pas avec le bout du tuyau d'arrosage (voir illustration 5) avant de commencer à réenrouler.**

**Si le tuyau ne se déroule pas tout**

**à fait quand le robinet est ouvert, fermer le robinet et ouvrir la lance d'arrosage pour dépressuriser le tuyau, puis réenrouler.**

#### Important

Pour éviter d'endommager le dévidoir:

#### A ne pas faire !

- Enrouler le tuyau sans un raccord de tuyau installé au bout du tuyau.
- Laisser le bout du tuyau frapper le boîtier au cours de l'enroulement – ceci pourrait abîmer ou faire partir le raccord.
- Démontez le dévidoir.
- Faire fonctionner le verrou, pendant que le dévidoir tourne
- Faire tourner la poignée dans le sens opposé à la direction de la flèche.

#### A faire

- Mettre le verrou pendant le transport du dévidoir.
- Entreposer le dévidoir pendant l'hiver, afin de le protéger du gel.
- Fermer le robinet lorsque le dévidoir n'est pas utilisé.
- Vérifier souvent si le connecteur du bout de tuyau est bien fixé.

#### Remplacement du tuyau

Si le tuyau s'use ou est endommagé, ne pas essayer de le réparer. Contacter le Service Client Hozelock pour obtenir un kit de remplacement et les instructions.

Pour un tuyau de 12.5mm: Z21920  
Pour un tuyau de 15mm: Z21921

#### Conseils et pièces de remplacement

Pour des conseils sur le produit et les pièces de remplacement, veuillez contacter :

Hozelock Consumer Services

Haddenham,

Aylesbury,

Bucks

HP17 8JD

Téléphone: +44 1844 292 002

#### Garantie

Ce dévidoir est garanti pendant 2 ans, pour les défauts de fabrication ou qui seraient dus à des matériaux défectueux.

Le tuyau est garanti pendant 15 ans pour les défauts qui seraient dus à un défaut de fabrication ou à des matériaux défectueux.

Veuillez conserver le reçu, comme preuve de l'achat.