



SMARTSTOW®

Gagnez près de 70 %** de place en rangeant la tondeuse à la verticale grâce au rangement facile du bac à herbe.



DÉMARRAGE À LA PRESSION D'UN SIMPLE BOUTON

Facile, le démarrage par bouton-poussoir vous permet de commencer rapidement à tondre. Adaptez la vitesse de la tondeuse à votre rythme, grâce à la commande de vitesse variable (modèle eL43VST uniquement).



PUISSANCE INTELLIGENTE

Le logiciel intelligent RunSmart™ optimise l'autonomie et les performances en ajustant automatiquement le régime du moteur en fonction des conditions, pour une autonomie optimale. Engagez le mode MAX en conditions de tonte difficiles.

^{*}Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension de la batterie varie suivant la charge.

^{**}Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse Toro® de 36 ou 43 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard.
^ Simple et puissante

TONDEUSES eMULTICYCLER® DE 36 CM ET 43 CM

IDÉALE POUR	les petites pelouses (jusqu'à 200m²) eL36PST 21836			les petites pelouses (jusqu'à 300m²) eL43PST 21843			les petites pelouses (jusqu'à 300m²) eL43VST 21844		
Caractéristiques principales	SmartStow®, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide			SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide			Autopropulsée, SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide		
Largeur de coupe	36 cm			▶ 43 cm			43 cm		
Moteur	600 W sans balais 60 V			▶ 850 W sans balais 60 V			850 W sans balais 60 V		
Batterie et chargeur de 60 V Toro	Batterie L135 incluse^ 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh Chargeur inclus			► BATTERIE L216 incluse^ 60 V, 4 Ah, 216 Wh Chargeur inclus			BATTERIE L216 incluse^ 60 V, 4 Ah, 216 Wh Chargeur inclus		
Superficie maximale tondue	Batterie	Watts-heures	Superficie maximale tondue^	Batterie	Watts-heures	Superficie maximale tondue^	Batterie	Watts-heures	Superficie maximale tondue^
par charge^	L135 (2,5 Ah)	135	Jusqu'à 800 m²	L216 (4,0 Ah)	216	Jusqu'à 900 m²	L216 (4,0 Ah)	216	Jusqu'à 1700 m²
Système de transmission	Poussée			Poussée			▶ Vitesse variable		
Démarreur	Bouton-poussoir			Bouton-poussoir			Bouton-poussoir		
Type de plateau	Polymère			Polymère			Polymère		
Poids	21,9 kg avec batterie L135			25,2 kg avec batterie L216			27,1 kg avec batterie L216		
Capacité du bac à herbe	40 l			50 L			50 L		
Garantie**	Garantie de 3 ans			Garantie de 3 ans			Garantie de 3 ans		

Indique une caractéristique de modèle supérieur



l'autonomie et la performance.



RANGEMENT FACILE DU BAC À HERBE

Rangez facilement le bac à herbe en l'accrochant sur la poignée de la tondeuse en position SmartStow®.



Gagnez de la place en rangeant la tondeuse à la verticale – avec rangement facile du bac à herbe.











facebook.com/Toro.UnitedKingdom twitter.com/toro_uk https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom youtube.com/ToroCompanyEurope



toro.com/easypower

©2023 The Toro Company Nº de réf. 23-506 FR

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties, toro.com

^{*}Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

[^]Basée sur la batterie à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire
**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com