



## FACILE À MANŒUVRER DANS LES PETITS ESPACES

L'eS3000SD vous offre toute la productivité d'une tondeuse autoportée, avec un faible encombrement. Grâce à son plateau de coupe de 76 cm, elle est facile à conduire dans les espaces restreints. Son rayon de braquage de 46 cm lui confère une grande maniabilité, pour pouvoir tondre facilement autour des arbres et des autres éléments paysagers.



# CONÇUE POUR OFFRIR UN EXCELLENT CONFORT DE CONDUITE

Le siège confort assure un soutien maximum du dos pendant les tontes prolongées et se règle en fonction de la taille du conducteur. Vous tondez dans des zones dégagées ? Actionnez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse de tonte constante sans avoir à garder le pied sur la pédale.



### TOUTE LA PUISSANCE REQUISE POUR LE TRAVAIL À ACCOMPLIR

Profitez de jusqu'à 2 heures d'autonomie (soit l'équivalent de 8 000 m²) grâce au puissant moteur sans balais de 72 V. Une puissance bien suffisante pour tondre confortablement les jardins de taille moyenne. Le témoin de charge de la batterie sur le panneau de commande vous indique le niveau exact d'un simple coup d'œil, et vous avertit lorsqu'il est temps de rentrer à la remise pour la recharger.

# eS3000SD - TONDEUSE AUTOPORTÉE DE 72 V

SUPERFICIE DE TONTE	GRANDE (jusqu'à 2 500 m²)
	75500
Principales caractéristiques	Siège confort, porte-gobelet, phares avant LED, régulateur de vitesse, connecteur USB
Largeur de coupe	76 cm
Construction du plateau	Éjection latérale à droite, plateau rotatif à deux lames en position centrale. Carter en acier, avec supports de fixation soudés
Axes de plateau	Deux moteurs (de 800 W chacun) sur chaque axe, entraînant la rotation de chaque lame
Pneus	33,0 x 16,5-15,2 cm
Moteur	Moteur unique avec une puissance nominale de 800 W. Alimenté par une batterie intégrée avec câble de charge secteur (chargement sur place), AGM au plomb-acide, 72 V
Batterie et chargeur Toro de 72 V	Batterie incluse (72 V ; 24 Ah) Chargeur inclus
Autonomie par charge^	Jusqu'à 2 heures
Hauteur de coupe	HDC de 2,5 cm à 10,6 cm, avec 10 positions intermédiaires
Poids net	188 kg
Garantie*	Garantie limitée de 3 ans

<sup>^</sup> Basée sur la batterie à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire





#### DES OPTIONS POLYVALENTES POUR TRAITER L'HERBE COUPÉE

Passez du mulching à l'éjection latérale selon vos besoins. Utilisez l'option de mulching standard durant la saison de tonte pour obtenir une pelouse impeccable, ou optez pour l'éjection latérale dans les zones moins souvent tondues. Vous pouvez même tondre en marche arrière au besoin.



## L'ENTRETIEN EN TOUTE FACILITÉ

Sans courroies, poulies, bougies d'allumage, carburant ou huile à entretenir, la maintenance de l'eS3000SD est un jeu d'enfant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la garder chargée régulièrement. Et même pour la recharger, rien de plus simple : il vous suffit de brancher le câble et de la laisser charger jusqu'à ce qu'elle soit prête à repartir.



**UNE HAUTEUR DE COUPE FLEXIBLE** 

Choisissez parmi 10 réglages de hauteur de coupe allant de 25 mm à 105 mm. C'est vous qui décidez à quelle hauteur couper l'herbe, en fonction des conditions de tonte et de la saison.







facebook.com/ToroCompany twitter.com/TheToroCompany youtube.com/ToroCompanyEurope



<sup>\*</sup> Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com