CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

DOP_CE_S87372_5036581064259_1_EU

1.EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

5036581064259

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb > 10 %, for internal walls
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau Eb > 10 %, pour murs intérieurs
Trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme von Eb>10 % für Innenwände
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb >10 %, para paredes interiores
Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água Eb > 10 %, para paredes internas
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, z absorpcją wody Eb > 10 %, ścienne do pomieszczeń
Dale ceramice presate uscat, cu absorbție de apă Eb > 10 %, pentru pereți interni

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL – Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO – Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Internal walls
FR – Murs intérieurs
DE – Innenwände
ES – Para paredes internes
PT – Para paredes internas
PL – Scienne do pomieszczeń
RO – Pentru pereți interni

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative:
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance : **FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** **DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :** **ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :** **PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho :** **PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :** **RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :**
4
6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : **FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :** **DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) :** **ES - Norma armonizada / Organismos notificados :** **PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) :** **PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane :** **RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) :** **TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :**
EN 14411: 2012
6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : **FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :** **DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung :** **ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea :** **PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia :** **PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna :** **RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană** **EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :** **FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :** **DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) :** **ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados :** **PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) :** **PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane :** **RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :**
Not relevant Pas applicable Nicht anwendbar Nu se aplică Não aplicável Nie dotyczy Nu se aplică
7. EN - Declared performance/s : **FR - Performance(s) déclarée(s) :** **DE - Erklärte Leistung(en) :** **ES - Prestaciones declaradas :** **PT - Desempenho(s) declarado(s) :** **PL - Deklarowane właściwości użytkowe :** **RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :**

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

EN - Essential Characteristics	**EN - Performance**	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
Reaction to Fire	A1/ A1fl	EN 14411:2012
Release of dangerous substances (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²	
Adhesion/ Cementitious adhesive Type C1	>0,5N/mm²	
Breaking strength	>200N (Thickness < 7,5mm) >600N (Thickness ≥ 7,5 mm)	
Durability for: Internal use	Pass	
FR - Caractéristiques Essentielles	**FR - Performance**	
Réaction au feu	A1/ A1fl	
Relargage de substances dangereuses (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²	
Adhésion/ Mortier colle, Type C1	>0,5N/mm²	
Force de rupture	>200N (Epaisseur < 7,5mm) >600N (Epaisseur ≥ 7,5 mm)	
Durabilité : pour usage intérieur	Conforme	
DE - Wesentlichen Merkmale	**DE - Leistung**	
Brandverhalten	A1/ A1fl	
Freisetzung gefährlicher Substanzen (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²	
Haftfestigkeit/Haftfähigkeit: Zementkleber Typ C1	>0,5N/mm²	
Bruchfestigkeit	>200N (Di < 7,5mm) >600N (Di ≥ 7,5 mm)	
Haltbarkeit: Gebrauch im Innenbereich	Bestanden	
ES - Características Esenciales	**ES - Prestación**	
Reacción al fuego	A1/ A1fl	
Emisión de sustancias peligrosas (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²	
Adhesión/ Con adhesive tipo C1	>0,5N/mm²	
Fuerza de rotura	>200N (Espesor < 7,5mm) >600N (Espesor ≥ 7,5 mm)	
Durabilidad para: Usos interiores	Aprobado	
PT - Características Essenciais	**PT - Desempenho**	
Reação ao fogo	A1/ A1fl	
Libertação de substâncias perigosas (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²	
Força de ligação/Aderência: cola de cimento Tipo C1	>0,5N/mm²	
Resistência máxima	>200N (grossura < 7,5mm) >600N (grossura ≥ 7,5 mm)	
Durabilidade: Uso interno	Aprovado	

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

PL - Zasadnicze Charakterystyki	**PL - Właściwości użytkowe**
Reackcja na ogień	A1/ A1fl
Uwalnianie niebezpiecznych substancji (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²
Przyczepność/Adhezja: kleje na bazie cementu Typ C1	>0,5N/mm²
Wytrzymałość na rozerwanie	>200N (grubość < 7,5mm) >600N (grubość ≥ 7,5 mm)
Trwałość: Stosowanie wewnątrz	Przeszedł
RO - Caracteristicile Esențiale	**RO - Performanta**
Reacție la foc	A1/ A1fl
Eliberare de substanțe periculoase (Cd, Pb)	Cd<0.07mg/dm² Pb <0.08 mg/dm²
Rezistență la îmbinare/Aderență: adeziv pe bază de ciment tip C1	>0,5N/mm²
Rezistență la rupere	>200N (grosime < 7,5mm) >600N (grosime ≥ 7,5 mm)
Durabilitate: Utilizare la interior	Admis

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :

-

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :
FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :
DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :
ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :
PT - Assinado por e em nome do fabricante por :
PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

David Awe

Group Quality Director
Directeur Qualité Groupe
Dyrektor ds. Jakości Grupy
Director Calitate Grup
Director de Calidad del Grupo
Diretor de Qualidade do Grupo

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

01/06/2026



CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

APPENDIX I

EAN(s)
5036581064259
5036581064266
5036581064273
5036581064280
5036581064297
5036581064303
5036581064679
5036581064686
5036581064693
5036581064709
5036581064716
5036581064723
5036581064730
5036581064747
5036581064754
5036581064761
5059340020822
5036581064877
5036581064884
5036581064891
5036581064907
5036581064914
5036581064921
5036581089528
5036581089535
5036581089542
5036581089559
5036581089566
5036581089573
5036581089580
5036581089597
5036581065744
5036581065751
5036581065768
5036581065775
5036581066376
5036581066383
5036581066390
5036581066406
5036581066413
5036581066420
5036581066345
5036581066352
5036581063504
5036581063528
5036581063542
5036581063566
5036581063580
5036581063764
5036581063771
5036581063788
5036581063795
5036581063801
5036581063818

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

5036581063825
5036581063832
5036581063849
5036581063856
5036581063863
5036581063870
5036581063887
5036581063894
5036581063900
5036581063917
5036581063924
5059340192581
5059340192598
5059340192604
5059340192611
5059340460239
5059340460208
5059340460215
5059340726786
5059340726724
5059340726854
5059340726700
5059340726793
5059340726908
5059340726861
5059340726885
5059340726892
5059340726809
5059340726717
5059340460277
5059340460284
5059340719603
5059340719634
5063022089120
5059340880020
5059340880006
5063022606662
5063022639592
5063022639868
5063022639622
5036581065744
5063022656346
5063022656223
5063022656421
5063022638915
5063022715210
5063022639653
5063022714947
5063022714954
5063022715050
5063022715098
5063022715159
5063022715166
5063022984203
5063022984128
5063022984289
5063022984272
5063022984241

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

5063022984265
5063022984227
5063022984173
5063022984234
5063022984258
5036581064747
5063985024220
5063985017253
5063985017246
5063985017260
5063985024244
5063985024237
5063985024251
5063022984104
5063022984166
5063022984135
5063022984180
5036581064730
5063985024268
5063022984081
5063022984111
5063022984098
5063022984197
5063022984210
5063022984142
5063022984159