





MYLES



Your product - **Votre produit**
Twój produkt - **Ваша продукция** - Su producto
Ürününüz



[01] x 1



[02] x 2




[03] x 2




[04] x 2

[05] x 1




[06] x 1


You will need - **Vous aurez besoin de** - Potrzeba - Вам потребуется - Necesitará
ihtiyacınız olacak




01



02




[01] x 1



03




[03] x 2




04




[02] x 2




05




06




[06] x 1



07




08




[04] x 2


[05] x 1




10



11



12



[illegible]


blooma
GB IE **B&Q plc,**
Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

FR **Castorama France**
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

PL **Producent:**
Castorama Polska Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 78;
02-255 Warszawa,
www.castorama.pl

RUS **ООО “Касторама РУС”**
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

ES Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

TR İthalatçı Firma :
KOÇTAŞ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Tasdelen Mahallesi
Sırrı Çelik
Bulvarı No: 5
Çekmeköy /İSTANBUL
www.koctaş.com.tr

Koçtaş Müşteri Hattı
0850 210 50 50

❗ IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
❗ IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT
❗ WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU

❶ ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
❷ IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
❸ ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

GB IEAppendix...	FRAnnexe...	PLZałącznik...	RUSПриложение...	ESAnexo...	TREk bölüm...
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu
Supply Voltage 220 - 240V~ 50Hz Bulb Type Bulb Included: 1 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb. Rated Wattage 12.5W Lumen 1000lm Colour Temperature 5000K Colour Rendering Index 80Ra  Class I product, must be connected to earth.  Conformity with all relevant EC Directive requirements.  Jet-proof. Dimensions: H.115x W.132 x D.86mm Weight: 0.52kg Max. projected area: 15m²  This product is not suitable for dimming.  Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice. Minimum distance from lighted objects (0.5 metres). 	Tension d'alimentation 220 - 240V~ 50Hz Type d'ampoule Type d'ampoule : 1 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer. Puissance nominale 12,5W Flux lumineux 1000lm Température de couleur 5000K Indice de rendu des couleurs 80Ra  Classe I, le produit doit être connecté à la terre.  Conforme à toutes les exigences des directives européennes.  Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. Dimensions : L. 115 x l. 132 x H. 86mm Poids: 0,52kg Superficie maximale exposée: 15m²  Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.  Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage. Distance minimale des objets éclairés (0,5 mètres)  Garantie > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse). > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie. Réf : 659036	Napięcie znamionowe 220 - 240V~ 50Hz Źródło światła Dolączone źródło światła: 1 x LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody. Moc znamionowa 12,5W Skuteczność świetlna 1000lm Temperatura koloru 5000K Współczynnik oddania barw 80Ra  Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.  Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.  Odporność przed strumieniem wody. Wymiary: Wys. 115 x Szer. 132 x Odległość rzutu światła 86 mm Waga: 0,52kg Maksymalna powierzchnia oświetlania: 15m²  Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.  Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy. Minimalna odległość od oświetlanych obiektów (0,5 metrów). 	Номинальное напряжение 220 - 240В~ 50Гц Тип лампочки Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа 1. Номинальная мощность 12,5Вт Осветительная мощность 1000lm Цветовая температура 5000K Индекс цветопередачи 80Ra  Продукция Класса I, требуется заземление.  Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.  Струезащищенный. Размеры: В. 115 x Ш. 132 x Выступ 86мм Вес: 0,52кг Макс. расчетная площадь: 15м²  Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.  Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке. Минимальное расстояние до освещенных объектов (0,5 метров).  	Tensión de alimentación 220 - 240 V~ 50Hz Tipo de lámpara El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos Incluidos: 1. Poder nominal 12,5W Rendimiento luminoso 1000lm Temperatura de color 5000K Índice de reproducción cromática 80Ra  Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.  En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.  Resistente a chorros de agua. Dimensiones: Al. 115 x An. 132 x Proyección 86mm Peso: 0,52kg Área proyectada máxima: 15m²  Este producto no es apto para graduar la luz.  Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar. Distancia máxima del objeto iluminado (0,5 metros) 	Besleme Gerilimi 220 - 240V~ 50Hz Ampul tipi LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 1 x LED. Nominal güç 12,5W Aydınlatma kapasitesi 1000lm Renk sıcaklığı 5000K Renk dönüşüm indeksi 80Ra  Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.  Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygundur.  Püskürtmeye karşı dayanıklı. Boyutlar: H. 115 x W. 132 x Projeksiyon 86mm Ağırlık: 0,52kg Maks. yansıtılan alan: 15m²  Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.  Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın. Aydınlatılan nesnelerden minimum mesafe (0,5 metre)  AEEE Yönetmeliğine Uygundur.