



blooma


THAOS



Your product - Votre produit
Twój produkt - Ваш светильник -
Su producto - Ürününüz



You will need - Vous aurez
besoin de - Potrzeba - Вам
потребуется - Necesitará
İhtiyacınız olacak



AB2109 Version 1 - 2014

01	04	07	10
02	05	08	11
03	06	09	12

GB IE Appendix...	FR Annexe...	PL Załącznik...	RUS Приложение...	ES Anexo...	TR Ek bölüm...																																																																																																																																																																								
Technical Information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>Supply Voltage</td><td>220 - 240V~ 50/60Hz</td></tr><tr><td>Bulb Type</td><td>Bulb Included: 1 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.</td></tr><tr><td>Rated Wattage</td><td>33W</td></tr><tr><td>Lumen</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Colour Temperature</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Colour Rendering Index</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Class I product, must be connected to earth.</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Splashproof.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions: H.188x W.228 x D.175mm Weight:1.6kg</td></tr><tr><td></td><td>Max. projected area: 99m²</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.</td></tr><tr><td></td><td>Minimum distance from lighted objects (0.5 metres).</td></tr></table>	Supply Voltage	220 - 240V~ 50/60Hz	Bulb Type	Bulb Included: 1 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.	Rated Wattage	33W	Lumen	2100lm	Colour Temperature	5000K	Colour Rendering Index	80Ra		Class I product, must be connected to earth.		Conformity with all relevant EC Directive requirements.	IP44	Splashproof.		Dimensions: H.188x W.228 x D.175mm Weight:1.6kg		Max. projected area: 99m²		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.		Minimum distance from lighted objects (0.5 metres).	<table><tr><td>Tension d'alimentation</td><td>220 - 240V~ 50/60Hz</td></tr><tr><td>Type d'ampoule</td><td>Type d'ampoule : 1 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.</td></tr><tr><td>Puissance nominale</td><td>33W</td></tr><tr><td>Flux lumineux</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Indice de rendu des couleurs</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Classe I, le produit doit être connecté à la terre.</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Protégé contre les projections d'eau en tous sens.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions : L. 175 x l. 228 x H. 188mm Poids: 1,6kg</td></tr><tr><td></td><td>Superficie maximale exposée: 99m²</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr><tr><td></td><td>Distance minimale des objets éclairés (0,5 mètres)</td></tr></table> Garantie > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse). > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie. Réf : 664680	Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50/60Hz	Type d'ampoule	Type d'ampoule : 1 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.	Puissance nominale	33W	Flux lumineux	2100lm	Température de couleur	5000K	Indice de rendu des couleurs	80Ra		Classe I, le produit doit être connecté à la terre.		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	IP44	Protégé contre les projections d'eau en tous sens.		Dimensions : L. 175 x l. 228 x H. 188mm Poids: 1,6kg		Superficie maximale exposée: 99m²		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.		Distance minimale des objets éclairés (0,5 mètres)	<table><tr><td>Napięcie znamionowe</td><td>220 - 240V~ 50/60Hz</td></tr><tr><td>Źródło światła</td><td>Dołączone źródło światła: 1 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>33W</td></tr><tr><td>Skuteczność świetlna</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Temperatura koloru</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Współczynnik oddania barw</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Odporność przed bryzgami wody.</td></tr><tr><td></td><td>Wymiary: Wys. 188 x Szer. 228 x Odległość rzutu światła 175 mm Waga: 1,6kg</td></tr><tr><td></td><td>Maksymalna powierzchnia oświetlania: 99m²</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr><tr><td></td><td>Minimalna odległość od oświetlanych obiektów (0,5 metrów).</td></tr></table>	Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50/60Hz	Źródło światła	Dołączone źródło światła: 1 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.	Moc znamionowa	33W	Skuteczność świetlna	2100lm	Temperatura koloru	5000K	Współczynnik oddania barw	80Ra		Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	IP44	Odporność przed bryzgami wody.		Wymiary: Wys. 188 x Szer. 228 x Odległość rzutu światła 175 mm Waga: 1,6kg		Maksymalna powierzchnia oświetlania: 99m²		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.		Minimalna odległość od oświetlanych obiektów (0,5 metrów).	<table><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>220 - 240В~ 50/60Гц</td></tr><tr><td>Тип лампочки</td><td>Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа 1.</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>33Вт</td></tr><tr><td>Осветительная мощность</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Цветовая температура</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Индекс цветопередачи</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Продукция Класса I, требуется заземление.</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Защита от брызг.</td></tr><tr><td></td><td>Размеры: В. 188 x Ш. 228 x Выступ 175мм Вес: 1,6кг</td></tr><tr><td></td><td>Макс. расчетная площадь: 99м²</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.</td></tr><tr><td></td><td>Минимальное расстояние до освещенных объектов (0,5 метров).</td></tr></table>	Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50/60Гц	Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа 1.	Номинальная мощность	33Вт	Осветительная мощность	2100lm	Цветовая температура	5000K	Индекс цветопередачи	80Ra		Продукция Класса I, требуется заземление.		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	IP44	Защита от брызг.		Размеры: В. 188 x Ш. 228 x Выступ 175мм Вес: 1,6кг		Макс. расчетная площадь: 99м²		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.		Минимальное расстояние до освещенных объектов (0,5 метров).	<table><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>220 - 240 V~ 50/60Hz</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 1.</td></tr><tr><td>Poder nominal</td><td>33W</td></tr><tr><td>Rendimiento luminoso</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Temperatura de color</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Índice de reproducción cromática</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Resistente a salpicaduras.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensiones: Al. 188 x An. 228 x Proyección 175mm Peso: 1,6kg</td></tr><tr><td></td><td>Área proyectada máxima: 99m²</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.</td></tr><tr><td></td><td>Distancia máxima del objeto iluminado (0,5 metros)</td></tr></table>	Tensión de alimentación	220 - 240 V~ 50/60Hz	Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 1.	Poder nominal	33W	Rendimiento luminoso	2100lm	Temperatura de color	5000K	Índice de reproducción cromática	80Ra		Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	IP44	Resistente a salpicaduras.		Dimensiones: Al. 188 x An. 228 x Proyección 175mm Peso: 1,6kg		Área proyectada máxima: 99m²		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.		Distancia máxima del objeto iluminado (0,5 metros)	<table><tr><td>Besleme Gerilimi</td><td>220 - 240V~ 50/60Hz</td></tr><tr><td>Ampul tipi</td><td>LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 1 x LED.</td></tr><tr><td>Nominal güç</td><td>33W</td></tr><tr><td>Aydınlatma kapasitesi</td><td>2100lm</td></tr><tr><td>Renk sıcaklığı</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Renk dönüşüm indeksi</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Sıramaya karşı korumalı.</td></tr><tr><td></td><td>Boyutlar: H. 188 x W. 228 x Projeksiyon 175mm Ağırlık: 1,6kg</td></tr><tr><td></td><td>Maks. yansıtılan alan: 99m²</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanımı için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.</td></tr><tr><td></td><td>Aydınlatılan nesnelerden minimum mesafe (0,5 metre)</td></tr></table> AEEE Yönetmeliğine Uygundur. Made in China	Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50/60Hz	Ampul tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 1 x LED.	Nominal güç	33W	Aydınlatma kapasitesi	2100lm	Renk sıcaklığı	5000K	Renk dönüşüm indeksi	80Ra		Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.	IP44	Sıramaya karşı korumalı.		Boyutlar: H. 188 x W. 228 x Projeksiyon 175mm Ağırlık: 1,6kg		Maks. yansıtılan alan: 99m²		Bu ürün dimmer anahtarla kullanımı için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.		Aydınlatılan nesnelerden minimum mesafe (0,5 metre)
Supply Voltage	220 - 240V~ 50/60Hz																																																																																																																																																																												
Bulb Type	Bulb Included: 1 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.																																																																																																																																																																												
Rated Wattage	33W																																																																																																																																																																												
Lumen	2100lm																																																																																																																																																																												
Colour Temperature	5000K																																																																																																																																																																												
Colour Rendering Index	80Ra																																																																																																																																																																												
	Class I product, must be connected to earth.																																																																																																																																																																												
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.																																																																																																																																																																												
IP44	Splashproof.																																																																																																																																																																												
	Dimensions: H.188x W.228 x D.175mm Weight:1.6kg																																																																																																																																																																												
	Max. projected area: 99m²																																																																																																																																																																												
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																																																												
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.																																																																																																																																																																												
	Minimum distance from lighted objects (0.5 metres).																																																																																																																																																																												
Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50/60Hz																																																																																																																																																																												
Type d'ampoule	Type d'ampoule : 1 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.																																																																																																																																																																												
Puissance nominale	33W																																																																																																																																																																												
Flux lumineux	2100lm																																																																																																																																																																												
Température de couleur	5000K																																																																																																																																																																												
Indice de rendu des couleurs	80Ra																																																																																																																																																																												
	Classe I, le produit doit être connecté à la terre.																																																																																																																																																																												
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																																																												
IP44	Protégé contre les projections d'eau en tous sens.																																																																																																																																																																												
	Dimensions : L. 175 x l. 228 x H. 188mm Poids: 1,6kg																																																																																																																																																																												
	Superficie maximale exposée: 99m²																																																																																																																																																																												
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.																																																																																																																																																																												
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																																																												
	Distance minimale des objets éclairés (0,5 mètres)																																																																																																																																																																												
Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50/60Hz																																																																																																																																																																												
Źródło światła	Dołączone źródło światła: 1 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.																																																																																																																																																																												
Moc znamionowa	33W																																																																																																																																																																												
Skuteczność świetlna	2100lm																																																																																																																																																																												
Temperatura koloru	5000K																																																																																																																																																																												
Współczynnik oddania barw	80Ra																																																																																																																																																																												
	Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.																																																																																																																																																																												
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.																																																																																																																																																																												
IP44	Odporność przed bryzgami wody.																																																																																																																																																																												
	Wymiary: Wys. 188 x Szer. 228 x Odległość rzutu światła 175 mm Waga: 1,6kg																																																																																																																																																																												
	Maksymalna powierzchnia oświetlania: 99m²																																																																																																																																																																												
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																																																												
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																																																												
	Minimalna odległość od oświetlanych obiektów (0,5 metrów).																																																																																																																																																																												
Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50/60Гц																																																																																																																																																																												
Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа 1.																																																																																																																																																																												
Номинальная мощность	33Вт																																																																																																																																																																												
Осветительная мощность	2100lm																																																																																																																																																																												
Цветовая температура	5000K																																																																																																																																																																												
Индекс цветопередачи	80Ra																																																																																																																																																																												
	Продукция Класса I, требуется заземление.																																																																																																																																																																												
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.																																																																																																																																																																												
IP44	Защита от брызг.																																																																																																																																																																												
	Размеры: В. 188 x Ш. 228 x Выступ 175мм Вес: 1,6кг																																																																																																																																																																												
	Макс. расчетная площадь: 99м²																																																																																																																																																																												
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																																																												
	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.																																																																																																																																																																												
	Минимальное расстояние до освещенных объектов (0,5 метров).																																																																																																																																																																												
Tensión de alimentación	220 - 240 V~ 50/60Hz																																																																																																																																																																												
Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 1.																																																																																																																																																																												
Poder nominal	33W																																																																																																																																																																												
Rendimiento luminoso	2100lm																																																																																																																																																																												
Temperatura de color	5000K																																																																																																																																																																												
Índice de reproducción cromática	80Ra																																																																																																																																																																												
	Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.																																																																																																																																																																												
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.																																																																																																																																																																												
IP44	Resistente a salpicaduras.																																																																																																																																																																												
	Dimensiones: Al. 188 x An. 228 x Proyección 175mm Peso: 1,6kg																																																																																																																																																																												
	Área proyectada máxima: 99m²																																																																																																																																																																												
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																																																												
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.																																																																																																																																																																												
	Distancia máxima del objeto iluminado (0,5 metros)																																																																																																																																																																												
Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50/60Hz																																																																																																																																																																												
Ampul tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 1 x LED.																																																																																																																																																																												
Nominal güç	33W																																																																																																																																																																												
Aydınlatma kapasitesi	2100lm																																																																																																																																																																												
Renk sıcaklığı	5000K																																																																																																																																																																												
Renk dönüşüm indeksi	80Ra																																																																																																																																																																												
	Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.																																																																																																																																																																												
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.																																																																																																																																																																												
IP44	Sıramaya karşı korumalı.																																																																																																																																																																												
	Boyutlar: H. 188 x W. 228 x Projeksiyon 175mm Ağırlık: 1,6kg																																																																																																																																																																												
	Maks. yansıtılan alan: 99m²																																																																																																																																																																												
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanımı için uygun değildir.																																																																																																																																																																												
	Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.																																																																																																																																																																												
	Aydınlatılan nesnelerden minimum mesafe (0,5 metre)																																																																																																																																																																												

THACS-664680-AE0109-Blooma-Appendix-A4-04.indd 3

11/12/14 9:43 am