


COOKETM &LEWIS

Zenne



668999 / 669001 / 669002 / 669003 / 669005 / 669007 / 669008 / 669009 /
669010 / 669012 / 669013 / 669014 / 669015 / 669016 / 669025 / 669026 /
669150 / 669152 / 669153 / 669154 / 669155 / 669156

Walk in Zenne - Réf : 5052931427239 / 5052931427123 / 5052931427192
/ 5052931427208 / 5052931427215 / 5052931427222 / 5052931427246
/ 5052931427253 / 5052931427116 / 5052931427130 / 5052931427147 /
5052931427086 / 5052931427093 / 5052931427109 / 5052931427185 /
5052931427079 / 5052931427154 / 5052931427048 / 5052931427161 /
5052931427055 / 5052931427178 / 5052931427062

FR

Zenne - Version: 01




AVERTISSEMENT : Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.




609025 (chromée) / 669026 (noir)




[01] x 1




[02] x 1



[03] x 1



[04] x 1




[05] x 1




[06] x 1




[17] x 4



[19] x 1



[20] x 1




[22] x 1




[25-L] x 1




[25-R] x 1



[26-L] x 1



[26-R] x 1



[27] x 1

1:1



[18] x 4
(ST3.9x35mm)



[24] x 3
(ST3.9x9.5mm)




[21] x 10
(ST3.9x6.5mm)




[23] x 2
(ST3.9x9.5mm)

669155 (chromée) / 669156 (noir)




[03] x 1

669153 (chromée) / 669154 (noir)




[07] x 1

669150 (chromée) / 669152 (noir)




[09] x 1



[08] x 1




668999 (chromée) / 669001 (noir)



[16] x 1
(600mm)

669008, 669009, 669002, 669003, 669005, 669007 (chromée) /
669012, 669013, 669014, 669015, 669016, 669010 (noir)



[10-15] x 1
[10] (669008/669012 - 800 mm)
[11] (669009/669013 - 900 mm)
[12] (669002/669014 - 1000 mm)
[13] (669003/669015 - 1100 mm)
[14] (669005/669016 - 1200 mm)
[15] (669007/669010 - 1500 mm)

C'est parti...

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

05

Avant de commencer

05



Et dans le détail...

07

Sécurité

07

Entretien et maintenance

09

Informations **techniques** et **légal**es

09



Installation

11

Points à vérifier avant de commencer


- ☒ Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.
- ☒ Lorsque vous êtes prêt pour commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de suffisamment d'espace et d'un endroit sec pour le montage.
- ☒ Assurez-vous que la surface de montage est solide, propre et sèche avant l'installation de la cabine.
- ☒ Assurez-vous que la cabine est fixée à un bac ou sol nivelé et à des murs verticaux,
- ☒ **Remarque :** les chevilles murales fournies avec ce produit conviennent pour les murs solides uniquement. Les autres types de murs peuvent éventuellement nécessiter des fixations ou chevilles murales spéciales (non fournies). Assurez-vous toujours que les chevilles murales ou fixations sont adaptées au type de mur. En cas de doute, obtenez des conseils professionnels.
- ☒ Remarque importante : Bien que ces instructions soient complètes, il est toujours recommandé que l'installation soit réalisée par un installateur professionnel.
- ☒ Lors de travaux effectués à proximité d'un bac ou d'une baignoire, assurez-vous que les déchets sont couverts afin qu'aucun petit morceau n'y tombe.

Avant de commencer

FR


Pour bien commencer...

Votre produit




Pour installer votre produit, rendez-vous sur la
séquence de montage située à la fin du guide

Vous aurez besoin de





1 aide ponctuelle (pour certaines tâches)





Avant de commencer

Vous aurez besoin de

I	P	Chromée	669025	669155	669153	669150	669008	669009	669002	669003	669005	669007	669009
		Noir	669026	669156	669154	669152	669012	669013	669014	669015	669016	669010	669001
800	800 - 1000		1		1		1						
900	800 - 1000		1	1				1					
1000	800 - 1000		1		2				1				
1100	800 - 1000		1	1	1					1			
1200	800 - 1000		1	2							1		
1500	800 - 1000		1	3								1	
1400	800		2		2		2						1
1500	800		2	1	1		1	1					1
1600	800		2		3		1		1				1
1700	800		2	1	2		1			1			1
1800	800		2	2	1		1				1		1
2100	800		2	3	1		1					1	1
1400	900		2	1	1		1	1					1
1500	900		2	2				2					1
1600	900		2	1	2			1	1				1
1700	900		2	2	1			1		1			1
1800	900		2	3				1			1		1
2100	900		2	4				1				1	1
1400	1000		2		3		1		1				1
1500	1000		2	1	2			1	1				1
1600	1000		2		4				2				1
1700	1000		2	1	3				1	1			1
1800	1000		2	2	2				1		1		1
2100	1000		2	3	2				1			1	1

Vous aurez besoin de

I	P	Chromée	669025	669155	669153	669150	669008	669009	669002	669003	669005	669007	668999
		Noir	669026	669156	669154	669152	669012	669013	669014	669015	669016	669010	669001
800	800 - 1000		1		1	1	1						
900	800 - 1000		1	1		1		1					
1000	800 - 1000		1		2	1			1				
1100	800 - 1000		1	1	1	1				1			
1200	800 - 1000		1	2		1					1		
1500	800 - 1000		1	3		1						1	
1400	800		2		2	1	2						1
1500	800		2	1	1	1	1	1					1
1600	800		2		3	1	1		1				1
1700	800		2	1	2	1	1			1			1
1800	800		2	2	1	1	1				1		1
2100	800		2	3	1	1	1					1	1
1400	900		2	1	1	1	1	1					1
1500	900		2	2		1		2					1
1600	900		2	1	2	1		1	1				1
1700	900		2	2	1	1		1		1			1
1800	900		2	3		1		1			1		1
2100	900		2	4		1		1				1	1
1400	1000		2		3	1	1		1				1
1500	1000		2	1	2	1		1	1				1
1600	1000		2		4	1			2				1
1700	1000		2	1	3	1			1	1			1
1800	1000		2	2	2	1			1		1		1
2100	1000		2	3	2	1			1			1	1



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:



Des précautions doivent être prises lors des forages dans le mur pour éviter les tuyaux et les fils cachés.



ATTENTION : Fragile - manipulez le produit avec précaution. Ce produit peut causer des blessures, des dommages matériels ou se casser facilement s'il n'est pas manipulé, disposé et installé avec soin.



ATTENTION : Veuillez manipulez toute vitre avec précaution. Tout endommagement des bords ou rayure sur la surface susceptible de se produire en cours de montage ou d'utilisation normale peut provoquer la cassure soudaine de la vitre. La vitre trempée peut voler en petits éclats, dont les bords sont tout de même tranchants.



Ne cognez pas la vitre avec des objets durs ou pointus.




Ne tentez pas de découper la vitre.



ATTENTION : Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:



- ☒ Utilisation domestique uniquement.
- ☒ Lors de forages dans des carrelages en céramique, utilisez un foret spécial.
- ☒ Dans la mesure du possible, forez dans les joints de ciment entre les carrelages.
- ☒ **ATTENTION** : NE serrez PAS les fixations excessivement. Cela pourrait endommager le produit .
- ☒ A monter soi même.



AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels, voire endommager le produit.

Entretien et maintenance Informations techniques et légales

Les 3 règles d'or pour l'entretien et la maintenance

- ① Utilisez de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux humide pour garder la vitre propre. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un produit pour vitres. Grattoirs, abrasifs et nettoyeurs chimiques peuvent endommager la vitre et le motif, et ne doivent ainsi pas être utilisés.
- ② Vérifiez régulièrement les pièces mobiles telles que les rouleaux et charnières afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées et correctement réglées. Serrez et ajustez-les lorsque nécessaire. Vérifiez également tous les joints scellés afin de vous assurer de l'intégrité de l'étanchéité. Scellez à nouveau au besoin.
- ③ Dans les régions dont l'eau est dure, un dépôt de calcaire peut se former sur la vitre. Si vous le laissez s'accumuler, il deviendra de plus en plus difficile à enlever, et sera inesthétique. Un nettoyage régulier permet de réduire cet effet.

Informations techniques et légales

	Merci de consulter le site www.castorama.fr pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-669026-KIN-14						
Importé Par CASTORAMA France C.S.50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX 14 Déclaration de performance CASTO-669026-KIN-14 Zenne Walk in glass 60cm black - Code 669026							
EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue: l'hygiène personnelle Produit type : Zene Walk in glass 60cm black 1142048-60 <table border="0"> <tr> <td>Aptitude au nettoyage :</td><td>conforme</td></tr> <tr> <td>Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :</td><td>conforme</td></tr> <tr> <td>Durabilité :</td><td>conforme</td></tr> </table>		Aptitude au nettoyage :	conforme	Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :	conforme	Durabilité :	conforme
Aptitude au nettoyage :	conforme						
Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :	conforme						
Durabilité :	conforme						

Informations techniques et légales

FR

Et dans le détail...


Informations techniques et légales

	Merci de consulter le site www.castorama.fr pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-669025-KIN-14						
Importé Par CASTORAMA France C.S.50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX 14 Déclaration de performance CASTO-669025-KIN-14 Zenne Walk in glass 60cm chrome - Code 669025							
EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue: l'hygiène personnelle Produit type : Zene Walk in glass 60cm chrome 1142048C-60 <table><tr><td>Aptitude au nettoyage :</td><td>conforme</td></tr><tr><td>Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :</td><td>conforme</td></tr><tr><td>Durabilité :</td><td>conforme</td></tr></table>		Aptitude au nettoyage :	conforme	Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :	conforme	Durabilité :	conforme
Aptitude au nettoyage :	conforme						
Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement :	conforme						
Durabilité :	conforme						




**IMPORTANT - A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT**


01




Page 15-18 & 20-28



Page 15-28




Page 15-18 & 20-28



Page 15-28




02





[01] x 1








[17] x 3




[18] x 3







P	L
1000	980-990mm
900	890-900mm
800	790-800mm



03



[02] x 1












04



[03] x N



[07] x N















05



[08] x 1



[04] x 1










06




[09] x 1



07









[10-15] x N





08



[26-L] x 1



[26-R] x 1



[05] x 1

09



[15] x 1




[21] x 10




[19] x 1



[20] x 1



[27] x 1





10




[22] x 1



[17] x 1




[18] x 1



11



[23] x 2










12



[24] x 3





13







14




[25-R] x 1



[25-L] x 1



15






Castorama France

C.S. 50101 Templemars.

59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr



Dites «Question» (prix appel local)

Fabriqué en RPC
