



blooma
HERMOSO




T13X60VNFDBZ1-01

Your product - Votre produit
Twój produkt - Ваша
продукция - Su producto
Ürününüz



[01] x 1 [02] x 2

You will need - Vous aurez besoin
de - Potrzeba - Вам потребуется
- Necesitará - İhtiyacınız olacak



01

02

[02] x 2

03

04

05

06

07

08

09

10

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT
WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

GB IE Appendix...	FR Annexe...	PL Załącznik...	RUS Приложение...	ES Anexo...	TR Ek bölüm...																																																																																																																																				
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																				
<table><tr><td>Supply Voltage</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Bulb Type</td><td>LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.</td></tr><tr><td>Rated Wattage</td><td>12W</td></tr><tr><td>Lumen</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Colour Temperature</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Colour Rendering Index</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Class I product, must be connected to earth</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Splashproof</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.</td></tr></table>	Supply Voltage	220 - 240V~ 50Hz	Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.	Rated Wattage	12W	Lumen	400lm	Colour Temperature	3000K	Colour Rendering Index	80Ra		Class I product, must be connected to earth		Conformity with all relevant EC Directive requirements.	IP44	Splashproof		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.	<table><tr><td>Tension d'alimentation</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Type d'ampoule</td><td>LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.</td></tr><tr><td>Puissance nominale</td><td>12W</td></tr><tr><td>Flux lumineux</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Indice de rendu des couleurs</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Classe I, le produit doit être connecté à la terre</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Protégé contre les projections d'eau en tous sens</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr></table> Garantie > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse). > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie. Réf : 690365	Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50Hz	Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.	Puissance nominale	12W	Flux lumineux	400lm	Température de couleur	3000K	Indice de rendu des couleurs	80Ra		Classe I, le produit doit être connecté à la terre		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	IP44	Protégé contre les projections d'eau en tous sens		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	<table><tr><td>Napięcie znamionowe</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Źródło światła</td><td>LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>12W</td></tr><tr><td>Skuteczność świetlna</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Temperatura koloru</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Współczynnik oddania barw</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Odporność przed bryzgami wody</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr></table>	Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50Hz	Źródło światła	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.	Moc znamionowa	12W	Skuteczność świetlna	400lm	Temperatura koloru	3000K	Współczynnik oddania barw	80Ra		Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	IP44	Odporność przed bryzgami wody		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	<table><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>220 - 240В~ 50Гц</td></tr><tr><td>Тип лампочки</td><td>LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>12Вт</td></tr><tr><td>Осветительная мощность</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Цветовая температура</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Индекс цветопередачи</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Продукция Класса I, требуется заземление.</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Защита от брызг</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине</td></tr></table>	Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50Гц	Тип лампочки	LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.	Номинальная мощность	12Вт	Осветительная мощность	400lm	Цветовая температура	3000K	Индекс цветопередачи	80Ra		Продукция Класса I, требуется заземление.		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	IP44	Защита от брызг		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине	<table><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.</td></tr><tr><td>Poder nominal</td><td>12W</td></tr><tr><td>Rendimiento luminoso</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Temperatura de color</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Índice de reproducción cromática</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Producto de clase I, debe tener conexión a tierra</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Resistente a salpicaduras</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.</td></tr></table>	Tensión de alimentación	220 - 240V~ 50Hz	Tipo de lámpara	LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.	Poder nominal	12W	Rendimiento luminoso	400lm	Temperatura de color	3000K	Índice de reproducción cromática	80Ra		Producto de clase I, debe tener conexión a tierra		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	IP44	Resistente a salpicaduras		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	<table><tr><td>Besleme Gerilimi</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Ampul tipi</td><td>LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.</td></tr><tr><td>Nominal güç</td><td>12W</td></tr><tr><td>Aydınlatma kapasitesi</td><td>400lm</td></tr><tr><td>Renk sıcaklığı</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Renk dönüşüm indeksi</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.</td></tr><tr><td>IP44</td><td>Sıçramaya karşı korumalı</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.</td></tr></table> Made in China AEEE Yönetmeliğine Uygundur	Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50Hz	Ampul tipi	LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.	Nominal güç	12W	Aydınlatma kapasitesi	400lm	Renk sıcaklığı	3000K	Renk dönüşüm indeksi	80Ra		Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.	IP44	Sıçramaya karşı korumalı		Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.
Supply Voltage	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																								
Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.																																																																																																																																								
Rated Wattage	12W																																																																																																																																								
Lumen	400lm																																																																																																																																								
Colour Temperature	3000K																																																																																																																																								
Colour Rendering Index	80Ra																																																																																																																																								
	Class I product, must be connected to earth																																																																																																																																								
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.																																																																																																																																								
IP44	Splashproof																																																																																																																																								
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																								
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.																																																																																																																																								
Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																								
Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.																																																																																																																																								
Puissance nominale	12W																																																																																																																																								
Flux lumineux	400lm																																																																																																																																								
Température de couleur	3000K																																																																																																																																								
Indice de rendu des couleurs	80Ra																																																																																																																																								
	Classe I, le produit doit être connecté à la terre																																																																																																																																								
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																								
IP44	Protégé contre les projections d'eau en tous sens																																																																																																																																								
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.																																																																																																																																								
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																								
Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																								
Źródło światła	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.																																																																																																																																								
Moc znamionowa	12W																																																																																																																																								
Skuteczność świetlna	400lm																																																																																																																																								
Temperatura koloru	3000K																																																																																																																																								
Współczynnik oddania barw	80Ra																																																																																																																																								
	Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia																																																																																																																																								
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.																																																																																																																																								
IP44	Odporność przed bryzgami wody																																																																																																																																								
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																								
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																								
Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50Гц																																																																																																																																								
Тип лампочки	LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.																																																																																																																																								
Номинальная мощность	12Вт																																																																																																																																								
Осветительная мощность	400lm																																																																																																																																								
Цветовая температура	3000K																																																																																																																																								
Индекс цветопередачи	80Ra																																																																																																																																								
	Продукция Класса I, требуется заземление.																																																																																																																																								
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.																																																																																																																																								
IP44	Защита от брызг																																																																																																																																								
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																								
	Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине																																																																																																																																								
Tensión de alimentación	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																								
Tipo de lámpara	LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.																																																																																																																																								
Poder nominal	12W																																																																																																																																								
Rendimiento luminoso	400lm																																																																																																																																								
Temperatura de color	3000K																																																																																																																																								
Índice de reproducción cromática	80Ra																																																																																																																																								
	Producto de clase I, debe tener conexión a tierra																																																																																																																																								
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.																																																																																																																																								
IP44	Resistente a salpicaduras																																																																																																																																								
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																								
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.																																																																																																																																								
Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																								
Ampul tipi	LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.																																																																																																																																								
Nominal güç	12W																																																																																																																																								
Aydınlatma kapasitesi	400lm																																																																																																																																								
Renk sıcaklığı	3000K																																																																																																																																								
Renk dönüşüm indeksi	80Ra																																																																																																																																								
	Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır																																																																																																																																								
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.																																																																																																																																								
IP44	Sıçramaya karşı korumalı																																																																																																																																								
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.																																																																																																																																								
	Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.																																																																																																																																								

15/8/14 9:18 AM