



blooma



Your product - Votre produit
Twój produkt - Ваша
продукция - Su producto
Ürününüz



[02] x 1

[02] x 1

[03] x 2



[04] x 2



[05] x 2

[06] x 2

[06] x 2


[07] x 2

[07] x 2

[08] x 2


[08] x 2

You will need - Vous aurez
besoin de - Potrzeba - Вам
потребуется - Necesitará
İhtiyacınız olacak



Ø6mm

01




02




[02]

[05]




03



[03]

[04]



2


[03]

[04]

04




[01]




[01]

05



06



GB IE

L= Brown or Red
N= Blue

PL

L= Brązowy lub Czerwony
N= Niebieski

ES

L= Marrón o Rojo o Negro
N= Azul

FR

L= Marron ou Rouge
N= Bleu


RUS

L= Коричневый или красный
N= Синий

TR

L= Kahverengi
N= Mavi

07




08




[06] x 2

[07] x 2

[08] x 2



09




1

90°

90°

2



































































































ON

WŁ

Вкл

Açık

❖❖ IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY ❖ IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT ❖ WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU	❖ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧИТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ❖IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE ❖ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN
---	---

GB  Appendix...	FR  Annexe...	PL  Załącznik...	RUS  Приложение...	ES  Anexo...	TR  Ek bölüm...																																																																																																																																																
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																																
<table><tr><td></td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td></td><td>Bulb Included: 1 x LED The light source of the luminaires is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced</td></tr><tr><td></td><td>Class II product - Double Insulated - No earth required.</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements.</td></tr><tr><td></td><td>Splashproof.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions: 26W H.196x W.58.3 x D.184mm Weight: 0.80kg Max. projected area: 150m²</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.</td></tr></table>		220 - 240V~ 50Hz		Bulb Included: 1 x LED The light source of the luminaires is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced		Class II product - Double Insulated - No earth required.		Conformity with all relevant EC Directive requirements.		Splashproof.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Dimensions: 26W H.196x W.58.3 x D.184mm Weight: 0.80kg Max. projected area: 150m ²		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.	<table><tr><td></td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td></td><td>Type d'ampoule : 1 x LED La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.</td></tr><tr><td></td><td>Classe II</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td></td><td>Protégé contre les projections d'eau en tous sens.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions : 26W L. 196 x l. 58.3 x H. 184mm Poids: 0,80kg Superficie maximale exposée: 150m²</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr></table>		220 - 240V~ 50Hz		Type d'ampoule : 1 x LED La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.		Classe II		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.		Protégé contre les projections d'eau en tous sens.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Dimensions : 26W L. 196 x l. 58.3 x H. 184mm Poids: 0,80kg Superficie maximale exposée: 150m ²		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	<table><tr><td></td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td></td><td>Dołączone źródło światła: 1 x LED Ródló światła z opraw nie jest wymiennygdz źródło światła osiąga swój kres życia cała oprawa zastępuje si</td></tr><tr><td></td><td>Klasa II</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.</td></tr><tr><td></td><td>Odporność przed bryzgami wody.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Wymiary: 26W Wys. 196 x Szer. 58.3 x Odległość rzutu światła 184 mm Waga: 0,80kg Maksymalna powierzchnia oświetlania: 150m²</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr></table>		220 - 240V~ 50Hz		Dołączone źródło światła: 1 x LED Ródló światła z opraw nie jest wymiennygdz źródło światła osiąga swój kres życia cała oprawa zastępuje si		Klasa II		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.		Odporność przed bryzgami wody.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Wymiary: 26W Wys. 196 x Szer. 58.3 x Odległość rzutu światła 184 mm Waga: 0,80kg Maksymalna powierzchnia oświetlania: 150m ²		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	<table><tr><td></td><td>220 - 240В~ 50Гц</td></tr><tr><td></td><td>Источник света светильников не сменный , когда источник света достигает конца жизни вся светильник должен быть заменен в комплект входит светодиодная лампа 1.</td></tr><tr><td></td><td>Класс II</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.</td></tr><tr><td></td><td>Брызгостойкий.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Размеры: 26W В. 196x Ш. 58.3 x Выступ 184мм Вес: 0,80кг Макс. расчетная площадь: 150м²</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.</td></tr></table>		220 - 240В~ 50Гц		Источник света светильников не сменный , когда источник света достигает конца жизни вся светильник должен быть заменен в комплект входит светодиодная лампа 1.		Класс II		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.		Брызгостойкий.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Размеры: 26W В. 196x Ш. 58.3 x Выступ 184мм Вес: 0,80кг Макс. расчетная площадь: 150м ²		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.	<table><tr><td></td><td>220 - 240 V~ 50Hz</td></tr><tr><td></td><td>La fuente de luz de las luminarias no es reemplazable , cuando la fuente de luz llega al final de la vida, se sustituye toda la luminaria Bombillos Incluidos: 1.</td></tr><tr><td></td><td>Clase II</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.</td></tr><tr><td></td><td>Resistente a salpicaduras.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Dimensiones: 26W Al. 196 x An. 58.3 x Proyección 184mm Peso: 0,80kg Área proyectada máxima: 150m²</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.</td></tr></table>		220 - 240 V~ 50Hz		La fuente de luz de las luminarias no es reemplazable , cuando la fuente de luz llega al final de la vida, se sustituye toda la luminaria Bombillos Incluidos: 1.		Clase II		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.		Resistente a salpicaduras.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Dimensiones: 26W Al. 196 x An. 58.3 x Proyección 184mm Peso: 0,80kg Área proyectada máxima: 150m ²		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	<table><tr><td></td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td></td><td>Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez . ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir. Dahil Olan Piller:1 x LED.</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf II</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.</td></tr><tr><td></td><td>Şıçramaya karşı korumalı.</td></tr><tr><td></td><td>26W</td></tr><tr><td></td><td>2100lm</td></tr><tr><td></td><td>5000K</td></tr><tr><td></td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Boyutlar: 26W H. 196 x W. 58.3 x Projeksiyon 184mm Ağırlık: 0,80kg Maks. yansıtılan alan: 150m²</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.</td></tr></table>		220 - 240V~ 50Hz		Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez . ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir. Dahil Olan Piller:1 x LED.		Sınıf II		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.		Şıçramaya karşı korumalı.		26W		2100lm		5000K		80Ra		Boyutlar: 26W H. 196 x W. 58.3 x Projeksiyon 184mm Ağırlık: 0,80kg Maks. yansıtılan alan: 150m ²		Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.
	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
	Bulb Included: 1 x LED The light source of the luminaires is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced																																																																																																																																																				
	Class II product - Double Insulated - No earth required.																																																																																																																																																				
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.																																																																																																																																																				
	Splashproof.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Dimensions: 26W H.196x W.58.3 x D.184mm Weight: 0.80kg Max. projected area: 150m ²																																																																																																																																																				
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																																				
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.																																																																																																																																																				
	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
	Type d'ampoule : 1 x LED La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.																																																																																																																																																				
	Classe II																																																																																																																																																				
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																																				
	Protégé contre les projections d'eau en tous sens.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Dimensions : 26W L. 196 x l. 58.3 x H. 184mm Poids: 0,80kg Superficie maximale exposée: 150m ²																																																																																																																																																				
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.																																																																																																																																																				
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																																				
	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
	Dołączone źródło światła: 1 x LED Ródló światła z opraw nie jest wymiennygdz źródło światła osiąga swój kres życia cała oprawa zastępuje si																																																																																																																																																				
	Klasa II																																																																																																																																																				
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.																																																																																																																																																				
	Odporność przed bryzgami wody.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Wymiary: 26W Wys. 196 x Szer. 58.3 x Odległość rzutu światła 184 mm Waga: 0,80kg Maksymalna powierzchnia oświetlania: 150m ²																																																																																																																																																				
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																																				
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																																				
	220 - 240В~ 50Гц																																																																																																																																																				
	Источник света светильников не сменный , когда источник света достигает конца жизни вся светильник должен быть заменен в комплект входит светодиодная лампа 1.																																																																																																																																																				
	Класс II																																																																																																																																																				
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.																																																																																																																																																				
	Брызгостойкий.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Размеры: 26W В. 196x Ш. 58.3 x Выступ 184мм Вес: 0,80кг Макс. расчетная площадь: 150м ²																																																																																																																																																				
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																																				
	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.																																																																																																																																																				
	220 - 240 V~ 50Hz																																																																																																																																																				
	La fuente de luz de las luminarias no es reemplazable , cuando la fuente de luz llega al final de la vida, se sustituye toda la luminaria Bombillos Incluidos: 1.																																																																																																																																																				
	Clase II																																																																																																																																																				
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.																																																																																																																																																				
	Resistente a salpicaduras.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Dimensiones: 26W Al. 196 x An. 58.3 x Proyección 184mm Peso: 0,80kg Área proyectada máxima: 150m ²																																																																																																																																																				
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																																				
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.																																																																																																																																																				
	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
	Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez . ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir. Dahil Olan Piller:1 x LED.																																																																																																																																																				
	Sınıf II																																																																																																																																																				
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.																																																																																																																																																				
	Şıçramaya karşı korumalı.																																																																																																																																																				
	26W																																																																																																																																																				
	2100lm																																																																																																																																																				
	5000K																																																																																																																																																				
	80Ra																																																																																																																																																				
	Boyutlar: 26W H. 196 x W. 58.3 x Projeksiyon 184mm Ağırlık: 0,80kg Maks. yansıtılan alan: 150m ²																																																																																																																																																				
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.																																																																																																																																																				
	Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.																																																																																																																																																				



Garantie

- La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse).
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire
- Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie.