


colours


INCA

SL-CIL220

Integrated LED floor lamp /
Lampadaire LED intégré /
Lampa podłogowa LED /
Торшер встроенный
светодиод /
Entegre LED lambası zemin



Your product - Votre produit Twój
produkt - Ваша продукция - Su
producto Ürününüz



[01] x 1



[02] x 1

Version 1 - 2015

Installation

Installation


Instalacja

Установка

instalación

Montaj







01



[01] x 1



[02] x 1



On / Off
Wi / Wył
Вкл / Выкл
Açık / Kapalı

GB IE IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

PL WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU

RUS ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

ES IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

TR ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

GB IE Safety	FR Sécurité	PL Bezpieczeństwo	RUS Безопасность	ES Seguridad	TR Güvenlik
Check the pack and make sure you have all of the parts listed. This product is suitable for indoor use only and not for areas constantly subject to moisture such as bathrooms. Caution: Do not stare directly at the LED light beam. This product is not suitable for dimming. The lamp should be placed on a flat, dry and clean surface. Do not allow the lamp to be covered; keep clear of curtains and bedding, etc. Never put anything on the product or hang anything on any part of this product. Caution: Ensure the cable is routed so it does not present a hazard (avoid dangling loops where the cable is likely to be pulled/caught). The lamp can be cleaned with a clean dry cloth. Do not immerse it in water. Caution: Please disconnect the lamp from mains at least 10 minutes before cleaning. To avoid electric shock, do not tamper with the on/off switch. If the switch becomes loose or damaged, the product should be destroyed. The lampheads get HOT in use. Unplug the product and allow it to cool down for at least 10 minutes. Always adjust the direction of the lampheads as shown in the instruction line drawing. There may be a loop of spare cable in the base during assembly. Make sure the cables are not twisted and under stress. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.	Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées. Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé à l'intérieur et ne convient pas aux endroits qui présentent une humidité constante telles que dans les salles de bains. Attention : Évitez de regarder directement le faisceau lumineux LED. Ce produit n'est pas conçu pour la gradation de l'intensité lumineuse. Le luminaire doit être placé sur une surface propre, sèche et plane. Ne pas couvrir le luminaire avec des rideaux, de la literie, etc. Ne pas poser ou accrocher d'objets sur le produit. Attention : Assurez-vous que la position du câble ne représente aucun danger. La lampe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon sec. Ne la plongez pas dans l'eau. Attention : éteignez la lampe et débranchez-la de la prise de courant au moins 10 minutes avant le nettoyage Pour éviter toute électrocution, ne modifiez pas l'interrupteur. S'il est endommagé, le produit doit être détruit. Ce luminaire devient chaud pendant son fonctionnement. Le débrancher et le laisser refroidir 10 minutes avant de régler l'orientation de la tête. Au cours de l'assemblage, évitez toutes spirales de l'excédant du câble dans la base du luminaire. Veillez à ce que le câble ne soit pas tordu ou trop sollicité. En cas d'endommagement du luminaire ou du câble, aucun des deux ne peut être réparé et le luminaire doit être détruit. La source lumineuse de ce luminaire n est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.	Sprawdź opakowanie i upewnij się, że znajdując się w nim wszystkie części. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w miejscach narażonych na działanie wilgoci, np. w łazienkach. Uwaga: Nie patrz się bezpośrednio na strumień światła diody LED. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia. Oprawę oświetleniową należy umieścić na równej, suchej i stabilnej powierzchni. Nie zakrywaj oprawy oświetleniowej oraz trzymaj ją z dala od zasłon, pościeli, itp. Nigdy nie umieszczaj ani nie wieszaj na produkcie jakichkolwiek przedmiotów. Uwaga: Upewnij się, że kabel jest poprowadzony w taki sposób, że nie stanowi on niebezpieczeństwa (unikaj zwisających pętli, przez które kabel mógłby być w łatwy sposób pociągnięty). Lampę można wyczyścić czystą, suchą szmatką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Uwaga: odłącz lampę od źródła zasilania co najmniej 10 minut przed czyszczeniem. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie manipuluj przy przełączniku w/wył. Jeśli przełącznik jest poluzowany lub uszkodzony, nie należy go naprawiać, tylko wymienić na nowy. Klosze oprawy oświetleniowej stają się BARDZO gorące podczas użytkowania. Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 10 minut. Zawsze reguluj kierunek ustawienia kloszy zgodnie z dołączonymi rysunkami. Podczas montażu możesz zauważyć, że w podstawie znajduje się zapasowy kabel. Pamiętaj aby go nie skręcać i nie napręzać. Niniejszy zewnętrzny elastyczny kabel oraz jego wtyczka są niewymienne. Jeśli kabel został uszkodzony, wówczas należy zutylizować oprawę oświetleniową. Ródló światła z oprav nie jest wymien-nygdz źródło światła osiąga swój kres życia cała oprawa zastępuje si.	Убедитесь в наличии всех комплектующих. Изделие предназначено для использования только внутри помещений; не используйте его в местах, где постоянно присутствует влага, например в ванной комнате. Осторожно! Не смотрите непосредственно на светодиодный источник света. Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости. Устанавливайте лампу на ровной, сухой и чистой поверхности. Не накрывайте лампу; не допускайте контакта со шторами, постельным бельем и пр. Не ставьте на изделие другие предметы и не подвешивайте други предметы к этому изделию. Осторожно! Прокладывайте кабель так, чтобы он не представлял опасности (без свисающих петель, в которых можно запутаться или сплоткнуться). Для чистки лампы используйте сухую чистую тряпку. Не погружайте лампу в воду. Осторожно! Отсоедините лампу от источника питания как минимум за 10 минут до чистки. Чтобы избежать электрического удара, не вскрывайте выключатель. В случае повреждения или отпадания выключателя изделие необходимо уничтожить. В процессе эксплуатации лампочки сильно нагреваются. Отключите устройство от розетки и дайте ему остыть хотя бы 10 минут. Ориентируйте лампочки, как показано на чертеже. Во время монтажа в основании могут быть петли или лишний кабель. Убедитесь в том, что кабель не слутан и не натянут. Наружный гибкий кабель не подлежит замене. В случае его повреждения светильник нужно выбросить. Источник света этот светильник не подлежит замене; когда источник света достигает конца жизни вся светильник должен быть заменен.	Revise el paquete y asegúrese de tener todas las piezas de la lista. Este producto es apto exclusivamente para uso en espacios interiores y no para zonas expuestas constantemente a la humedad, como los baños. Precaución: No mire directamente al haz de luz LED. Este producto no es apto para graduar la luz. La lámpara debe ser colocada sobre una superficie estable, seca y limpia. La lámpara no debe estar cubierta; manténgala alejada de cortinas, ropa de cama, etc. No ponga nunca nada sobre el producto ni colgando de cualquiera de sus componentes. Precaución: Asegúrese de que el cable está colocado de manera que no represente un peligro (evite que quede colgando para que no se enganche ni se tire de él). La lámpara debe limpiarse con un trapo limpio y seco. No la sumerja en agua. Precaución: Por favor, desconecte la lámpara de la red de suministro al menos 10 minutos antes de proceder a su limpieza. Para evitar descargas eléctricas, no intente manipular indebidamente el interruptor de encendido y apagado. Si el interruptor se afloja o se estropea, el producto debe ser destruido. Los focos se ponen muy calientes. Desenchufe el producto y deje que se enfríe durante al menos 10 minutos. Regule siempre la dirección de los focos según el dibujo. Puede que haya cable de sobra en la base durante el montaje. Asegúrese de que no está retorcido ni tenso. El cable externo flexible de esta lámpara no puede ser reemplazado, en caso de que se dañe, la lámpara tendrá que ser destruida. La fuente de luz de las luminarias no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de la vida, se sustituye toda la luminaria.	Paketi kontrol edip listede belirtilen tüm parçaların olduğundan emin olun. Bu ürün sadece kapalı mekanda kullanım içindir ve banyo gibi sürekli olarak neme maruz kalan alanlar için uygun değildir. Dikkat: LED ışık huzmesine doğrudan bakmayın. Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir. Lamba düz, kuru ve temiz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Lambanın üzerini örtmeyin; perde, yatak örtüsü vb.'den uzak tutun. Asla ürünün üzerine bir şey koymayın veya herhangi bir bölümüne bir şey asmayın. Dikkat: Kablonun bir tehlike oluşturmayacak şekilde çekildiğinden emin olun (kablonun çekilebileceği/ kabloya takılabilecek yerlerde aşağıya doğru sarkan düğümlerden kaçının). Lamba temiz, kuru bir bezle temizlenebilir. Suya daldırmayın. Dikkat: Lütfen temizlikten en az 10 dakika önce lambanın elektrik bağlantısını kesin. Elektrik çarpmasını önlemek için açma/kapama düğmesini karıştırmayın. Düğme gevşer veya hasar görürse ürün imha edilmelidir. Lamba başlıkları kullanım sırasında ISINIR.Ürünü kapatın (tercihen dağıtım panosundan yalıtın) ve en az 10 dakika soğumasını sağlayın. Lamba başlıklarının yönünü daima hat çizimine göre ayarlayın. Montaj sırasında tabanda halka şeklinde yedek kablo olabilir. Kablonun kıvrılmadığından ve gerilmediğinden emin olun. Bu lambanın harici esnek kablo su veya kordonu değiştirilemez; kablo hasar görürse lamba imha edilmelidir. Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez, ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir.
In more detail... Bulb Changing • This light set is constructed with non-replaceable LED. Do not attempt to replace any of the bulbs in the light set.	Et dans le détail... Remplacement de l'ampoule • Ce luminaire est conçu avec des ampoules LED qui ne sont pas remplaçables. Ne tentez pas de les remplacer. Réf: 698612	Więcej szczegółów... Wymiana żarówki • Niniejsza oprawa oświetleniowa posiada niewymienne żarówki LED. Nie wymieniaj żarówek tej oprawy oświetleniowej. Kod: 824569	Подробнее... Замена лампы • Светильник разработан с незаменяемыми светодиодами. Не пытайтесь заменить лампы в светильнике.	En más detalle... Cambio de bombilla • El juego de luz está construido con un LED no reemplazable. No intente cambiar ninguna de las bombillas del juego de luz.	Daha detaylı olarak... Ampul değiştirme • Bu ışık seti değiştirilemeyen LED lambalardan yapılmıştır. Işık setindeki ampullerden herhangi birini değiştirmeye çalışmayın.

GB IE B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com
FR Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr colours@castorama.fr
PL Producent: Castorama Polska Sp. z o. o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa, www.castorama.pl
RUS Импортер: ООО “Касторама РУС” Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru
ES Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat www.bricodepot.es
TR İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Tasdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5 34788 Tasdelen /Çekmeköy/İSTANBUL Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313 www.koctas.com.tr KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 209 50 50

GB IE Appendix...	FR Annexe...	PL Załącznik...	RUS Приложение...	ES Anexo...	TR Ek bölüm...																																																																																																																																																
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																																
<table><tr><td>Transformer</td><td>model: GL-1202A Input: 220-240V~ 50/60Hz Output: DC 24-33V, 0.15A, 6W</td></tr><tr><td>Bulb Type</td><td>LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.</td></tr><tr><td>Rated Wattage</td><td>6W</td></tr><tr><td>Lumen</td><td>440lm</td></tr><tr><td>Color Temperature</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Color Rendering index</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Class II</td></tr><tr><td></td><td>Class III</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements</td></tr><tr><td></td><td>For indoor use only</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.</td></tr></table>	Transformer	model: GL-1202A Input: 220-240V~ 50/60Hz Output: DC 24-33V, 0.15A, 6W	Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.	Rated Wattage	6W	Lumen	440lm	Color Temperature	3000K	Color Rendering index	≥ 80Ra		Class II		Class III		Conformity with all relevant EC Directive requirements		For indoor use only		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.	<table><tr><td>Transformateur</td><td>modèle: GL-1202A Entrée : 220-240V~ 50/60Hz Sortie : DC 24-33V, 0.15A, 6W</td></tr><tr><td>Type d'ampoule</td><td>LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.</td></tr><tr><td>Puissance nominale</td><td>6W</td></tr><tr><td>lumineux</td><td>440lm</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Indice de rendu des couleurs</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Classe II</td></tr><tr><td></td><td>Classe III</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td></td><td>Pour utilisation à l'intérieur uniquement</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignezvous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr></table>	Transformateur	modèle: GL-1202A Entrée : 220-240V~ 50/60Hz Sortie : DC 24-33V, 0.15A, 6W	Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.	Puissance nominale	6W	lumineux	440lm	Température de couleur	3000K	Indice de rendu des couleurs	≥ 80Ra		Classe II		Classe III		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.		Pour utilisation à l'intérieur uniquement		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignezvous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	<table><tr><td>Transformator</td><td>model: GL-1202A Wejście: 220-240V~ 50/60Hz Wyjście: DC 24-33V, 0.15A, 6W</td></tr><tr><td>Typ lampy</td><td>LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>6W</td></tr><tr><td>Skuteczność świetlna</td><td>440lm</td></tr><tr><td>Temperatura koloru</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Współczynnik oddania barw</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Klasa II</td></tr><tr><td></td><td>Klasa III</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE</td></tr><tr><td></td><td>Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr></table>	Transformator	model: GL-1202A Wejście: 220-240V~ 50/60Hz Wyjście: DC 24-33V, 0.15A, 6W	Typ lampy	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.	Moc znamionowa	6W	Skuteczność świetlna	440lm	Temperatura koloru	3000K	Współczynnik oddania barw	≥ 80Ra		Klasa II		Klasa III		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE		Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	<table><tr><td>Преобразователь</td><td>модель: GL-1202A Входное напряжение: 220-240В~ 50/60Гц Выходное напряжение: DC 24-33В, 0.15А, 6W</td></tr><tr><td>Тип лампочки</td><td>Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа LED</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>6Вт</td></tr><tr><td>Осветительная мощность</td><td>440lm</td></tr><tr><td>Цветовая температура</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Индекс цветопередачи</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Класс II</td></tr><tr><td></td><td>Класс III</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС</td></tr><tr><td></td><td>Только для использования в помещении</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.</td></tr></table>	Преобразователь	модель: GL-1202A Входное напряжение: 220-240В~ 50/60Гц Выходное напряжение: DC 24-33В, 0.15А, 6W	Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа LED	Номинальная мощность	6Вт	Осветительная мощность	440lm	Цветовая температура	3000K	Индекс цветопередачи	≥ 80Ra		Класс II		Класс III		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС		Только для использования в помещении		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.	<table><tr><td>Transformador</td><td>modelo: GL-1202A Entrada: 220-240V~ 50/60Hz Salida: DC 24-33V, 0.15A, 6W</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos Incluidos: LED.</td></tr><tr><td>Poder nominal</td><td>6W</td></tr><tr><td>Rendimiento luminoso</td><td>440lm</td></tr><tr><td>Temperatura de color</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Índice de reproducción cromática</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Clase II</td></tr><tr><td></td><td>Clase III</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE</td></tr><tr><td></td><td>Para uso exclusivo en espacios interiores</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar</td></tr></table>	Transformador	modelo: GL-1202A Entrada: 220-240V~ 50/60Hz Salida: DC 24-33V, 0.15A, 6W	Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos Incluidos: LED.	Poder nominal	6W	Rendimiento luminoso	440lm	Temperatura de color	3000K	Índice de reproducción cromática	≥ 80Ra		Clase II		Clase III		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE		Para uso exclusivo en espacios interiores		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar	<table><tr><td>Transformatör</td><td>model: GL-1202A Giriş: 220-240V~ 50/60Hz Çıkış: DC 24-33V, 0.15A, 6W</td></tr><tr><td>Ampul Tipi</td><td>LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: LED.</td></tr><tr><td>Nominal güç</td><td>6W</td></tr><tr><td>Aydınlatma kapasitesi</td><td>440lm</td></tr><tr><td>renk sıcaklığı</td><td>3000K</td></tr><tr><td>Renk dönüşüm indeksi</td><td>≥ 80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf II</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf III</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk</td></tr><tr><td></td><td>Sadece kapalı alanda kullanım içindir</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.</td></tr></table>	Transformatör	model: GL-1202A Giriş: 220-240V~ 50/60Hz Çıkış: DC 24-33V, 0.15A, 6W	Ampul Tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: LED.	Nominal güç	6W	Aydınlatma kapasitesi	440lm	renk sıcaklığı	3000K	Renk dönüşüm indeksi	≥ 80Ra		Sınıf II		Sınıf III		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk		Sadece kapalı alanda kullanım içindir		Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.
Transformer	model: GL-1202A Input: 220-240V~ 50/60Hz Output: DC 24-33V, 0.15A, 6W																																																																																																																																																				
Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.																																																																																																																																																				
Rated Wattage	6W																																																																																																																																																				
Lumen	440lm																																																																																																																																																				
Color Temperature	3000K																																																																																																																																																				
Color Rendering index	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Class II																																																																																																																																																				
	Class III																																																																																																																																																				
	Conformity with all relevant EC Directive requirements																																																																																																																																																				
	For indoor use only																																																																																																																																																				
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																																				
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.																																																																																																																																																				
Transformateur	modèle: GL-1202A Entrée : 220-240V~ 50/60Hz Sortie : DC 24-33V, 0.15A, 6W																																																																																																																																																				
Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.																																																																																																																																																				
Puissance nominale	6W																																																																																																																																																				
lumineux	440lm																																																																																																																																																				
Température de couleur	3000K																																																																																																																																																				
Indice de rendu des couleurs	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Classe II																																																																																																																																																				
	Classe III																																																																																																																																																				
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																																				
	Pour utilisation à l'intérieur uniquement																																																																																																																																																				
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse																																																																																																																																																				
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignezvous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																																				
Transformator	model: GL-1202A Wejście: 220-240V~ 50/60Hz Wyjście: DC 24-33V, 0.15A, 6W																																																																																																																																																				
Typ lampy	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.																																																																																																																																																				
Moc znamionowa	6W																																																																																																																																																				
Skuteczność świetlna	440lm																																																																																																																																																				
Temperatura koloru	3000K																																																																																																																																																				
Współczynnik oddania barw	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Klasa II																																																																																																																																																				
	Klasa III																																																																																																																																																				
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE																																																																																																																																																				
	Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń																																																																																																																																																				
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																																				
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																																				
Преобразователь	модель: GL-1202A Входное напряжение: 220-240В~ 50/60Гц Выходное напряжение: DC 24-33В, 0.15А, 6W																																																																																																																																																				
Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу. в комплект входит светодиодная лампа LED																																																																																																																																																				
Номинальная мощность	6Вт																																																																																																																																																				
Осветительная мощность	440lm																																																																																																																																																				
Цветовая температура	3000K																																																																																																																																																				
Индекс цветопередачи	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Класс II																																																																																																																																																				
	Класс III																																																																																																																																																				
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС																																																																																																																																																				
	Только для использования в помещении																																																																																																																																																				
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																																				
	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.																																																																																																																																																				
Transformador	modelo: GL-1202A Entrada: 220-240V~ 50/60Hz Salida: DC 24-33V, 0.15A, 6W																																																																																																																																																				
Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos Incluidos: LED.																																																																																																																																																				
Poder nominal	6W																																																																																																																																																				
Rendimiento luminoso	440lm																																																																																																																																																				
Temperatura de color	3000K																																																																																																																																																				
Índice de reproducción cromática	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Clase II																																																																																																																																																				
	Clase III																																																																																																																																																				
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE																																																																																																																																																				
	Para uso exclusivo en espacios interiores																																																																																																																																																				
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																																				
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar																																																																																																																																																				
Transformatör	model: GL-1202A Giriş: 220-240V~ 50/60Hz Çıkış: DC 24-33V, 0.15A, 6W																																																																																																																																																				
Ampul Tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: LED.																																																																																																																																																				
Nominal güç	6W																																																																																																																																																				
Aydınlatma kapasitesi	440lm																																																																																																																																																				
renk sıcaklığı	3000K																																																																																																																																																				
Renk dönüşüm indeksi	≥ 80Ra																																																																																																																																																				
	Sınıf II																																																																																																																																																				
	Sınıf III																																																																																																																																																				
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk																																																																																																																																																				
	Sadece kapalı alanda kullanım içindir																																																																																																																																																				
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.																																																																																																																																																				
	Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.																																																																																																																																																				
	Réf : 698612	Kod: 824569			AEEE Yönetmeliğine Uygundur Made in China																																																																																																																																																

Garantie

- La structure de ce luminaire est garantie 2 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse).
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire
- Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie.