

**DO NOT PRINT THIS PAGE -
IT IS FOR INFORMATION ONLY**


**PLEASE NOTE THAT “SAFETY” AND “ASSEMBLY”
MANUALS SHALL BE PRINTED SEPARATELY**



im • pa • la

Artwork Done by Impala Services Ltd.
info@impala-tech.com

SEPARATIONS	JOB INFO	
 PROCESS BLACK	PID #: PRJ06853 Agency Job #: PRJ06853 Product Description: Metal Shed	Brand: No Name Brand Contact: Lin, Kandy Barcode: 3663602734871 Vendor: Hebel Minmetals No. of New Line Drawings: 0 Page Size: A4 / No. of Pages:
VERSION #		
1 10/10/17 William	2 20/10/17 William	3 01/10/17 NAME
		4 01/10/17 NAME
		7 12/06/17 NAME
This file is the property of Kingfisher Group Plc. No copying, alteration or amendment is permitted without written authorisation from the Kingfisher Brand Team		
翠丰集团不会以专色(PMS)作参考，请参照已提供的印刷 标准及Lab色彩数值生产以符合印刷品之标准。 本文件的版权归翠丰集团所有。未经翠丰品牌团队的书面同意，不得对本文件进行复制、变更或修改。		



5057741329582

EN Garden shed

FR Abri de jardin

EN OWNER'S MANUAL

FR NOTICE DE MONTAGE

- Check planning permission before installing your garden shed.
- Make sure you have access to all sides of the shed during construction.
- Make sure you have a good foundation before starting to assemble the garden shed.
- Carefully follow the guide to correctly assemble your garden shed.
- Ensure that all parts are present before starting assembly.
- Ensure that the base is firm and level.
- Your foundation must be flat. If the surface is not flat, remove any obstructions.
- Remove all parts from the box and sort them by number. Ensure that you have all elements required to build your garden shed.
- Always wear work gloves, long sleeves and safety goggles during assembly of the garden shed. Some components contain sharp edges and may cause damage.
- Take care when using tools for assembly.
- Familiarise yourself with how to operate all tools.
- Keep children and animals away from the assembly site.
- When necessary to use a ladder, ensure ground stability is adequate. Never rest your entire weight on the roof or on any other part of the garden shed.
- Do not attempt to assemble the garden shed in strong windy conditions due to the risk of making site conditions difficult and dangerous.
- Wear safety eyewear when using power tools. Ensure that your electrical tools are watertight to prevent any risk of electrocution.
- To maintain their original condition, ensure that nothing is placed on top of shed components.
- The garden shed must be built on a solid foundation. We recommend a reinforced concrete foundation or large concrete slabs as a suitable floor base. Ensure there is enough room on the foundation for a 10 cm perimeter. The warranty does not cover the choice and construction of your foundation.
- For a reinforced concrete foundation, prepare a base layer of stones/pebbles. The foundation must have a minimum thickness of 10 cm. Allow cement to dry for at least 48 hours.
- Your garden shed must be firmly anchored to your foundation to protect it from strong winds.
- Do not store pool chemicals in your garden shed.
- Combustible and corrosive materials must be stored in watertight containers.
- The metal garden shed must be installed on a level concrete foundation.

- Ensure that the slab is level and that water can drain off the site.
- The brand is not liable for the choice and quality of the foundation.
- Set your drill's torque limit to prevent damage to the metal parts.
- Check each of the dimensions below to ensure perfect squaring of the foundation.
- Remove the protective films prior to assembly.
- IMPORTANT:** Only use screws with plastic washers on top of the pre-painted surface.
- We recommend removing snow from the roof after each snowfall. A thickness of over 10 cm of snow may become hazardous!
- To disassemble the garden shed, the customer must follow the instructions in the manual in reverse order.
- Do not walk on the roof! Risk of falling!

Watch the weather

- Please be sure the day you select for installation is dry and calm.
- DO NOT attempt to assemble your shed in windy weather because of risk of damage to panels, or personal injury. Be careful of wet or muddy ground.

Site Selection

- Avoid overhanging trees as much as possible as leaves will make regular cleaning necessary and broken branches are a potential hazard.
- Small trees, bushes or fences nearby can be helpful, acting as a wind break.

Site Preparation

- The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.
- It is highly recommended to use the foundation base as shown on the packaging.
- The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.
- If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress.
- Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.
- Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.
- The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

Limited 5 -Year Warranty

- In the event of material and/or workmanship defects identified within a period of 5 years from the date of purchase, we will send a replacement part free of charge.
- This warranty is extended only to the original purchaser.
- A purchase receipt or other proof of original purchase date will be required before warranty service is rendered. In no event shall we pay the cost of flooring, labour, installation or any other costs related thereto.
- This warranty only covers failures due to defects in materials or workmanship that occur during normal use and does not extend to colour change arising due to normal weathering or to damage resulting from misuse or neglect, commercial use, failure to follow assembly instructions and the owner's manual (including proper anchoring of the shed), painting, forces of nature and other causes that are beyond our control.
- We reserve the right to discontinue or change components. If an element has been discontinued or is not available we reserve the right to substitute a compatible element of equal quality.

Limits and Exclusions

- There is no express warranty, except as listed above.
- The warrantor shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product, or arising from any breach of this warranty.
- All express warranties are limited to the warranty period set forth above.
- Some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

- Vérifiez vos codes d'urbanisme avant toute pose de votre abri.
- Choisissez un emplacement adapté pour pouvoir travailler autour de l'abri.
- Assurez-vous d'avoir de bonnes fondations avant de commencer l'assemblage de l'abri.
- Suivez scrupuleusement les étapes de montage afin de monter correctement votre abri.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient présentes avant de commencer le montage.
- Assurez-vous que la base de l'abri soit uniformément répartie sur le sol.
- Vos fondations doivent être planes. Si la surface n'est pas plane, enlevez les obstacles.
- Sortez vos pièces du carton et triez-les par numéro. Assurez-vous de bien avoir tous les éléments nécessaires pour la construction de votre abri.
- Portez toujours des gants de travail, de longues manches et des lunettes de protection pendant le montage de l'abri. Quelques éléments de l'abri contiennent des bords tranchants et peuvent causer des dommages.
- Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage de l'abri.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils.
- Eloignez vos enfants et vos animaux du site d'assemblage.
- Lorsque l'usage d'une échelle est nécessaire, assurez-vous de sa bonne stabilité au sol. Ne jamais s'appuyer de son plein poids sur le toit ou tout autre partie de l'abri.
- N'essayez pas d'assembler l'abri par plein vent au risque de rendre le chantier difficile et dangereux.
- Portez des lunettes de protection lors de l'usage de machines-outils. Assurez-vous de la bonne étanchéité de vos outils électriques pour éviter tout risque d'électrocution.
- Veillez à ne rien poser sur les pièces détachées de l'abri pour maintenir leurs états d'origine.
- L'abri doit être construit sur une fondation solide. Une fondation en béton armé ou des dalles de béton de grandes tailles est recommandée pour une base appropriée du plancher. Veillez à avoir des fondations permettant de garder un pourtour de 10 cm autour de l'abri. La garantie n'inclut pas le choix et la construction de votre fondation.
- Pour une fondation en béton armé, préparez une première couche de pierres / cailloux. La fondation doit faire à minima 10 cm d'épaisseur. Laissez sécher votre ciment pendant au moins 48 heures.
- Votre abri doit être fermement ancré à vos fondations afin de le protéger des forts vents.
- Ne stockez pas de produits chimiques de piscine dans votre abri.
- Les combustibles et le corrosif doivent être stockés dans des récipients étanches.
- L'abri métal doit être installé sur une fondation en béton nivelé.

- Assurez-vous que celle-ci soit de niveau et qu'elle permette le drainage des eaux en dehors du site.
- L'enseigne se dégage de toute responsabilité quant au choix et à la qualité de la fondation.
- Réglez la limite de couple de votre visseuse pour ne pas endommager les parties métalliques.
- Vérifiez chacune des dimensions ci-dessous pour vous assurer un parfait équerrage de la fondation.
- Retirez les films de protection avant le montage.
- IMPORTANT : Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- Nous recommandons d'enlever la neige du toit après chaque enneigement. Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux !
- Pour le démantèlement de l'abri de jardin, le client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse.
- Ne marchez pas sur le toit ! Risque de tomber !

Consultez la météo

- Veuillez vous assurer que le temps est sec et calme le jour où vous choisissez d'installer le produit.
- NE PAS tenter de monter votre cabanon par temps de vent, car cela peut entraîner un risque d'endommagement des panneaux ou de blessures corporelles. Prenez garde aux sols mouillés ou boueux.

Site Selection

- Évitez autant que possible les zones situées sous des arbres, car la chute des feuilles nécessitera un nettoyage régulier et les branches cassées constituent une source de danger potentiel.
- La proximité de petits arbres, d'arbustes et de barrières peut s'avérer utile en agissant comme un brise-vent.

Site Preparation

- Le site doit être préparé de sorte à ce que la base du cabanon soit bien horizontale. Il est nécessaire de le vérifier à l'aide d'un niveau à bulle.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser la base de fondation comme illustré sur l'emballage.
- Le cabanon n'est pas destiné à être construit directement sur la pelouse. Le sol deviendrait boueux par temps de pluie.
- Si vous fabriquez un socle en béton, il est important que celui-ci soit incliné sur les côtés afin d'empêcher toute pénétration d'eau.
- Tout type de béton ou de ciment nécessite un certain temps pour sécher avant que vous ne construisiez le cabanon dessus.
- La base peut également être construite en briques, en dalles ou montée sur un socle en béton.
- Les briques ou les dalles doivent être cimentées sur des bases de béton fermes et planes, et le cadre de la serre doit être percé et vissé sur la base.

Garantie limitée de 5 ans

- Nous vous ferons parvenir une pièce de remplacement sans frais, en cas de défaut du matériel ou de fabrication pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat.
- Cette garantie couvre uniquement l'acheteur initial.
- Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat originale sera exigé avant que la garantie de service soit rendue. En aucun cas, nous ne payons le coût du revêtement de sol, de main-d'œuvre, d'installation ou d'autres frais y référant.
- Cette garantie ne couvre que les défaillances dues à des défauts de matériel ou de fabrication qui surviennent lors d'une utilisation normale et ne s'étend pas aux changements de couleur dus à l'altération normale ou aux dommages résultant de l'utilisation abusive ou par négligence, par l'utilisation commerciale, le non-respect des instructions de montage et le manuel d'emploi du propriétaire (y compris le bon ancrage de l'abri), la peinture, les forces de la nature et à d'autres causes qui sont hors de notre contrôle.
- Nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier des composants. Si un élément a été supprimé ou n'est pas disponible, Kingfisher se réserve le droit de substituer un élément de qualité égale qui soit compatible.

Limites et exclusions

- Il n'y a pas de garantie immédiate, sauf comme indiqué ci-dessus.
- Le garant ne doit pas être tenu responsable des dommages fortuits ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit, ou découlant de toute violation de cette garantie.
- Toutes les garanties immédiates sont limitées à la période de garantie énoncée ci-dessus.
- Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus ne puissent pas s'appliquer à vous.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un Etat à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Fabricant:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

www.kingfisher.com/products
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
Brico DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

EN Maintenance

- Regularly check and tighten bolts and fasteners.
- Lubricate the hinges and oil the lock regularly and before using for the first time.
- Corrosive materials/tools can cause the surface of garden shed rust. This kind of rust can be cleaned by sponge with mild soapy water.
- A scratched/damaged coating can rust. Repair any scratched/damaged by paint immediately.
- Remove water/moisture stagnated around & inside the shed & keep in dry & well air ventilated condition.

Warranty

- This warranty does not cover any damage by improper installation, abnormal application, poor maintenance & deliberate damage.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately.
- Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.

FR Mantenimiento

- Revise y apriete periódicamente todos los pernos y sujetos.
- Lubrique las bisagras y engrase la cerradura con regularidad y antes de usarla por primera vez.
- Los materiales/herramientas corrosivos pueden oxidar la superficie del cobertizo del jardín. Este tipo de óxido se puede limpiar con una esponja y agua jabonosa suave.
- Un revestimiento rayado o dañado se puede oxidar. Pinte inmediatamente cualquier arranazo o daño observado.
- Elimine el agua y la humedad estancadas alrededor y dentro del cobertizo y manténgalo seco y bien ventilado.

Garantía

- Esta garantía no cubre ningún daño causado por una instalación incorrecta, una aplicación anormal, un mantenimiento deficiente o daños deliberados.
- Los combustibles y corrosivos deben almacenarse en contenedores herméticos diseñados para el almacenamiento de este tipo de productos. Los productos químicos corrosivos como fertilizantes, pesticidas y herbicidas deben eliminarse inmediatamente de las superficies interiores y exteriores.
- La garantía no cubre los daños causados por el óxido de productos químicos.

Manufacturer • Fabricant • Producent**Producător • Fabricante:****UK Manufacturer:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:



Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

ENwww.diy.comwww.screwfix.comwww.screwfix.ie

To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products

FRwww.castorama.frwww.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en
ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products



5057741329582

EN Garden shed

FR Abri de jardin

EN OWNER'S MANUAL

FR NOTICE DE MONTAGE



EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

RO IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.

FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

ES IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad adjuntada antes de utilizar el producto.




PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

PT IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança anexada antes de usar.

DE WICHTIG - Lesen Sie vor Gebrauch die separaten Sicherheitshinweise.

TR ÖNEMLİ - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.


RUS ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.




Ø5 mm & Ø2,4 mm

x 7

x 7




M4



[1L] x 2

[1R] x 2


1383 mm



[2L] x 1

[2R] x 1


1383 mm



[3L] x 1

[3R] x 1


809 mm



[4L] x 1


[4R] x 1

1600mm




[5] x 1

1246 mm




[6] x 1

1304mm




[7] x 1

1319 mm



[9] x 2


1329 mm



[10L] x 1


[10R] x 1

1332 mm




[12] x 2


356 mm




[13] x 2
[14] x 2
1388mm




[15] x 2
[15-1] x 1
[15-2] x 1
1088 mm




[16] x 1
[16-1] x 1
1458 mm




[17] x 4
1401 mm



[18] x 6
654 mm




[19] x 2
1090 mm




[20] x 1
662 mm




[21L] x 2
[21R] x 2




[22L] x 2
[22R] x 2
1332 mm




[23L] x 1
[23R] x 1
1332mm




[24-1] x 1
[24-2] x 1
660 mm




[B1] x 2
168mm



[B2] x 2
168 mm




[B3] x 2
343 mm




[B4] x 2
343 mm




[P2] x 4
1600 mm




[P1] x 2
[P3] x 6
1600mm




[P4] x 4
1600 mm




[P5] x 2
[P6] x 2
[P8] x 2
1429mm



[D1] x 1
1590x659 mm



[D2] x 1
1590x659 mm



[P7] x 4
1429 mm



[G2] x 4



[GB] x 2



[GC] x 4



[GD] x 4



[GE] x 2



[GF] x 4




[GS] x 4



[F1] x 465



[F2] x 78



[F3] x 10



[S2] x 300




[S3] x 408



EN Garden shed
FR Abri de jardin

EN OWNER'S MANUAL
FR NOTICE DE MONTAGE





EN Garden shed
FR Abri de jardin

EN OWNER'S MANUAL

FR NOTICE DE MONTAGE

6




01 8 - 10

02 11 - 18

03 18 - 20

04 20 - 26

05 27 - 28






EN Garden shed
FR Abri de jardin

EN OWNER'S MANUAL


FR NOTICE DE MONTAGE

7



EN Preparing the concrete foundation

FR Préparation de la fondation en béton



EN Preparing the concrete foundation

FR Préparation de la fondation en béton



01

EN

Garden shed

FR

Abri de jardin

EN




OWNER'S MANUAL

FR






NOTICE DE MONTAGE

8


01

[2L] x 1
[2R] x 1[1L] x 2
[1R] x 2



[F1] x 12




02




[F1] x 4





03




[3L] x 1
[3R] x 1




[F1] x 4






04



[5] x 1



[F1] x 4



05




EN Be careful of the sharp edges, please make sure to use gloves.
Find out the parts listed, well organize the position as showed in the picture and fix the parts by screws(F1). **Make sure the base in a perfect square shape.**

Make sure the base bars are assembled in a perfect square. There are extra holes on these base frame, these can be used to secure the shed to wooden foundation or concrete pad.

FR Veuillez utiliser des gants de protection, certains éléments pouvant être tranchants.
Repérez les pièces concernées, disposez-les comme c'est indiqué sur le schéma et fixez-les avec les vis (F1). **Assurez-vous que la base est parfaitement d'équerre lors du montage.**

Des trous supplémentaires existent sur la base. Ils peuvent servir à l'ancrage de votre garage sur votre fondation, pour une meilleure stabilité dans le temps.






02

EN Garden shed
FR Abri de jardin


EN OWNER'S MANUAL
FR NOTICE DE MONTAGE

11

01




[P1] x 1



[F1] x 5




[S3] x 5



02



[P4] x 1




[F1] x 6




[S3] x 7




[F2] x 1




03




[22R] x 1



[F1] x 5




[S3] x 5




04




[P3] x 1



[F1] x 5




[S3] x 5




05




[P4] x 1



[F1] x 6




[S3] x 6




06




[22L] x 1




[F1] x 6




[S3] x 5




07




[23R] x 1




[F1] x 7




[S3] x 6




08




[P3] x 1



[F1] x 5




[S3] x 5



09




[P4] x 1




[F1] x 6




[S3] x 6



10




[23L] x 1




[F1] x 7




[S3] x 6



11




[22R] x 1



[F1] x 6




[S3] x 5



12




[P1] x 1



[F1] x 5




[S3] x 5




13



[P4] x 1




[F1] x 6




[S3] x 7




[F2] x 1




14




[22L] x 1





[F1] x 6




[S3] x 5





15

[9] x 2
[11] x 2

[F1] x 22




[S3] x 20




01

03 **EN** Garden shed
FR Abri de jardin


EN OWNER'S MANUAL
FR NOTICE DE MONTAGE



[B1] x 2 [B3] x 2



[B2] x 2 [B4] x 2



[21R] x 2 [12] x 2




[21L] x 2 [S3] x 20




[GF] x 4 [GF] x 4


[F2] x 20




x 2




02




[10L] x 1
[10R] x 1




[F1] x 13




[S3] x 12




03




[7] x 1
[8] x 1




[G2] x 4



[F1] x 12



[S3] x 12




04




[P2] x 4




[P3] x 4



[F1] x 135 [S3] x 135




2




04

EN Garden shed**FR** Abri de jardin**EN** OWNER'S MANUAL**FR** NOTICE DE MONTAGE

01


[16] x 1
[16-1] x 1

[F2] x 2





02


x 2

[13] x 2
[14] x 2

[F2] x 8





03




[16 / 16-1] x 1




[F2] x 2




04




[13 / 14] x 2





[F1] x 4




[F2] x 8



05

[4L] x 1
[4R] x 1


[6] x 1





[F1] x 12 [S3] x 14




[F2] x 2




06

[P5] x 1
[P6] x 1


[F1] x 24




[S3] x 24




07




[P7] x 4




[F1] x 36




[S3] x 36



08






[P8] x 2





[F1] x 24



[S3] x 24





09

[P5] x 1
[P6] x 1


[F1] x 24




[S3] x 24




10




[17] x 4




11

[19] x 2
[20] x 1


[GE] x 2




[F1] x 14



[S3] x 14




[F3] x 2




12


x 2




[15-1] x 1 [24-1] x 1
[15-2] x 1 [24-2] x 1




[GS] x 4



[F1] x 8




[S3] x 8




13


A




[15] x 2



[GC] x 4





[F1] x 12



[S3] x 12

B





05


EN Door

FR Porte

27

01

x 2



[D1] x 1
[D2] x 1

[GB] x 2




[F2] x 2

[D1 & D2]




02

x 2






[18] x 6




[F1] x 12



[F2] x 12




03




[GD] x 4






[F2] x 8







04



[F3] x 8





Manufacturer • Fabricant • Producent

Producător • Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher international Products limited,
3 Sheldon Square,London,W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**