



cavally

1



5059340290645
5059340290652
5059340290669
5059340290676

CONSEILS AVANT INSTALLATION

- Il est **impératif de contrôler l'aspect visuel du produit avant de l'installer. Si un défaut est constaté, la baignoire ne doit pas être installée.**
 - Pour une bonne étanchéité, en cas de pose de carrelage sur les cloisons, la baignoire **ne doit pas** être en contact direct avec le carrelage. Il est nécessaire d'appliquer un joint de silicone de 5 mm minimum sur tout son contour côté cloison.
 - En aucun cas, la baignoire ne doit subir de modification (découpage de renfort, sciage...).
 - Les petites cales en fibres agglomérées collées sur le contour sous la baignoire sont présentes uniquement pour fixer le carton de protection. Elles peuvent être retirées si elles sont gênantes pour l'installation murale ou l'installation de tabliers de baignoires.
 - Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlures, chocs, rayures, peinture, décapant...). A la fin des travaux, retirer le film plastique de protection de la baignoire.
 - L'utilisation de ciment ou de colle pour assurer la liaison entre les revêtements et la baignoire est à proscrire.
 - Tout scellement de la baignoire dans ou contre la (ou les) cloison(s) est à proscrire.
 - Toute installation doit être réalisée selon les règles de l'art.
 - **L'intervention d'un professionnel est conseillée à chaque étape de l'installation.** Les évacuations doivent être **systématiquement étanchéifiées**. Les joints fournis ne sauraient garantir une étanchéité totale des connexions filetées. Les filetages sont des éléments fragiles, un serrage trop important est inutile et pourrait endommager la partie fileté.
-

CONSEILS D'ENTRETIEN

Afin de pouvoir profiter de votre baignoire de longues années tout en conservant son éclat, nous préconisons de la nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau savonneuse et une éponge non abrasive. Si des impuretés persistent, utiliser une brosse douce. Sécher la baignoire avec un linge doux. Pour redonner de l'éclat à votre baignoire, vous pouvez utiliser du polish sanitaire et du coton.




NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS et/ou DE DETERGENTS.

GARANTIE 10 ANS

Voir conditions en annexe, sur le site Kingfisher ou sur demande en magasin.

PIÈCES FOURNIES



INSTALLATION


01

Installation des pieds :

- Visser les barres transversales (1) à l'aide des vis fournies (3) sur les repères situés en dessous de la baignoire.

- Installer ensuite les pieds (2).

Pour plus de facilité, l'utilisation d'une visseuse électrique est recommandée.



02


Placer les repères :

- Placer la baignoire à l'endroit prévu pour son installation.

- Ajuster la hauteur de la baignoire à l'aide des pieds réglables (min 13 cm/max 18 cm). Faire le niveau.

- **A**: Positionner un support métallique (4) contre le rebord de la baignoire et marquer un repère dans le trou central. Répétez plusieurs fois l'opération autour de la baignoire.

- **B**: Retirer la baignoire et tracer une ligne de repère en reliant ces points.



⚠ Si vous souhaitez monter un tablier de baignoire (habillage vendu séparément), le bas du contour de la baignoire doit être ajusté en fonction de la hauteur du tablier.


La baignoire doit reposer uniquement sur les pieds et non pas sur le tablier.

Se référer à la notice des tabliers de baignoire compatibles.

03

Placer les supports muraux :


- **A** : Les supports (4) doivent être disposés à 15 cm de chaque extrémité de la baignoire.
- **B** : Visser les supports de la baignoire (4) dans le mur à l'aide des vis (5) et des chevilles (6) fournies, adaptées aux murs pleins et murs creux.



04

Pose de la baignoire:

- Oter le film de protection de la baignoire.
- Installer la baignoire sur les supports fixés au mur tout en veillant à ce que le flexible ne se retrouve pas en écrasement.
- Mettre la baignoire en eau puis appliquer un joint silicone sanitaire (non fourni).



Fabricant:
EU Manufacturer: Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

• www.castorama.fr

