

Installation


Poignée



Outil nécessaire (non fournis)


1

Placer l'axe dans le carré en le faisant dépasser de chaque côté de la porte




2

Placer la poignée de porte sur l'axe en ayant préalablement fait pivoter le cache vis de celle-ci




3

Visser les 4 vis fournies. Répéter l'opération de l'autre côté de la porte




4

Une fois la poignée fermement vissée, faire pivoter le cache vis afin de les recouvrir




5

Une fois la poignée de porte installée, vérifier son bon fonctionnement




Installation



Pose en applique


1




Pose en applique

La porte est fixée en applique contre le mur intérieur à l'aide de supports de fixation (non fournis). L'isolation murale et plaque de plâtre intérieure viendront recouvrir la tranche de la porte, offrant un alignement visuel parfait.


2




4









3




5




6**7****8****9****10****11**

Installation



Pose en tunnel


1



Pose en tunnel


La porte se pose dans l'épaisseur du mur.

2




Dépose de l'ouvrant du dormant.

3




Vérifier le niveau de la maçonnerie à l'aide d'un niveau à bulle. La surface doit être plane et nettoyée. Si besoin, la rectifier.

4




5




Placer le cadre dans l'ouverture


6




7




8




9



10




Installation



Pose en feuillure


1




Pose en feuillure

La porte vient s'encaster dans la feuillure existante coté intérieur, permettant l'alignement visuel au mur.


2




4




3




5




6


Une fois le cadre installé dans la feuillure, vérifier à l'aide d'un niveau à bulle, puis vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales de chaque coins opposés. Si besoin rectifier à l'aide de cale (non fournis) afin que celui-ci soit parfaitement installé.

7


Perçer et visser en utilisant des vis et chevilles adaptées à votre support.

8

Repose de l'ouvrant sur dormant

9

Une fois l'installation terminée, vérifier l'ouverture / fermeture de la porte ainsi que son verrouillage à l'aide de la clés. Des réglages restent possible si nécessaire.

10

Afin de garantir une finition parfaite, faire un cordon de silicone autour du cadre coté intérieur et extérieur



Ajustement et Réglage



1

Réglage vertical et horizontal


Ma porte ne ferme pas.
Elle bloque en partie basse
ou en partie haute.



Réglage en hauteur:
Retirez le cache en plastique,
la porte peut être ajustée jusqu'à
5 mm du réglage de base avec
une clé Allen de 5mm.




Ajustement latéral:
Retirez le cache latéral (ne
démontez pas les vis!). Réglage
latéral jusqu'à +/-6 mm avec
une clé Allen de 5mm.



Réglage de la compression:
Retirez le cache en plastique,
ajoutez le degré de pression
du vantail jusqu'à +/-6 mm
avec une clé Allen de 5mm.


2



Le pene demi-tour
frotte sur la gâche

Pour ajuster la
butée, desserrez
les vis.

3




Galet

La porte ne
plaque pas assez
sur le dormant

À l'aide d'une clé Allen
agir sur l'axe des galets
et vérifier le bon
fonctionnement.


Entretien et Maintenance

1



Les agressions climatiques et la
pollution obligent à un lavage régulier.
Utilisez uniquement de l'eau tiède
savonneuse et une peau de chamois.
Lavez, rincez et essuyez pour un résultat
efficace.

2



GALET

GALET

PENE
DEMI-TOUR

PENE
DORMANT

GALET


GALET



ENTRETIEN A FAIRE
3/4 FOIS PAR AN



NE PAS LUBRIFIER LES
PAUMELLES ET LE BARILLET



Garantie commerciale

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie de 15 ans sur les profils, panneaux cadres et vitrages ainsi que 2 ans sur la quincaillerie, couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat en cas d'achat en magasin ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat et photos ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable. Le produit que vous avez acheté doit être neuf.

La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition.

Dans le cas d'un produit remplacé ou réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité (2 ans), la pièce remplacée/réparée bénéficie de 6 mois de garantie supplémentaire.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit. Sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai de 15 jours à partir de la première demande de prise en charge de service après-vente, à fournir les pièces de rechanges concernées ou trouver une solution acceptable pour le client. Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit. Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la Consommation et aux articles qui concernent les vices cachés du produit vendu dans les conditions prévues aux articles de 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la Consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Garantie légale de conformité (extrait du Code de la Consommation) : Article L217-4 du

Code de la Consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de

conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la Consommation) :

Article L217-4 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés du produit vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code Civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Fabricant:

Kingfisher International Products B.C.

Rapenbuserstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands

Distributeur:

www.kingfisher.com/products