



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

MARCO MAMMOLITI S.P.A.

27 CORSO LANCIERI
11100 AOSTA
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
Certified Brand

MAMMOLITI



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 333-M1-23/2 du 18/04/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 333-M0-23/1 du 15/02/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 333-M0-02/1 du 28/01/2002

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **18/04/2023**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: AMANTEA**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

C900031000044	15ACCLY497	P90	IIB/B	24	16.8	AC.22.548			
---------------	------------	-----	-------	----	------	-----------	--	--	--

Gamme / Range: KOLEOS**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

C999031000091	15ACCLY497	P90	IIB/B	24	16.8	AC.22.548			
---------------	------------	-----	-------	----	------	-----------	--	--	--

Gamme / Range: MARCO**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

530178	18ACCLY096	P51	IID/A	29	20	AC.18.506			
F238011xyyyy	18ACCLY096	P51	IID/A	29	20	AC.18.506			
F238090xxxxxx	18ACCLY096	P51	IID/A	29	20	AC.18.506			

Type app. / App. Type : Douche / Shower

530177	18ACCLY096	P52	IIB	23	15	AC.22.548			
F238016xyyyy	18ACCLY096	P52	IIB	23	15	AC.22.548			
F238081xxxxxx	18ACCLY096	P52	IIB	23	15	AC.22.548			

Gamme / Range: TOMMY**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

72999276	18ACCLY096	P53	IID/B	27	20.4	AC.19.536			
C234011xyyyy	18ACCLY096	P53	IID/B	27	20.4	AC.19.536			
F297011xxxxxx	18ACCLY096	P53	IID/B	27	20.4	AC.19.536			

Type app. / App. Type : Douche / Shower

72999465	18ACCLY096	P54	IIB	24	12.6	AC.19.536			
C234016xyyyy	18ACCLY096	P54	IIB	24	12.6	AC.19.536			
F184016xxxxxx	18ACCLY096	P54	IIB	24	12.6	AC.19.536			
F297016xxxxxx	18ACCLY096	P54	IIB	24	12.6	AC.19.536			

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: 35 C1**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

C158084xyyyy	19ACCLY098	F54A	IIA	26	13.2	AC17.608			
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	--	--	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Evier / Sink

C186077xyyyy	19ACCLY097	G57A	IA	19	12	AC20.502			
--------------	------------	------	----	----	----	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

C179001xyyyy	19ACCLY097	G56A	IA	20	12.6	AC17.608			
F298001xxxxxx	19ACCLY097	G56A	IA	20	12.6	AC17.608			

Gamme / Range: 40 C1 VE**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

F156010xyyyy	19ACCLY098	F51A	IID/A	27	23.4	AC19.536			
--------------	------------	------	-------	----	------	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

F156014xyyyy	19ACCLY098	F52A	IIA	28	12.6	AC22.548			
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	--	--	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

F156039xyyyy	19ACCLY097	G51A	IID/A	28	22.8	AC20.502			
--------------	------------	------	-------	----	------	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F156017xyyyy	19ACCLY097	G53A	IIA	23	12	AC17.608			
--------------	------------	------	-----	----	----	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Evier-Douche / Sink shower

F0910211xyyyy	19ACCLY097	G54A	IIIB/*	24	11.4	AC19.536			
---------------	------------	------	--------	----	------	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

F156001xyyyy	19ACCLY097	G52A	IA	19	12.6	AC22.548			
F156049xyyyy	19ACCLY097	G52A	IA	19	12.6	AC22.548			

Gamme / Range: AIME**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

F265001012158	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
---------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: ELMO**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F246017xyyyy	19ACCLY097	G03K	IIA	23	10.2	AC22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: FUEGO**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

F223010xyyyy	19ACCLY098	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
F223070xyyyy	19ACCLY098	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
F223080xyyyy	19ACCLY098	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

F223014xyyyy	19ACCLY098	F02K	IA	15	12.2	AC22.548	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
--------------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F223020xyyyy	19ACCLY098	F10K	IIA	25	10.8	AC17.608	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

F223039xyyyy	19ACCLY097	G01K	IID/A	26	21.6	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
--------------	------------	------	-------	----	------	----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

F223007xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

F223067xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F223017xyyyy	19ACCLY097	G04K	IA	19	11.4	AC17.516	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
--------------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	------

F223018xyyyy	19ACCLY097	G03K	IIA	23	10.2	AC22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	------

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

F223001xyyyy	19ACCLY097	G02K	IIA	28	11.4	AC22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	------

F223003xyyyy	19ACCLY097	G03KZ	I	15	4.8	AC21.527	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
--------------	------------	-------	---	----	-----	----------	---------------	---------	------

F223049xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

F223066xyyyy	19ACCLY097	G02K	IIA	28	11.4	AC22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	------

F223068xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

F223069xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

F223079xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	----------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: KINESTE**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

F167010xyyyy	19ACCLY098	F11B	ID/A	20	21.6	AC22.548	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
--------------	------------	------	------	----	------	----------	---------------	---------	-----

F167070	19ACCLY098	F51A	IID/A	27	23.4	AC19.536			
---------	------------	------	-------	----	------	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

F167014xyyyy	19ACCLY098	F12B	IA	18	12	AC21.527	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
--------------	------------	------	----	----	----	----------	-------------	---------	-----

F167064xyyyy	19ACCLY098	F12B	IA	18	12	AC21.527	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
--------------	------------	------	----	----	----	----------	-------------	---------	-----

F167074	19ACCLY098	F52A	IIA	28	12.6	AC22.548			
---------	------------	------	-----	----	------	----------	--	--	--

F167084	19ACCLY098	F52A	IIA	28	12.6	AC22.548			
---------	------------	------	-----	----	------	----------	--	--	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

F167039xyyyy	19ACCLY097	G11B	ID/A	18	21.6	AC15.604	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
--------------	------------	------	------	----	------	----------	---------------	---------	-----

F167063	19ACCLY097	G51A	IID/A	28	22.8	AC20.502			
---------	------------	------	-------	----	------	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F167017xyyyy	19ACCLY097	G14C	IA	19	11.4	AC17.516	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
--------------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	------

F167018xyyyy	19ACCLY097	G13C	IIA	23	11.4	AC21.527	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

F167077xxxxx	19ACCLY097	G53A	IIA	23	12	AC17.608			
--------------	------------	------	-----	----	----	----------	--	--	--

F167092xxxxx	19ACCLY097	G53A	IIA	23	12	AC17.608			
--------------	------------	------	-----	----	----	----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

F167001xyyyy	19ACCLY097	G12C	IIA	27	11.4	AC21.527	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

F167003xyyyy	19ACCLY097	G13C	IIA	23	11.4	AC21.527	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

F167049xxxxx	19ACCLY097	G52A	IA	19	12.6	AC22.548			
--------------	------------	------	----	----	------	----------	--	--	--

F167050xxxxx	19ACCLY097	G53A	IIA	23	12	AC17.608			
--------------	------------	------	-----	----	----	----------	--	--	--

F167066xxxxx	19ACCLY097	G52A	IA	19	12.6	AC22.548			
--------------	------------	------	----	----	------	----------	--	--	--

F167068xxxxx	19ACCLY097	G12C	IIA	27	11.4	AC21.527	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

F167069xxxxx	19ACCLY097	G52A	IA	19	12.6	AC22.548			
--------------	------------	------	----	----	------	----------	--	--	--

F167079xxxxx	19ACCLY097	G12C	IIA	27	11.4	AC21.527	E0 C3 A1 U3	B A C A	
--------------	------------	------	-----	----	------	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: LUCIEN**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

F249001xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
F249049xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: MARCEL**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

F248001xyyyy	19ACCLY097	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
--------------	------------	-------	----	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: PILA**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

F264010xyyyy	19ACCLY098	F21B	IID/A	25	22.2	AC.21.527	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
F286010xxxxxx	19ACCLY098	F21B	IID/A	25	22.2	AC.21.527	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

F264014xyyyy	19ACCLY098	F22K	IA	18	13.2	AC.21.527	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
F286014xxxxxx	19ACCLY098	F22K	IA	18	13.2	AC.21.527	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

F264039xyyyy	19ACCLY097	G21B	IID/A	27	21	AC.21.527	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
F286039xxxxxx	19ACCLY097	G21B	IID/A	27	21	AC.21.527	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Type app. / App. Type : Evier / Sink

F264017xyyyy	19ACCLY097	G24C	IA	19	11.4	AC.17.516	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
F264018xyyyy	19ACCLY097	G23C	IIA	25	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	C A C A	

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

F264001xyyyy	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	
F264003xyyyy	19ACCLY097	G23C	IIA	25	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	C A C A	
F264066xyyyy	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	
F286001xxxxxx	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	
F286002xxxxxx	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	
F286069xxxxxx	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	
F286079xxxxxx	19ACCLY097	G22C	IIA	23	12	AC.21.527	E1 C3 A1 U3	B A C A	



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: VE								
MÉLANGEURS ENTRAXE 150 / TWO HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower								
F157010xyyyy	19ACCLY535	B51	IIB/A	23	24	AC.22.548		
MÉLANGEURS MONOTROU / SINGLE HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Evier / Sink								
F157017xyyyy	19ACCLY534	C52	IA	20	14.2	AC.22.548		
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
F157001xyyyy	19ACCLY534	C52	IA	20	14.2	AC.22.548		

CSTB

le futur en construction