


28MM 385X385 CM ALU DDM04G (ART 5011)



TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GARDENAS





CONSTRUCTIONS BOIS POUR LE JARDIN

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

5011





Nr Article Dimension # Fonction
A B C D

Eléments des parois







ALU/28-34/90/2150	2150	(-)	(-)	70	4	profile de coin aluminium anodisé
L1/0580	580	(-)	(-)	(-)	28	côté fenêtre et porte
L1/1728	1728	(-)	(-)	(-)	28	côté fenêtre et porte
L3/3780	3780	(-)	(-)	(-)	30	planche paroi latérale et arrière
L5/3780	3780	(-)	(-)	(-)	2	planche supérieure façade et paroi arrière
L7/3780/4	3780	(-)	(-)	(-)	2	planche supérieure paroi latérale
L6/3780/0580/1472/057	3780	580	1472	57	2	au-dessus porte, sous fenêtre

Eléments du toit



P1/4050/0101/0101	4050	101	101	95	4	poutre du toit principal
P1/0167	167	(-)	(-)	95	4	poutre de toit d'aide
S44/013/0101	101	(-)	44	13	2	poutre 44x13
S44/026/0101	101	(-)	44	26	2	poutre 44x26
S44/040/0101	101	(-)	44	40	6	poutre 44x40
DPM/4050/1000+/1	4050	1000	(-)	(-)	4	panneaux profilés

Eléments de finition



SRD/1502	1502	(-)	(-)	(-)	4	latte de finition cadre de porte
FSLM/4080/215	4080	215	(-)	(-)	1	latte de finition frontale avant
FSLM/4080/215	4080	215	(-)	(-)	2	latte de finition frontale latérale
OSL/4050/090	4050	90	(-)	(-)	1	latte de finition d'auvent avant
OSL/4050/090	4050	90	(-)	(-)	2	latte de finition d'auvent latérale
à scier sur longueur 3850 mm						
OSL/4050/115	4050	115	(-)	(-)	1	latte de finition arrière
BSL/3669/4	3669	115	(-)	(-)	2	latte de finition intérieur droite (3 pièces)
SSL/4200/45	4200	45	(-)	(-)	2	latte de finition sur le toit latérale
SSL/4200/45	4200	45	(-)	(-)	1	latte de finition sur le toit avant
SSL/1920/30	1920	30	(-)	(-)	1	latte de cache porte
SSL/234	234	60	(-)	(-)	5	sierlat / latte de finition
HSL/234	234	58	(-)	(-)	4	finition de coin
DS/2080	2080				4	tige filetée
DDM04G-S					1	porte double côté serrure
DDM04G-V					1	porte double côté fix
A/DDO			(3 pièces)		1	Cadre 28mm pour porte à recouvrement
A/VRM4G					2	Fenêtre fixe 4 parties
BESLAG/76					1	Quincaillerie


Geachte klant,

Wegens voorraadproblemen bij onze leverancier hebben we de planken FSLM in 2 delen moeten verpakken. In uw pakket gaat u een plank met tand en een plank met groef terugvinden. Plaats de tand en groef in elkaar en bevestig de 2 latten aan elkaar dmv de latjes HSL/234 en extra latjes SSL/234. Zie tekening.


Onze excuses voor het ongemak,

Het Gardenas team.


Zijwand rechts / Côté latéral droite




Zijwand links / Côté latéral gauche



Voorwand uit 1 lengte / Côté frontal en 1 longueur



Voorwand uit 2 lengtes / Côté frontal en 2 longueurs



Chère client,



Suite à une rupture de stock chez notre fournisseur de lattes FSLM, nous avons dû livrer ces lattes en 2 pièces. Dans votre colis vous retrouvez une latte avec rainure et une avec languette. Insérez la languette dans la rainure et fixez les lattes entre-elles avec les lattes HSL/234 et des lattes SSL/234 supplémentaires. Voir dessin.

Nos excuses pour ce inconvénient,

L'équipe Gardenas.

Quincaillerie Abri Lindo

Porte

		nombre	étape
Serrure		1	27
Paumelle male		8	4
Paumelle femelle		8	27
Pêne		2	27
Equerres 60x28x28		6	2

Toiture

Set anti-tempête (boîte)		1	11+13
Set anti-tempête (tiges)		4	13



Equerres 30x30x30		8	10
MDF 6mm		4	23
Vis 90mm + capuchon		50	22



Vis

vis auto-perceuse		4	2
-------------------	---	---	---

25mm		10	1
		32	10
		4	23
		8	25
		8	27
		12	28

74 total

30mm (boîte kit anti tempête)		4	11
		12	13

16 total

35mm		4	4
		5	6
		4	9
		24	19
		10	20
		4	23
		15	24
		12	26
		4	35

82 total


50mm		24	20
		24 total	

70mm		2	9
		4	11
		8	12


14 total

28MM 385X385 CM ALU DDM04G (ART 5011)


FACADE




PAROI ARRIERE




PAROI LATERALE



PAROI LATERALE




TOITURE



pose du toit en tôle (vue de face)





ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .