


28MM 385X385+400 CM ALU DDM04G (ART 5011EXT400)



TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GARDENAS


CONSTRUCTIONS BOIS POUR LE JARDIN

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

5011EXT400


Nr Article Dimension # Fonction
A B C D

Eléments des parois




ALU/28-34/90/2150 2150 (-) (-) 70 **5** profile de coin aluminium anodisé

ALU/28-34/90-180/2150-T 2150 (-) (-) (-) **1** profile en T aluminium anodisé




L1/0580 580 (-) (-) (-) **28** côté fenêtre et porte

L1/1728 1728 (-) (-) (-) **28** côté fenêtre et porte




L3/3957 3957 (-) (-) (-) **15** planche paroi arrière extension

L3/3780 3780 (-) (-) (-) **30** planche paroi latérale et arrière




L5/3957 3957 (-) (-) (-) **1** planche supérieure paroi arrière extension


L5/3780 3780 (-) (-) (-) **2** planche supérieure façade et paroi arrière



L7/3780/4 3780 (-) (-) (-) **2** planche supérieure paroi latérale



L6/3780/0580/1472/057 3780 580 1472 57 **2** au-dessus porte, sous fenêtre




P2R/3770/4 3770 (-) (-) (-) **1** poutre extension



S28Z2/83/2020 2020 28 83 **2** latte pour profil en aluminium


S28Z2/83/2150 2150 28 83 **1** latte pour profil en aluminium

Eléments du toit




P1/4000/0101 4000 101 (-) 95 **4** poutre extension

P1/4050/0101/0101 4050 101 101 95 **4** poutre du toit principal




P1/0167 167 (-) (-) 95 **8** poutre de toit d'aide




S44/013/0101 101 (-) 44 13 **2** poutre 44x13

S44/026/0101 101 (-) 44 26 **2** poutre 44x26

S44/040/0101 101 (-) 44 40 **6** poutre 44x40



S44H/040/0191 191 (-) 44 40 **4** poutre 44x40




DPM/4050/1000+/1 4050 1000 (-) (-) **8** panneaux profilés

Eléments de finition



SRD/1502 1502 (-) (-) (-) **4** latte de finition cadre de porte



FSLM/4080/215 4080 215 (-) (-) **1** latte de finition frontale extension

à scier sur longueur 4000 mm

FSLM/4080/215 4080 215 (-) (-) **1** latte de finition frontale avant

FSLM/4080/215 4080 215 (-) (-) **2** latte de finition frontale latérale



OSL/4050/090 4050 90 (-) (-) **1** latte de finition d'auvent avant

OSL/4050/090 4050 90 (-) (-) **1** latte de finition d'auvent ext avant





à scier sur longueur 4000 mm

OSL/4050/090 4050 90 (-) (-) **2** latte de finition d'auvent latérale

à scier sur longueur 3850 mm

OSL/4050/115 4050 115 (-) (-) **2** latte de finition extension

OSL/4050/115 4050 115 (-) (-) **1** latte de finition arrière



BSL/3669/4 3669 115 (-) (-) **4** latte de finition intérieur droite (3 pièces)



SSL/4200/45 4200 45 (-) (-) **2** latte de finition sur le toit latérale

SSL/4200/45 4200 45 (-) (-) **2** latte de finition sur le toit avant



SSL/1920/30 1920 30 (-) (-) **1** latte de cache porte

SSL/234 234 60 (-) (-) **2** latte de finition



HSL/234 234 58 (-) (-) **4** finition de coin

DS/2080 2080 **4** tige filetée

DDM04G-S **1** porte double côté serrure

DDM04G-V **1** porte double côté fix

A/DDO (3 pièces) **1** Cadre 28mm pour porte à recouvrement

A/VRM4G **2** Fenêtre fixe 4 parties

BESLAG/76 **1** Quincaillerie

BESLAG/76EXT **1** Quincaillerie


Geachte klant,

Wegens voorraadproblemen bij onze leverancier hebben we de planken FSLM in 2 delen moeten verpakken. In uw pakket gaat u een plank met tand en een plank met groef terugvinden. Plaats de tand en groef in elkaar en bevestig de 2 latten aan elkaar dmv de latjes HSL/234 en extra latjes SSL/234. Zie tekening.


Onze excuses voor het ongemak,

Het Gardenas team.


Zijwand rechts / Côté latéral droite




Zijwand links / Côté latéral gauche



Voorwand uit 1 lengte / Côté frontal en 1 longueur



Voorwand uit 2 lengtes / Côté frontal en 2 longueurs



Chère client,

Suite à une rupture de stock chez notre fournisseur de lattes FSLM, nous avons dû livrer ces lattes en 2 pièces. Dans votre colis vous retrouvez une latte avec rainure et une avec languette. Insérez la languette dans la rainure et fixez les lattes entre-elles avec les lattes HSL/234 et des lattes SSL/234 supplémentaires. Voir dessin.



Nos excuses pour ce inconvénient,

L'équipe Gardenas.

GARDENAS
TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

Quincaillerie Abri Lindo

Porte

		nombre	étape
Serrure		1	27
Paumelle male		8	4
Paumelle femelle		8	27
Pêne		2	27
Equerres 60x28x28		6	2

Toiture

Set anti-tempête (boîte)		1	11+13
Set anti-tempête (tiges)		4	13



Equerres 30x30x30		8	10
MDF 6mm		4	23
Vis 90mm + capuchon		50	22



Vis

vis auto-perceuse		4	2
-------------------	--	---	---

25mm		10	1
		32	10
		4	23
		8	25
		8	27
		12	28

74 total

30mm (boîte kit anti tempête)		4	11
		12	13

16 total

35mm		4	4
		5	6
		4	9
		24	19
		10	20
		4	23
		15	24
		12	26

82 total

50mm		24	20
		24 total	


70mm		2	9
		4	11
		8	12

14 total

Quincaillerie Pergola pour Lindo

Toiture

Colier en U



nombre

étape

4

15

Equerres 30x30x30

4

16

Equerres 60x28x28

2

14

MDF 6mm

4

23

Vis 90mm + capuchon

50

22



Vis



vis auto-perceuse



6

14

25mm



96

15

4

23

2

25

102 total

35mm



8

19

4

23

5

24

20

26

37 total

50mm



8

20

8 total

70mm



4

17


8

18


12 total

28MM 385X385+400 CM ALU DDM04G (ART 5011EXT400)


FACADE




PAROI ARRIERE




PAROI LATERALE




PAROI LATERALE




PAROI LATERALE





TOITURE



pose du toit en tôle (vue de face)





ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

