


28MM 355X295+300 CM ALU DDM04G (ART 5012EXT300)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS


LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

5012EXT300

Nr Article Dimension # Fonction


A B C D

Éléments des parois



ALU/28-34/90/2150 2150 (-) (-) 70 **5** profile de coin aluminium anodisé


ALU/28-34/90-180/2150-T 2150 (-) (-) (-) **1** profile en T aluminium anodisé



L1/0480 480 (-) (-) (-) **28** côté fenêtre et porte

L1/0937 937 (-) (-) (-) **14** côté fenêtre ou porte


L1/1537 1537 (-) (-) (-) **14** côté fenêtre ou porte



L3/2807 2807 (-) (-) (-) **15** planche paroi arrière extension


L3/2890 2890 (-) (-) (-) **15** planche paroi latérale

L3/3490 3490 (-) (-) (-) **15** planche paroi arrière




L5/2807 2807 (-) (-) (-) **1** planche supérieure paroi arrière extension

L5/3490 3490 (-) (-) (-) **2** planche supérieure façade et paroi arrière




L7/2890/4 2890 (-) (-) (-) **2** planche supérieure paroi latérale




L6/2890/0480/1472/057 2890 480 1472 57 **1** au-dessus porte ou sous fenêtre

L6/3490/0480/1472/057 3490 480 1472 57 **1** au-dessus porte ou sous fenêtre




P2R/2880/4 2880 (-) (-) (-) **1** poutre extension



S28Z2/83/2020 2020 28 83 **2** latte pour profil en aluminium


S28Z2/83/2150 2150 28 83 **1** latte pour profil en aluminium

Éléments du toit




P1/2850/0123 2850 123 (-) 95 **4** poutre extension

P1/3800/0123/0123 3800 123 123 95 **4** poutre du toit principal




P1/0188 188 (-) (-) 95 **8** poutre de toit d'aide



S44/013/0123 123 (-) 44 13 **2** poutre 44x13

S44/026/0123 123 (-) 44 26 **2** poutre 44x26


S44/040/0123 123 (-) 44 40 **6** poutre 44x40



S44H/040/0213 213 (-) 44 40 **4** poutre 44x40




DPM/3175/0650/1 3175 650 (-) (-) **1** panneau profilé




DPM/3175/1000+/1 3175 1000 (-) (-) **6** panneaux profilés

Éléments de finition



SRD/1502 1502 (-) (-) (-) **4** latte de finition cadre de porte



FSLM/3230/215 3230 215 (-) (-) **1** latte de finition frontale extension

à scier sur longueur 2850 mm

FSLM/3830/215 3830 215 (-) (-) **1** latte de finition frontale avant

FSLM/3230/215 3230 215 (-) (-) **2** latte de finition frontale latérale



OSL/3800/115 3800 115 (-) (-) **1** latte de finition d'auvent avant

OSL/3800/115 3800 115 (-) (-) **1** latte de finition arrière

OSL/3200/115 3200 115 (-) (-) **1** latte de finition d'auvent ext avant


à scier sur longueur 2850 mm

OSL/3200/115 3200 115 (-) (-) **2** latte de finition arrière extension


à scier sur longueur 2850 mm

OSL/3200/115 3200 115 (-) (-) **2** latte de finition d'auvent latérale

à scier sur longueur 2950 mm



BSL/2779/4 2779 115 (-) (-) **4** latte de finition intérieur droite (3 pièces)



SSL/3300/45 3300 45 (-) (-) **2** latte de finition sur le toit latérale

SSL/3000/45 3000 45 (-) (-) **1** latte de finition sur le toit avant extension

SSL/3900/45 3900 45 (-) (-) **1** latte de finition sur le toit avant

SSL/1920/30 1920 30 (-) (-) **1** latte de cache porte

SSL/234 234 60 (-) (-) **7** latte de finition



HSL/234 234 58 (-) (-) **4** finition de coin



DS/2080 2080 **4** draadstang / tige filetée

DDM04G-S **1** porte double côté serrure

DDM04G-V **1** porte double côté fix

A/DDO (3 pièces) **1** Cadre 28mm pour porte à recouvrement

A/VRM4G **2** Fenêtre fixe 4 parties

BESLAG/76 **1** Quincaillerie

BESLAG/76EXT **1** Quincaillerie


Geachte klant,

Wegens voorraadproblemen bij onze leverancier hebben we de planken FSLM in 2 delen moeten verpakken. In uw pakket gaat u een plank met tand en een plank met groef terugvinden. Plaats de tand en groef in elkaar en bevestig de 2 latten aan elkaar dmv de latjes HSL/234 en extra latjes SSL/234. Zie tekening.


Onze excuses voor het ongemak,

Het Gardenas team.


Zijwand rechts / Côté latéral droite




Zijwand links / Côté latéral gauche



Voorwand uit 1 lengte / Côté frontal en 1 longueur



Voorwand uit 2 lengtes / Côté frontal en 2 longueurs



Chère client,



Suite à une rupture de stock chez notre fournisseur de lattes FSLM, nous avons dû livrer ces lattes en 2 pièces. Dans votre colis vous retrouvez une latte avec rainure et une avec languette. Insérez la languette dans la rainure et fixez les lattes entre-elles avec les lattes HSL/234 et des lattes SSL/234 supplémentaires. Voir dessin.

Nos excuses pour ce inconvénient,

L'équipe Gardenas.

Quincaillerie Abri Lindo

Porte

		nombre	étape
Serrure		1	27
Paumelle male		8	4
Paumelle femelle		8	27
Pêne		2	27
Equerres 60x28x28		6	2

Toiture

Set anti-tempête (boîte)		1	11+13
Set anti-tempête (tiges)		4	13



Equerres 30x30x30		8	10
MDF 6mm		4	23
Vis 90mm + capuchon		50	22



Vis

vis auto-perceuse		4	2
-------------------	--	---	---

25mm		10	1
		32	10
		4	23
		8	25
		8	27
		12	28

74 total

30mm (boîte kit anti tempête)		4	11
		12	13

16 total

35mm		4	4
		5	6
		4	9
		24	19
		10	20
		4	23
		15	24
		12	26
		4	35

82 total

50mm		24	20
------	---	----	----

24 total


70mm		2	9
		4	11
		8	12

14 total

Quincaillerie Pergola pour Lindo

Toiture

Colier en U



nombre

étape

4

15

Equerres 30x30x30

4

16

Equerres 60x28x28

2

14

MDF 6mm

4

23

Vis 90mm + capuchon

50

22



Vis

vis auto-perceuse



6

14

25mm



96

15

4

23

2

25

102 total

35mm



8

19

4

23

5

24

20

26

37 total

50mm



8

20

8 total

70mm



4

17


8

18


12 total

28MM 355X295+300 CM ALU (ART 5012EXT300)


FACADE




PAROI ARRIERE




PAROI LATERALE




PAROI LATERALE




PAROI LATERALE





TOITURE



pose du toit en tôle (vue de face)





ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

