


28MM 300X300 CM QBH2 (ART 7202)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-



LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBH2 300x300 cm

7202


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			#	Functie/Fonction
 QBH/HP/2160/2140	2160	(-)	(-)	4	hoekprofiel / profile de coin
 S28/34/2000G	2000	34	28	3	midden versteviging / renfort du milieu
 QBH2/TG/1000/2	1000	(-)	(-)	30	voorwand / façade
QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	29	zijwand / paroi latérale
QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	1	plank boven deur / planche au dessus de la porte
QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	16	achterwand / paroi arrière
				46	
 QBH2/TG/0337/1/FL	337	327	(-)	3	links naast raam / à gauche de la fenêtre
 QBH2/TG/0337/1/FR	337	327	(-)	3	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
 QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	2	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	2	hoogste plank voor- & achterkant
				4	/ planche supérieure façade et paroi arrière
 QBH2/R3/2275	2275	(-)	(-)	1	3 delig raam/ fenêtre 3 vitres
 S15/40/2275/L	2275	40	15	2	horizontale raamlat / parclosse horizontale
 S15/40/0271/T	271	40	15	4	verticale raamlat / parclosse verticale
 QBH2/ED/888	1885	888	(-)	1	enkele deur / porte simple
 S15/80/1865	1865	80	15	2	verticale slaglat deur / chambranle vertical
S15/80/1020	1020	80	15	1	horizontale slaglat deur / chambranle horizontal
S15/54/1890	1890	54	15	2	doorgang / ébrasement
S28/45/1020	1020	45	28	1	deurkader hor. / cadre de porte hor.
S28/45/1900	1900	45	28	2	deurkader vert. / cadre de porte vert.
 S28/120/2890	2890	120	28	3	dakbalk / panne
S28/120/2846	2846	120	28	2	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
S28/120/2846	2846	120	28	2	steunplank dak voor- achterkant
				4	/ poutre de renfort toit côté façade et paroi arrière
 OSB/2440/590	2440	590	(-)	6	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
OSB/1220/590	1220	590	(-)	1	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 HG/721/292	721	292	4	3	Glas helder / Verre transparent
 EPDM/3370/3100	3370	3100	(-)	1	EPDM folie / bâche EPDM
 GM folie				1	Regenafvoer / évacuation d'eau
 AFWB/2000/80	2000	80	(-)	1	Regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
 ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
				4	
B/7202				1	beslag / quincaillerie

28MM 300X300 CM QBH2 (ART 7202)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE
verdeling OSB - répartition OSB









OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 7202

Quincaillerie 7202

		aantal / nombre
Slot - Serrure		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)		4
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		3 + 3
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm		2
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		20
25mm		88
35mm		15
40mm		64
50mm		493
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2
Mof - Manchon		1

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME



Of - Ou

