


28MM 510X300 CM QBH2 (ART 7204)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS
















GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST - **LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBH2 510x300 cm

7204


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			#	Functie/Fonction
 QBH/HP/2160/2140	2160	(-)	(-)	4	hoekprofiel / profile de coin
 S28/34/2000G	2000	34	28	4	midden versteviging / renfort du milieu
 QBH2/TG/1748/2	1748	(-)	(-)	30	voorzand / façade
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	29	zijwand / paroi latérale
 QBH2/TG/5030/2	5030	(-)	(-)	1	plank boven deur / planche au dessus de la porte
 QBH2/TG/5030/2	5030	(-)	(-)	16	achterwand / paroi arrière
17					
 QBH2/TG/0337/1/FL	337	327	(-)	3	links naast raam / à gauche de la fenêtre
 QBH2/TG/0337/1/FR	337	327	(-)	3	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
 QBH2/PLK/2930	2930	(-)	(-)	2	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
 QBH2/PLK/5030	5030	(-)	(-)	2	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
 QBH2/R3/2275	2275	(-)	(-)	1	3 delig raam/ fenêtre 3 vitres
 S15/40/2275/L	2275	40	15	2	horizontale raamlat / parcloze horizontale
 S15/40/0271/T	271	40	15	4	verticale raamlat / parcloze verticale
 QBH2/DDI/747	1885	747	(-)	1	linker deurvleugel voor slot / battant gauche pour serrure
 QBH2/DDR/747	1885	747	(-)	1	rechter deurvleugel / battant droite
 S15/80/1865	1865	80	15	2	verticale slaglat deur / chambranle vertical
 S15/80/1624	1624	80	15	1	horizontale slaglat deur / chambranle horizontal
 S15/54/1890	1890	54	15	2	doorgang / ébrasement
 S15/54/1852	1852	54	15	1	makelaar deur / latte de cache porte
 S28/45/1624	1624	45	28	1	deurkader hor. / cadre de porte hor.
 S28/45/1900	1900	45	28	2	deurkader vert. / cadre de porte vert.
 S28/120/2890	2890	120	28	7	dakbalk / panne
 S28/120/2846	2846	120	28	2	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
 S28/120/4946	4946	120	28	2	steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté façade et paroi arrière
 OSB/2440/590	2440	590	(-)	10	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 OSB/1220/590	1220	590	(-)	1	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 HG/721/292	721	292	4	3	Glas helder / Verre transparent
 EPDM/3370/5100	3370	5100	(-)	1	EPDM folie / bâche EPDM
 GM folie				1	Regenafvoer / évacuation d'eau
 AFWB/2000/80	2000	80	(-)	1	Regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
 ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 ALU/L/5110	5110	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 B/7204				1	beslag / quincaillerie

28MM 510X300 CM QBH2 (ART 7204)


VOORZIJDDE - FACADE




ZIJWAND - PAROI LATERALE




RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE
verdeling OSB - répartition OSB









OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 7204

Quincaillerie 7204

		aantal / nombre
Slot - Serrure		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)		8
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		7 + 7
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)		2
Kantschuif - Pêne		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm		2
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		28
25mm		180
35mm		20
40mm		84
50mm		587
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2
Mof - Manchon		1

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME

