

Lunettes de protection



Les +

Protection supérieure et latérale
Face inclinable
Branches réglables en longueur et en inclinaison

DESCRIPTION

Sur-lunette GAMMA. Oculaire incolore retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables et pivotantes

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6GAM0		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Couleur oculaire	Incolore
Caractéristiques	Traitement anti-rayure K Traitement anti-UV Résistance à des températures extrêmes	Teinte	Incolore
Autres caractéristiques	Monobloc	Risque principal	Protection de la vue
Poids	38g		
Oculaire	Polycarbonate 2,5mm		
Marquage oculaire	5-3.1 1SFTK		
Monture	Nylon		
Marquage monture	SFT		
Branche	Nylon		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8110 Issue 2**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR