







Conservation idéale même dans les pièces non chauffées jusqu'à -5°C Technologie Freezer Guard



Largeur 54cm


Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur Avec sa largeur de 54 cm, ce réfrigérateur répond à vos contraintes d'espace et s'installe facilement dans des petites pièces.



NeoFrost Dual Cooling

Conservez vos aliments de façon optimale

Ce froid ventilé total gère deux taux d'humidité : Dans le congélateur, l'air est sec et évite la formation de givre. Dans la partie réfrigérateur, l'air est plus humide, ce qui permet aux aliments de se conserver plus longtemps.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



Clayettes verre Securit

Remplissez en toute sécurité votre réfrigérateur

D'une solidité à toute épreuve, les clayettes en verre Securit sont esthétiques et faciles à nettoyer. Chacune d'entre elles peuvent supporter une charge jusqu'à 15 kg, suivant les modèles.



Porte(s) réversible(s) Gagnez en flexibilité

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre réfrigérateur à la configuration de votre pièce.

RCQNA305K20W

Réfrigérateur | Pose Libre | Combiné | Ventilé | Neo Frost | A+ | 266 litres | Blanc |

Livraison en 40 ForkLift Livraison en camion à la verticale



INFORMATIONS	
Référence	RCQNA305K20W
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Combiné
Position du congélateur	En bas
Type de contrôle	Mécanique avec sonde
NeoFrost Dual Cooling	Oui
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	5944008922757
FOR STRONG A CARACTERISTICALES	

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	Intégrée avec finition métal
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Blanc
Finitions clayettes verre	Blanc

Type d'éclairage Porte réversible

LED

Classe énergétique	A+
Classe climatique	SN-ST
°. ambiante mini. de fonction. (°C)	-5
/olume total brut (It)	305
Nombre d'étoiles	4
Volume total net (It)	266 litres
Volume net du réfrigérateur (It)	190
Volume net du congélateur (It)	76
Consommation annuelle (kWh/an)	288
Consommation énergie (kWh/24h)	0.789
Capacité de congélation (kg/24h)	4
Autonomie du congélateur (h)	16
Niveau sonore dB(A)	42

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2.15
Type de fluide réfrigérant	R600a
Volume net de la zone 0/3° C (lt)	20

COMPARTIMENT CONGELATEUR	
Type de froid congélateur	Ventilé
Nombre de tiroirs	3
Nombre de clayettes verre Securit®	2
Type de fabrique de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	2
COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	
Ventilateur réfrigérateur	Oui
Nombre de clayettes verre Securit®	3
Nombre de balconnets larges	3
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	7
DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	181.2
Largeur sans emballage (cm)	54.0
Profondeur sans emballage (cm)	
Prototiueur sans embarrage (cm)	59.0
Poids sans emballage (kg)	59.0 54.0
• , ,	****
Poids sans emballage (kg)	54.0
Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm)	54.0 187.0
Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm)	54.0 187.0 57.5
Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm)	54.0 187.0 57.5 60.0
Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm)	54.0 187.0 57.5 60.0



Existe uniquement en BLANC



