



C6W

Caméra Wi-Fi panoramique et inclinaison

L'objet de décoration qui protège votre domicile.

Élégante et polyvalente, la caméra C6W suffit à protéger une grande maison. Elle enregistre en résolution 2K+ et suit automatiquement les mouvements avec un zoom x4 pour s'assurer que rien n'échappe aux regards.



Résolution 2K+



Suivi avec zoom automatique



Détection de personnes



Vision panoramique 360°



True-WDR



Vision nocturne infrarouge jusqu'à 10 m



Volet de confidentialité



Conversation bidirectionnelle

H.265

Technologie vidéo H.265



Carte microSD jusqu'à 256 Go



Stockage CloudPlay EZVIZ




Enregistre chaque recoin en résolution 2K+.

La caméra petite mais puissante enregistre des images en résolution 2K+, offrant des détails ultra précis même en zoom numérique x4.



Suivi de mouvement avec zoom automatique, en particulier les mouvements humains.

Une fois la fonctionnalité de suivi avec zoom automatique activée, la caméra zoome automatiquement jusqu'à 4 fois pour suivre un objet en mouvement afin de vous permettre de déterminer facilement ce qui se passe lors de la visualisation en direct. L'application offre aussi la possibilité de suivre les mouvements qui sont spécifiquement humains.



La couverture d'une pièce entière est un jeu d'enfant.

Gardez un œil sur tous les coins avec une seule caméra C6W. Son vaste champ de vision à 360 degrés offre une couverture complète pour ne rien manquer.



Technologie True WDR pour des images à la netteté incroyable.

La caméra C6W utilise la technologie True WDR basée sur des capteurs pour éliminer la surexposition ou la sous-exposition dans les scènes à fort contraste, offrant des images à la luminosité uniforme de l'aube au crépuscule.




C6W - True WDR



WDR numérique

Conversation bidirectionnelle.

Utilisez l'application EZVIZ sur votre appareil mobile pour contacter votre domicile en votre absence. Vous apprécierez la possibilité d'avoir une conversation bidirectionnelle dans laquelle les deux interlocuteurs peuvent se parler et s'entendre, comme lors d'un appel téléphonique ordinaire.




Voyez mieux, même dans l'obscurité.

La caméra C6W utilise deux lumières infrarouges puissantes pour offrir des images de nuit nettes à jusqu'à 10 mètres de distance. Comme elle est assez intelligente pour basculer automatiquement entre la vision de jour et de nuit, vous avez la garantie que votre domicile et vos biens sont protégés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Compression vidéo H.265

La caméra est dotée de la technologie de compression vidéo H.265, qui permet d’obtenir une meilleure qualité vidéo en utilisant à peine la moitié de la bande passante et de l’espace de stockage que la précédente norme de compression vidéo H.264.



Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. La transmission des données entre la caméra et le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données.



Paramètres du modèle

Model CS-C6W-A0-3H4WF

Caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	4 mm à F2.0, angle de vue : 83° (horizontale), 57° (verticale), 104° (diagonale)
Angle	Panoramique : 340°, Inclinaison : 75°
Éclairage minimal	0,5 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR
Monture de l'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique
DNR	3D DNR
WDR	True-WDR
BLC	Prise en charge
Vision nocturne	10m

Vidéo et audio

Résolution maximale	2560 × 1440
Fréquence d'image	Max : 25 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265 / H.264
Débit binaire vidéo	Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.
Débit binaire audio	Auto-adaptatif
Débit binaire max.	4Mbps

Stockage

Stockage local	Emplacement pour carte microSD (256 Go max.)
Stockage cloud	Stockage sur le cloud EZVIZ

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Réseau filaire	1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	DC 5V / 2A
Consommation d'énergie	MAX. 8W
Dimensions	95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch)
Dimensions de l'emballage	126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch)
Poids net	252 g (8.89 oz)
Poids	513 g (1.13 oz)

Fonction

Alarme intelligente	Détection de personnes assistée par IA
Zone d'alerte personnalisée	Prise en charge
Conversation bidirectionnelle	Prise en charge
Fonction générale	Antiscintillement, double flux,pulsation, image miroir, protection par mot de passe, filigrane

Contient :

- Caméra C6W ;
- câble d'alimentation de 3 mètres ;
- adaptateur d'alimentation ;
- gabarit de perçage ;
- base ;
- kit de vis ;
- informations réglementaires ;
- guide de démarrage rapide

Certifications :

CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>