

# Lay-Z-Spa™

The Comfortable, Affordable, Go-Anywhere Spa!

## 14 étapes

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Spa Lay-Z™. Avant de faire fonctionner le Spa Lay-Z™, vous devez suivre ces 14 étapes. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

1




Le spa Lay-Z™ ne doit pas être réglé ou laissé dehors à une température inférieure à 4°C (40°F).

2




Le PRCD doit être testé avant chaque utilisation.

3



Remplissez le niveau d'eau entre le maximum et le minimum imprimés sur la paroi du SPA.

4



Assurez-vous que l'eau circule entre le spa et la pompe et que les bouchons d'arrêt ont bien été enlevés.

5



Assurez-vous de régler votre température souhaitée.

11



**Fonction mise en hibernation:**

Au bout de 72 heures de fonctionnement (à l'exception de la fonction minuterie), la pompe hibernera et l'inscription "END" (fin) s'affichera sur le LED. Quand la pompe hiberne, les fonctions de filtration de l'eau et de chauffage rapide sont toutes les deux désactivées. Pour redémarrer la pompe, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton sur le tableau de commande.



12


**INFORMATION IMPORTANTE**  
Cette unité se verrouille automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Pour  mettez simplement un doigt sur le bouton de la fonction pendant 3 secondes.

13




Nous vous conseillons vivement de prendre une douche avant d'utiliser votre Spa Lay-Z car les cosmétiques, lotions et autres résidus présents sur la peau peuvent détériorer rapidement la qualité de l'eau.

14



6



Contrôler et assurer le SPA et adaptateurs ne sont pas étanches.

10




Tous les spas ont besoin d'utiliser des produits chimiques afin de conserver l'eau propre et sûre.

9



Si la pompe ne chauffe pas correctement, appuyez également sur son bouton « Reset »

8



Changez régulièrement les cartouches des filtres.

7



Nettoyer et entretenir régulièrement la cartouche du filtre.

# Lay-Z-Spa™

The Comfortable, Affordable, Go-Anywhere Spa!™

## Entretien de l'eau du SPA

Un entretien correct de l'eau désinfecte le spa en tuant les micro-organismes nocifs, en éliminant les huiles, le fard et les lotions pour que l'eau soit propre et sûre.

Une eau de mauvaise qualité peut être extrêmement dangereuse pour votre santé. Nous recommandons les points suivants:

- A.** Nettoyez les cartouches des filtres tous les jours et changez les cartouches des filtres toutes les semaines en fonction de l'utilisation.
- B.** Changez l'eau régulièrement et utilisez des produits chimiques adaptés pour piscine et spa.

**REMARQUE:** Quand vous effectuez l'entretien chimique, activez la fonction Lay-Z-Massage pour dissoudre rapidement les produits chimiques dans l'eau.

**REMARQUE:** Enlevez le flotteur chimique du spa quand vous utilisez le spa.

Tous les Spa requièrent l'usage de produits chimiques de piscine. Les produits chimiques pour piscine sont potentiellement toxiques et ils doivent être manipulés avec attention. Il existe de graves risques à cause des vapeurs de produits chimiques et de l'étiquetage et du stockage incorrect des récipients de produits chimiques. Adressez-vous à votre revendeur de piscines local pour de plus amples informations. Suivre attentivement les instructions du fabricant du produit chimique. Tout dommage provoqué au Spa par une mauvaise utilisation de produits chimiques ou mauvais entretien de l'eau n'est pas couvert par la garantie.

### 1. Équilibre de l'eau

Nous vous conseillons de maintenir le pH de l'eau de votre spa entre 7,4 et 7,6, l'alcalinité totale entre 80 et 120ppm et le chlore libre entre 2 et 4ppm. Achetez un kit de test pour tester la chimie de votre eau avant d'utiliser le spa et continuez à tester l'eau au moins une fois par semaine. Un pH trop faible peut endommager le spa et la pompe. Les dégâts occasionnés par un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.

### 2. Assainissement de l'eau

Le propriétaire du spa doit régulièrement entretenir l'eau de la piscine selon un entretien programmé (quotidien, si nécessaire).

**Remarque:** Les assainisseurs contrôlent chimiquement les bactéries et les virus présents dans l'eau du spa.

### 3. Le spa Bestway Lay-z-Spa est livré avec un flotteur.

**Veillez remarquer:** Il est fourni pour être utilisé uniquement avec les tablettes chimiques. Ne pas utiliser de granulés.

# Accessoires Lay-Z-Spa™

## Nettoyage



58432 (Rond)  
58466 (Carré)  
Pourtour

58416  
Porte-gobelet

58461  
Tapis de sol mesurant

58464  
Auvent de SPA

58317  
Oreillers

58434  
Station de divertissement



58427  
Aqua PowerCell VCA



58340  
Aspirateur de piscine  
électrique Aqua Scan



58421  
Jeu d'outils  
tout-en-un



58142 58247  
3-en-1 5-en-1  
Bandelette réactive



58323  
Cartouche du filtre VI



58477  
Cartouche de filtre VI  
antimicrobienne