



Astrakan chauffage central





CONFORT: • Chaleur homogène et enveloppante • Double fonction: chauffe la pièce + sèche rapidement les serviettes DESIGN: • Existe en couleur Blanc, Grey Aluminium, Anthracite et Noir • Faible épaisseur (saillie au mur: 8,8 cm) PRATIQUE: • 4 consoles de fixations réglables incluses • Paire de patères incluses (dans la couleur du radiateur) • Flexibilité d'installation: raccordement centré ou excentré





Astrakan chauffage central



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids	Teinte de base
L	н	ΔТ30К	ΔT50K	(Kg)	Ref.
500	930	232	432	11.40	1071-0020-9007
500	930	232	432	11.40	1071-0020-9016
500	930	232	432	11.40	1071-0020-0346
500	930	232	432	11.40	1071-0020-9217
500	1330	321	608	15.90	1071-0025-9007
500	1330	321	608	15.90	1071-0025-9016
500	1330	321	608	15.90	1071-0025-0346
500	1330	321	608	15.90	1071-0025-9217

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 88 mm

Commentaires descriptif

 Radiateur sèche-serviettes à tubes plats, en acier haute qualité • Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Chaque Astrakan est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Raccordement de base

• Alimentation 4 orifices 1/2". Raccordement centré (entraxe 50 mm) ou excentré. Purgeur d'air à jet orientable et bouchon 12" fournis.

