

LAVE-VAISSELLE 60 CM

CDPN 2D350SW-47

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



PROGRAMME NUIT



Le programme nuit est si silencieux que vous oublierez que votre lave-vaisselle est en marche!

EASYCLICK



Le système Easyclick permet de régler d'un simple geste la hauteur du panier supérieur même chargé, de manière à optimiser le chargement.

SMART TOUCH NFC



Un veritable assistant personnel ! Grâce à notre application SimplyFi et à la technologie NFC, connectez votre smartphone à votre lave-vaisselle et accédez à des programmes supplémentaires.

LAVE-VAISSELLE EVOSPACE CDPN 2D350SW-47

• Capacité couverts 13

Consommation L

10,4

• Classe énergétique E

Programmes

.

• Niveau sonore dB(A) 46

Départ différé

1-23h

Programmateur Digit

• Connectivité

NFC



LAVE-VAISSELLE EVOSPACE CDPN 2D350SW-47

Généralités	
Type	Posable
Nombre de couverts	13
Couleur	Blanc

Bandeau de commande	
Programmateur	Digit
Départ différé	1-23h
Indicateur de sel	Oui
Indicateur de liquide de rinç	age Non
Option tablettes	Oui
Option express	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Option Add Dish	Non

Caractéristiques	
Connectivité	NFC
Sensor	Non
Panier supérieur réglable	Easyclick
Triple filtre auto-nettoyant	Oui
Filtre antibactérien	Non
Ouverture auto porte fin de c	ycle Non
Couleur des paniers	Gris métallisé
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Picots rabattables	Non flexible
Top amovible	Oui

Programmes	
Nombre de programmes	9
Intensif 75°C	Oui
Universel 60°C	Oui
Eco 45 °C	Oui
Délicat 45°C	Oui
Rapide 24'	Oui
Prélavage	Oui
Nuit 55°C	Oui
Zoom 39 min	Oui
Auto Wash	Oui
Programmes supplémentaires	20
Nombre de températures	6

Accessoires 3ème panier

3ème bras de lavage

Performances	
Classe énergétique - (2017/1369)	Е
Niveau sonore dB(A)	46
Classe d'efficacité sonore	С
Consommation d'eau/cycle (L)	10,4
Conso. d'eau/100 cycle (L)	1 040
Conso. d'énergie/cycle (kWh)	0,93
Conso. d'énergie/100 cycles (kWh)	93
Durée du programme Eco 45' (h)	03:50:00

Valeurs de raccordement	
Tuyau d'alimentation (cm)	150
Tuyau d'évacuation (cm)	160
Prise	Schuko
Alimentation électrique	10A / 220-240V / 50Hz
Aquastop	Non
Aquaprotect	Non

Dimensions	
Dimensions nettes LxHxP (cm)	60 x 82/85 x 60
Dimensions emballé LxHxP (cm)	64 x 89,6 x 67,6
Poids brut/net (kg)	43,6 / 41,2

Accessoires Care+ Protect	
CDP1012 - Détartrant 3en1 (12x50g)	35601768
CDT2005 - Pastilles netoyantes (5x20g)	35602256
WMD1001W - Anti-calc. magnétique	35601927
LDT2030 - Tablettes 3en1 (30x18g)	35602032

Spécification technique	
Code article	32001821
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	84221100
Quantité par container	150
Code EAN	8016361988200





Non

Non