STANLEY

COMPRESSEUR WALLTECH Réf: SXCMD15WE





LES "PLUS" PRODUIT

- 2en1: compresseur avec enrouleur automatique
- Gain de place grâce à une installation murale simple, intuitive et robuste
- Compresseur débruité: 69 dB(A) à 7m
- Tête de compression sans huile et sans entretien
- Utilisation simplifiée: bouton d'alimentation ON/OFF accessible et logement pour les accessoires
- Dispositif d'enroulement intégré de 9m : permet de garder l'espace de travail bien rangé sans avoir à déplacer le compresseur dans la zone de travail.

Niveau de bruit	40 dB(A)	Compressore silenzioso Silent compressor	62 dB(A)	WALL TECH 69 dB(A)	Compressore oilless tradizionale Traditional oilless compressor dB(A)	100 dB(A)	120 dB(A)
-----------------	-------------	--	-------------	---------------------	---	--------------	--------------

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	sans
Pression maxi:	8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	160 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	100 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	120 l/min
Vitesse de rotation :	2 100 tr/min
Tuyau: 9m / P\	/C renforcé Ø 11mm
Type d'entraînement :	coaxial
Cylindre(s)	1 sans huile
Puissance acoustique LwA à 4m:	89 dB(A)
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,1 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :		1x rapide		
Filtre:		filtre externe		
Détendeur :		non		
Support: installation murale (visserie non incluse)				
Entretien	Purge :	non		
	1ère vidange :	sans		
Câble électrique	Section:	1,00 mm ²		
	Longueur :	1,9 m		

LITH ISATIONS

UTILISATIONS					
ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE			
Soufflette	Agrafeuse/cloueuse				
Pistolet de gonflage					
Pulvérisateur					
Lance de lavage					
	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur			

DONNEES DE GESTION

Réf. :	SXCMD15WE
Gencod :	8016738798807
Poids brut :	8,7 kg
Dimensions emballé :	313 x 356 x 345 mm
Palettisation:	36 pcs (100x120cm)
Garantie :	2 ans