STYLE:

smart


Magia70





Copyright by Albini & Fontanot spa, prima pubblicazione 4 aprile 2011







PH 2







2,5 mm
3 mm
5 mm
12 mm







13 mm
30 mm



Ø 12 x 120 mm
Ø 14 x 150 mm









Ø 2,5 mm
Ø 3 mm
Ø 4,5 mm



1




2




3



11	12	13	14	15
1	2	2	4	5






A21 ⟷ **A37**




11	12	13	14	15
3	3	3	3	3

A22



11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

A23



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

A24 ⟷ **A36**



11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B02



	11	12	13	14	15
Ø 110	54	58	62	66	70
Ø 130	55	59	63	67	71
Ø 150	56	60	64	68	72

B03



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B04



20,4 x 40 x 2,5 mm

11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B05



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B12



Ø 8 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	7	7	7	7	7
Ø 150	10	10	10	10	10

B13



M8 mm

11	12	13	14	15
6	6	6	6	6

B17



M20 x 40 mm

11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B23



M8 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B27



8 x 17 x 1,5 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B33



M14 x 43 mm

11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

B46



11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B47



11	12	13	14	15
1	1	1	2	2

B82



11	12	13	14	15
30	33	36	39	42

B95



11	12	13	14	15
3	3	3	3	3


BB5



M4,5 x 40 mm


11	12	13	14	15
123	135	147	159	171

C03




	11	12	13	14	15
Ø 110	8	8	8	8	8
Ø 130	9	9	9	9	9
Ø 150	10	10	10	10	10

C03




11	12	13	14	15
10	11	12	13	14

C03




11	12	13	14	15
10	11	12	13	14

C03



11	12	13	14	15
11	12	13	14	15

C04



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

C49



M6 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

C50



M6 x 25 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

C58



M6,4 x 40 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	21	21	21	21	21
Ø 130	22	22	22	22	22
Ø 150	26	26	26	26	26

C63



	11	12	13	14	15
Ø 110	39	42	45	48	51
Ø 130	40	43	46	49	52
Ø 150	41	44	47	50	53

C64



M3,5 x 38 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	84	90	96	102	108
Ø 130	86	92	98	104	110
Ø 150	88	94	100	106	112

C65



M4 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	39	42	45	48	51
Ø 130	40	43	46	49	52
Ø 150	41	44	47	50	53

C66



M4 x 14 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	39	42	45	48	51
Ø 130	40	43	46	49	52
Ø 150	41	44	47	50	53

C84



M8 x 80 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

C85



Ø 12 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

D01



11	12	13	14	15
3	4	3	3	3

D35 ⟷ D72



11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

D45



11	12	13	14	15
66	72	78	84	90

D46



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

D47



11	12	13	14	15
11	12	13	14	15

E06




11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

F01



	11	12	13	14	15
Ø 110	9	9	9	9	9
Ø 130	10	10	10	10	10
Ø 150	11	11	11	11	11

F07



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

F08



	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

F09



	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

F12




11	12	13	14	15
3	3	3	3	3

F48



11	12	13	14	15
41	45	49	53	57

G01



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

G02



11	12	13	14	15
2	2	2	3	3

G03



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

L34




11	12	13	14	15
10	11	12	13	14

X01





11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

4 a b





4 c







5 a







6 a





5
b
A
=
=
B
=
=



B
=
=
A
=
=



6
b
1/2 A






5 C








6 C






7
G03



8
Ø14 x 70 mm



9
B13
B13


10
B46
G03
B17



B13
11


12
13
G02
D46
14
15



16
17
35 mm
Ø 3 x 35 mm
Ø 3 x 45 mm
18
19
20
BB5
B02
BB5
F48




21




22




23







24




25




26




27







21





22




23








24
25
26
3 x 35 mm
27
BB5
B02
BB5
F48









































28
F12
L
1/3 L
1/3 L


29
30
Ø4,5 x 35 mm



31
C58



11
24-25
12
26-27
13
28-29
14
30-31
15
32-33


H	D47	D45
231	11	0
232	11	2
233	11	4
234	11	6
235	11	8
236	11	10
237	11	12
238	11	14
239	11	16
240	11	18
241	11	20
242	11	22
243	11	24
244	11	26
245	11	28
246	11	30
247	11	32
248	11	34
249	11	36
250	11	38
251	11	40
252	11	42
253	11	44
254	11	46
255	11	48
256	11	50
257	11	52
258	11	54
259	11	59
260	11	58
261	11	60
262	11	62
263	11	64
264	11	66











11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9
29
50
9
19
39
61
10
30
51
10
20
40
62
11
31
52
D45
11
D47
21
41
63
D45


H	D47	D45
252	12	0
253	12	2
254	12	4
255	12	6
256	12	8
257	12	10
258	12	12
259	12	14
260	12	16
261	12	18
262	12	20
263	12	22
264	12	24
265	12	26
266	12	28
267	12	30
268	12	32
269	12	34
270	12	36
271	12	38
272	12	40
273	12	42
274	12	44
275	12	46
276	12	48
277	12	50
278	12	52
279	12	54
280	12	56
281	12	58
282	12	60
283	12	62
284	12	64
285	12	66
286	12	68
287	12	70
288	12	72











12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9
31
54
10
32
55
11
33
56
12
34
57
D45
9
10
11
12
D47
20
42
66
21
43
67
22
44
68
23
45
69
D45


H	D47	D45
273	13	0
274	13	2
275	13	4
276	13	6
277	13	8
278	13	10
279	13	12
280	13	14
281	13	16
282	13	18
283	13	20
284	13	22
285	13	24
286	13	26
287	13	28
288	13	30
289	13	32
290	13	34
291	13	36
292	13	38
293	13	40
294	13	42
295	13	44
296	13	46
297	13	48
298	13	50
299	13	52
300	13	54
301	13	56
302	13	58
303	13	60
304	13	62
305	13	64
306	13	66
307	13	68
308	13	70
309	13	72
310	13	74
311	13	76
312	13	78











13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9
33
58
10
34
59
11
35
60
12
36
61
13
37
62
D45
9
10
11
12
13
D47
21
45
71
22
46
72
23
47
73
24
48
74
25
49
75
D45


H	D47	D45
294	14	1
295	14	3
296	14	5
297	14	7
298	14	9
299	14	11
300	14	13
301	14	15
302	14	17
303	14	19
304	14	21
305	14	23
306	14	25
307	14	27
308	14	29
309	14	31
310	14	33
311	14	35
312	14	37
313	14	39
314	14	41
315	14	43
316	14	45
317	14	47
318	14	49
319	14	51
320	14	53
321	14	55
322	14	57
323	14	59
324	14	61
325	14	63
326	14	65
327	14	67
328	14	69
329	14	71
330	14	73
331	14	75
332	14	77
333	14	79
334	14	81
335	14	83











14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9
35
62
10
36
63
11
37
64
12
38
65
13
39
66
14
40
67
D45
9
10
11
12
13
14
D47
22
48
76
23
49
77
24
50
78
25
51
79
26
52
80
27
53
81
D45


H	D47	D45
315	15	1
316	15	3
317	15	5
318	15	7
319	15	9
320	15	11
321	15	13
322	15	15
323	15	17
324	15	19
325	15	21
326	15	23
327	15	25
328	15	27
329	15	29
330	15	31
331	15	33
332	15	35
333	15	37
334	15	39
335	15	41
336	15	43
337	15	45
338	15	47
339	15	49
340	15	51
341	15	53
342	15	55
343	15	57
344	15	59
345	15	61
346	15	63
347	15	65
348	15	67
349	15	69
350	15	71
351	15	73
352	15	75
353	15	77
354	15	79
355	15	81
356	15	83
357	15	85
358	15	87
359	15	89












15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9
37
66
10
38
67
11
39
68
12
40
69
13
41
70
14
42
71
15
43
72
D45
9
10
11
12
13
14
15
D47
23
51
81
24
52
82
25
53
83
26
54
84
27
55
85
28
56
86
29
57
87
D45



32
D45
D47
1
D45



33
2
1



34
B47


35
G02


36



37
G01
B46


38



15 cm




39




40



41




42



43







44




45




46





47





48






49
C63
C03
50
C63
C65
C66
C03



51



52
B02



53
B82



54



55



56
B02


57
B82



58
H
H1


59
H
5 mm
H1



60
L
L = H + H1 - 5 mm


61


62




63




64




65




66




67




68




69





70





71






72
A22



73
5 cm
C64



74
X01
A37
A21
75
C64
76
C64
77
B33



78
X01
D35
D72
D35
D72



79



≤ 120 mm
⌀ 110
≥ 60 mm
≤ 120 mm
≤ 120 mm
⌀ 130
≥ 60 mm
≤ 120 mm
≤ 120 mm
⌀ 150
≥ 60 mm
≤ 120 mm



35 mm



80
a
b
Ø 5 x 35 mm



81
b
Ø 12 x 70mm


82
a
b
C58
F01



83
b
C03
B27
B23
C84
F01
B02
C85


84
B02



85
C04


86
A23
X01
A24
A36


87




88




89




90




91




92




93 a




93 b




94 a b







95 b




96 a b




97 b




98




99




100




101




102




103




104




105




106




107




108




109




110




111




112




113




114




115







116




117




118



119




120





Italiano	DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
English	PRODUCT DETAILS
Deutsch	PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Français	DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
Español	DATOS DE IDENTIFICACIÓN




4
5
2
8
1
7
3
6

D)
Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **MAGIA 70**
Typologie: Spindeltreppe mit rundem Grundriss

verwendete Materialien

STRUKTUR

Beschreibung
bestehend aus Metalldistanzhülsen **(1)** und Distanzringen **(2)** aus Kunststoff um die Spindel **(3)** im Baukastensystem herum gestapelt und komprimiert
Materialien
Distanzhülsen: Fe 370
Distanzringe: Nylon
Spindel: Fe 370, verzinkt
Ausführung
Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

STUFEN

Beschreibung
runde Holzstufen **(4)** um die Spindel **(3)** herum gestapelt
Materialien
Mehrschichtbirkenholz
Ausführung
Beizung: Wasserfarbe
Grundierung: aus Polyurethan
Oberlack: aus Polyurethan

GELÄNDER

Beschreibung
bestehend aus senkrechten Geländerstäben **(6)** die auf den Stufen **(4)** und am PVC-Handlauf **(5)** befestigt sind
Materialien
Geländerstäbe: Fe 370
Handlauf: PVC mit Aluminiumkern
Ausführung
Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen
Befestigungen **(7)**: Zamak

REINIGUNG

mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG

ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der einzelnen Schrauben überprüfen. die außerordentliche Wartung muss nach allen Regeln der Kunst ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemässe Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

F)
données d'identification du produit

denomination commerciale: **MAGIA 70**
typologie: escalier en colimaçon à plan rond

materiaux utilisés

STRUCTURE

description
composée de entretoises **(1)** en métal et cales **(2)** en plastique empilées et comprimées sur le pylône **(3)** modulaire central
materiaux
entretoises: Fe 370
cales: nylon
pylône: Fe 370 galvanisé
finition
entretoises: vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES

description
marches **(4)** en bois circulaires empilées sur le pylône **(3)** central
materiaux
multipli de bouleau
finition
vernis: à l'eau
mordant: polyuréthanique
finition: polyuréthanique

GARDE-CORPS

description
composé de colonnettes **(6)** verticales en métal fixées aux marches **(4)** et main courante en PVC **(5)**
materiaux
colonnettes: Fe 370
main courante: PVC avec noyau en aluminium
finition
colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy
fixations **(7)**: zama

NETTOYAGE

nettoyer avec un chiffon souplé humidifié à l'eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives.

ENTRETIEN

après environ 12 mois de la date d'installation, contrôler le serrage de la visserie et des differents éléments. l'entretien extraordinaire doit etre exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

eviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. d'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préetablies du produit.

065952000

70
D.U.M.
11/2011

magia fontanot

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax. +39.0541.90.61.25
info@fontanot.it
www.fontanot.it

cod. 065944000

Design: Centro Ricerche Fontanot

ADMEMBER