Black + Decker
Servicio Post-Venta


Ventilador de torre

BXEFT49E



TOWER FAN B&D BXEFT49E
Código: ES9440140B
4AK

Explosionado




TOWER FAN B&D BXEFT49E
Código: ES9440140B
4AK


Despiece


ES0441580B


Contains several components.
See detail
ES0441590B


ES0441600B


ES0441610B



ES0441630B



ES0441640B



ES0441650B



Contains several components.
See detail
ES0441660B



ES0441670B


ES0441680B


ES0441700B



ES0441720B


ES0441730B



ES0441760B


ES0441770B


Contains several components.
See detail
ES0441780B


ES0441790B


ES0441800B


ES0441810B


ES0441820B

TOWER FAN B&D BXEFT49E
Código: ES9440140B
4AK


Despiece




ES0441830B



ES0441840B



ES0441850B



ES0441860B

Códigos

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2	ES0441580B	TAPA VISUALIZACIÓN BXEFT47-48-49E	1
41 - 43 - 45 - 46	ES0441590B	SET SOPORTE SUPERIOR BXEFT47E	1
11	ES0441600B	SET ASPA VENTILACIÓN BXEFT47-48-49E	1
10	ES0441610B	CUERPO ANTERIOR BXEFT47-48-49E	1
18	ES0441630B	MOTOR SYNCHRO (hilo largo) BXEFT47-48-49	1
19	ES0441640B	SOPORTE MOTOR BXEFT47-48-49E	1
21	ES0441650B	LEVA MOTOR SYNCHRO BXEFT47-48-49E	1
23 - 24 - 32	ES0441660B	SET CONECTOR BXEFT47-48-49E	1
25	ES0441670B	CUERPO OSCILANTE BXEFT47-48-49E	1
26	ES0441680B	BUJE BXEFT47-48-49E	1
30	ES0441700B	CONEXIÓN RED BXEFT47-48-49E	1
20	ES0441720B	PLACA DE FRICCIÓN BXEFT47-48-49E	1
40	ES0441730B	CUERPO TRASERO BXEFT47-48-49E	1
34	ES0441760B	BRIDA CONEXIÓN RED BXEFT47-48-49E	1
1	ES0441770B	PANEL CONTROL BXEFT49E	1
4 - 5 - 6	ES0441780B	PCB POTENCIA + PANTALLA BXEFT49E	1
13 - 37	ES0441790B	MOTOR BXEFT49E	1
15	ES0441800B	CUBIERTA BASE FRONTAL BXEFT49E	1
16	ES0441810B	ANILLO EMBELLECEDOR BXEFT49E	1
28	ES0441820B	BASE DELANTERA BXEFT49E	1
31	ES0441830B	BASE TRASERA BXEFT49E	1
36	ES0441840B	CUBIERTA BASE TRASERA BXEFT49E	1
42	ES0441850B	CONTROL REMOTO BXEFT49E	1
48	ES0441860B	PCB CONTROL BXEFT49E	1

TOWER FAN B&D BXEFT49E
Código: ES9440140B
4AK

Nota informativa


Ecología y reciclabilidad del producto

En caso de proceder con la eliminación, ya sea de forma total o de alguna de las partes del producto, los residuos que se generen se deberán depositar por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la Recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
En el caso de pilas/baterías estas deben depositarse en contenedores especiales autorizados o por los medios adecuados a través de un gestor de residuos.

Características Técnicas

Mod:	BXEFT49E
Ref:	ES9440140B
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Potencia	45W

Esquema Eléctrico



Las imágenes que se muestran y /o su color, son una representación virtual referencial y no vinculante, pudiendo cambiar ligeramente.