

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA





Calle Melilla 1 Pol. Ind Colomer APD 194 12200 Onda (Castellón) Spain C.I.F. B12915211



CARACTÉRISTIQUES DE BASE:

Nom du matériau:	NEOTECH WHITE 60X60
Format (cm):	60X60
Couleur:	WHITE
Numéro de la série:	NEOTECH
Famille:	GRÈS CÉRAME GL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Procédé de fabrication:	Carreau céramique pressé à sec	
Groupe d'absorption(ISO 13006):	Bla	
Finition:	GL	
Finition de surface:	Mate	
Format de fabrication (mm):	600x600x9	
Nombre de modèles différents:	20	
Classification esthétique et détonification:	V.2	
Tolérances dimensionnelles et aspect de surface:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Absorption d'eau:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3	
Force de rupture (S):	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4	
Résistance à la flexion (N/mm2):	≥35 N/mm2	ONE EN 130 10343-4	
Résistance à l'abrasion de surface (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7	
Dilatation thermique linéaire de 20º à 100º C:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-8	
Résistance aux chocs thermiques:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-9	
Résistance à la fissuration:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-11	
Résistance au gel:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-12	
Dureté superficielle à la rayure (MOHS):	7	UNE EN ISO 67-101-92	
Résistance au glissement:	Classe 1	UNE ENV 41901	
	R-9	DIN 51130	

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine:	Conforme à la norme	
Résistance aux bases à forte concentration:	Minimum HA	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à faible concentration:	Minimum LA	
Résistance aux taches:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-14

MARQUAGE CE:



01-DP-PR-ALC

NOTES IMPORTANTES:

Avant la pose, il est conseillé de vérifier le ton, la taille et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après la mise en place du matériel.

La protection du produit lors de son installation et un bon nettoyage après le jointoiement et les travaux font partie d'un processus d'installation correct.

Ce document est une information purement commerciale, il ne peut être utilisé comme argument judiciaire ou administratif sans l'autorisation expresse de Mykonos Mosaic S.L.

16/07/2020

CHEF DE PRODUIT