BQM24301BCS

| Four encastrable | Multifonction | Parois catalytique fond | Litrage (L): 70 | Noir |











Cuisson 3D

Pour de parfaits résulats de cuisson

La cuisson 3D permet de cuire sur 3 niveaux différents en même temps, grâce à l'utilisation simultanée des résistances de voûte, de sole et annulaire. L'air est réparti dans toute la cavité du four de manière uniforme, sans transfert de saveur.



Rail télescopique

Accédez aux plats simplement et en toute sécurité

Le rail télescopique permet un accès simplifié et sécurisé aux plats.Il est désormais très facile d'enfourner et de retirer ses plats du four !



Double éclairage

Visualisez vos cuissons grâce à un éclairage optimal


Puissant, naturel et optimal, le double éclairage est idéal pour bien observer une cuisson sur plusieurs niveaux, et ce quelle que soit la position de votre plat.



Afficheur blanc

Programmez en toute simplicité

L'afficheur Maxi LED blanc est à la fois simple et intelligent. Ses touches sensitives permettent de régler la durée de cuisson, définir une heure de fin de cuisson, mais également verrouiller les touches de commandes.



Contre porte démontable plein verre

Nettoyez facilement les vitres de votre four



Aisément démontable, la contreporte Beko a une surface parfaitement plane et lisse, résistante aux chocs thermiques et aux températures élevées. Son nettoyage est très facile. De plus, elle offre un plan d'appui très pratique jusqu'à 22,5 kg.

BQM24301BCS

| Four encastrable | Multifonction | Parois catalytique fond | Litrage (L) : 70 | Noir |



INFORMATIONS	
Référence	BQM24301BCS
Code EAN	8690842133206
Plateforme	Bandeau ht 115 mm
Couleur	Noir
Famille de produit	Four encastrable

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Maxi Digit - Boutons & Sensitif
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Bouton rétractable	Oui
Type de commande	Contrôle mécanique
Hauteur du bandeau	115 mm

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction
Nombre de vitres	3
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Rails téléscopiques	1 Niveau Extension totale
Écl. intérieur	2 éclairages
Ventilateur de refroidissement	Oui
Cavité principale - Volume utile (It)	70

DESIGN	
Couleur du bandeau	Verre Noir
Type du bandeau	Bandeau Verre
Couleur du bouton	Noir et Chrome
Design Porte	Design porte tout verre
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	8 Fonctions
Chaleur Tournante	Oui
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Décongélation	Oui
Sole	Oui
Gril fort	Oui
Nettoyage vapeur	Oui
Gril doux ventilé	Oui
Chaleur pulsée - Cuisson 3D	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.95
Puissance totale électrique (kW)	2.5 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.80
ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	2
Lèchefrite	1


DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	40.50
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	36.40


Installation

Oui	
Simple	
Oui	
	Simple

En colonne & sous plan

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213





Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur



Existe uniquement en NOIR









70





0.88 kWh/cycle

ENERG 99

