## **BIE21305RXP**

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Pyrolyse | Litrage (L) :66 | Inox |














Multifonction - Chaleur brassée

Cuisinez vos plats uniformément

Cette fonction est idéale pour cuire des plats uniformément. Le ventilateur fait circuler la chaleur pour une diffusion rapide et une cuisson uniforme.



**Porte froide Gifam** 

Evitez tout risque de brûlure, même en pyrolyse

Grâce à ses quatre vitres, la porte froide reste à faible température, même en mode pyrolyse lorsque le four atteint 480°C. Idéale lorsque vous avez des enfants en bas âge.



### Contre porte démontable

Aisément démontable, la contreporte Beko a une surface parfaitement plane et lisse, résistante aux chocs thermiques et aux températures élevées. Son nettoyage est très facile. De plus, elle offre un plan d'appui très pratique jusqu'à 22,5 kg.



5 niveaux d'enfournement

Bénéficiez d'une grande flexibilité

Avec 5 niveaux d'enfournement, nos fours offrent une très grande flexibilité.



**Accessoires** 

Bénéficiez d'un four équipé

Tous les fours Beko sont équipés d'au moins un lèchefrite et d'une grille.

# **BIE21305RXP**

### | Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Pyrolyse | Litrage (L) :66 | Inox |

INFORMATIONS	
Référence	BIE21305RXP
Code EAN	8690842386367
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Oui, standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Maxi Digit
Couleur d'affichage de l'écran	Rouge
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	B14 Design
Type de commande	Commande électronique

Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal
Couleur du bouton	Silver
Design Porte	Design porte tout verre
Couleur de la porte	Noir
Couleur de la poignée	Noir

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	9 programmes (électronique)
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Décongélation	Oui
Maintien au chaud	Oui
Sole	Oui
Gril fort	Oui
Nettoyage vapeur	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES			
	Classe d'efficacité énergétique	A	
	Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.99	
	Puissance totale électrique ( kW )	3300 watts [joules / seconde]	
	Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.79	

ACCESSOIRES	
Lèchefrite anti-adhérant	0.000
Gradins pyrolysables	0.000
Lèchefrite standard	1
Grille standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	4
Porte Froide	Porte froide GIFAM
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Verrouillage de porte	Verrouillage Pyrolyse
Éclairage intérieur	Oui
Décongélation	Oui
Type de poignée	Plastique
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Écl. intérieur	1 Halogène rond (Arrière)
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (It)	66
Volume (L)	66
DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	37.90
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.80
NETTOYAGE	
Pyrolyse	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Eco Pyro	Oui

, ,		
LOGISTIQUE		
Nomenclature	85166080	
Livraison en 40	162	
Livraison en 40 ForkLift	162	
Livraison en 40 HC ForkLift	213	



#### Existe uniquement en INOX









