
BDIN38641C

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 16 couverts | C | 44 dB(A) | 9.5 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide |













Classe énergétique C

Économisez de l'énergie

Ce lave-vaisselle classe C permet une faible consommation d'énergie.



CornerIntense

Toujours plus d'efficacité!

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles.



Selfdry

Perfectionnez votre séchage

Avec la technologie Selfdry, votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de cycle de 10 cm une fois que la température de la cuve est inférieure à 43 degrés.



Tiroir à couverts pleine largeur

Du rangement supplémentaire pour vos couverts

Le tiroir à couverts vous permet d'y placer des couverts additionnels afin de vous faire gagner un maximum de place et laver plus de vaisselle en une seule fois.



Installation SlideFit

Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).

BDIN38641C

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 16 couverts | C | 44 dB(A) | 9.5 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide |



INFORMATIONS	
Référence	BDIN38641C
Séries	bPRO 500
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Tout intégrable
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842450723

Matière de la cuve	Inox
Type de moteur	Moteur à induction
Capteur de salissure	Oui
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Adoucisseur d'eau	Oui
Poids de porte supporté (kg)	3 - 9,0
Type de fixation de porte	Porte à glissière Sli

Type de fixation de porte	Porte à glissière Slide
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui
Possibilité d'installer en colonne	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui

PERFORMANCES	
Nombre de couverts	16
Consommation d'eau (litres)	9,5
Niveau sonore dB(A)	44
Cons. d'énergie par cycle (kWh)	0,768
Classe d'efficacité énergétique	С
Cons. d'énergie pour 100 cycles (kwh)	77
Durée prog. de référence (h:min)	03:56
Classe de percention conore	В

FONCTIONS	
Option 1	Hygiene Intense
Option 2	Séchage+
Option 3	Support Lèche Frites
Option 4	Rapide
Option Tablette tout en 1	Oui
Départ différé	30 min - 24 h
Temoin de fonctionnement LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES	
Nombre de bras de lavage	3
Tiroir à couverts	Pleine largeur
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé
Nombre de clayettes à tasses	4
Picots rabattables panier inférieur	4
Picots rabattables panier supérieur	3
Poignée sur panier inférieur	Poignée inox
Poignée sur panier supérieur	Poignée inox
Clayettes longs couverts	Oui
Panier à couverts	Nomade, revêtement gomme
Couleur des paniers	Gris
Accessoires	Supports à lèchefrite, support à casseroles
Bras de lavage supérieur	Douchette

DESIGN	
Plateforme	Atlantis
Couleur du bandeau	Noir mat
Type d'afficheur	LCD
DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Largeur sans emballage (cm)	59,8
Hauteur sans emballage (cm)	91 Q

Largeur sans emballage (cm)	59,8
Hauteur sans emballage (cm)	81,8
Profondeur sans emballage (cm)	55
Profondeur porte ouverte	115 cm
Poids sans emballage (kg)	40,6
Largeur avec emballage (cm)	64,4
Hauteur avec emballage (cm)	85,9
Profondeur avec emballage (cm)	66,1
Poids avec emballage (kg)	44,3
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT		
Disponibilité des pièces détachées	12 ans	
Indice de réparabilité	7,7	
Notice en papier recyclé	Oui	
Produit composé de plastique recyclé	Oui	



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

