

BSSA315K4SN

REFRIGERATEUR Monoporte encastrable

b100

en confiance avec

beko



Très Silencieux

Choisissez un appareil très discret

Ce réfrigérateur extrêmement silencieux se fera facilement oublier dans votre cuisine. Moins de 34 dB(A), pour un confort au quotidien. Profitez d'un moment de calme, où vous ne serez pas dérangé par des bruits de fonctionnement.

Largeur 54 cm

Installez votre appareil sans contrainte

Avec une largeur de 54 cm, ce réfrigérateur est conçu pour s'adapter facilement aux espaces plus restreints. Pratique et fonctionnel, il est idéal pour les petites cuisines ou les appartements. Vous n'aurez pas à sacrifier l'espace de rangement pour vos aliments.



Fixation par glissière

Intégrez parfaitement votre appareil à vos meubles

Grâce à la fixation par glissières, transformez votre espace en un clin d'œil en installant facilement tout type de porte d'habilement. Ne manquez pas l'opportunité de rendre votre aménagement pratique et élégant !



- 36 db(A)
- 4 clayettes verre ajustables
- Clayette porte-bouteilles : Plastique
- 2 bacs à légumes
- glissière
- HxLxP:177,5 x 54 x 54,5 cm

Inspirer des vies durables dans chaque foyer

Beko se distingue par ses efforts dans le **développement de produits innovants et plus respectueux de l'environnement**, économes en énergie et en eau.

Beko intègre **de plus en plus de matériaux recyclés** et **déploie des éco-emballages** pour l'ensemble de ses produits.



Une conception plus durable

Les supports à œufs, le cache ventilateur, et les joints de porte de certains réfrigérateurs sont réalisés avec du plastique recyclé ou du bioplastique. L'emballage est aussi conçu avec des matériaux durables pour produire moins de déchets et réduire son impact.



BSSA315K4SN

REFRIGERATEUR Monoporte encastrable

b100

en confiance avec

beko



INFORMATIONS

Référence	BSSA315K4SN
Série	bPRO 500
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Intégrable
Famille de produit	1 porte sans congélateur
Code SAP	7524120010
Position du congélateur	Pas de Congélateur
Usine	Roumanie
Type de fixation encastrable	glissière
Type de froid	Statique
Type de prise	Européenne
Origine de fabrication	Romanie
Code EAN	8690842605925

CARACTÉRISTIQUES

Type de contrôle	Mécanique
Longueur du câble (m)	2,5
Joint antibactérien	Oui

FONCTIONS ET PROGRAMMES

Type d'éclairage	LED sur le haut
------------------	-----------------

DESIGN

Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Finitions clayettes	Blanc
Matière de la poignée	Sans objet
Type de contrôle	Mécanique

PERFORMANCES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de fluide réfrigérant	R600a
T° ambiante minimum de fonction (°C)	5
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe de perception sonore	C
Niveau sonore dB(A)	36
Consommation énergétique annuelle (kWh/a)	114
Classe climatique	SN-T
Capacité nette du réfrigérateur (L)	309
Capacité nette totale (L)	309

TECHNOLOGIES

Technologie de froid	Statique
----------------------	----------

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets pleine largeur	4
Nombre de bac à légumes	2
Nombre de clayettes ajustables	4
Nombre total de clayettes	6
Type de clayette porte-bouteille	Plastique

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Nomenclature	85166010
--------------	----------

DIMENSIONS ET INFORMATIONS LOGISTIQUES

Hauteur sans emballage (cm)	177,5
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	54,5
Nomenclature	85166010
Hauteur avec emballage (cm)	185,4
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	57,5
Poids avec emballage (kg)	59,9
Type d'emballage	Emballage carton
Poids sans emballage (kg)	55

Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.



Découvrez la
marque beko



Découvrez
nos tests de
durabilité

*Étude indépendante sur un total de plus de 15 000 consommateurs en France, fin 2024 - poyfrance.com

BSSA315K4SN

REFRIGERATEUR Monoporte encastrable



b100

en confiance avec

beko



Détails du produit



** = F54220 / L54315
 *** = S54210 / L54215

Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.