



Informations générales

Référence EGLO 99413

| Туре | plafonnier |
|---------------------|-------------------------------------|
| Segment de produits | Indoor |
| sujet | Autre / non associable |
| FSC® | FSC® Mix70% Pinus rad. FSC® C152762 |

Dimensions

| Hauteur de l'article (en mm) | 95 |
|-------------------------------|-----------------|
| Largeur de l'article (en mm) | 400 |
| Longueur de l'article (en mm) | 1010 |
| Poids net (en kg) | 2,73 kilogramme |

Matériau et couleur

| Matière principale | acier, bois |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Couleur principale | noir, marron rustique |
| Matière du verre/de l'abat-jour | plastique |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc |

Fonctionnalité

| Type d'interrupteur | without switch |
|---------------------|----------------|
| Pile | Aucun |

99413 **BOYAL**



Informations techniques

| Type de protection | IP20 |
|----------------------|------------------|
| Classe de protection | 2 |
| Tension secteur | 220-240V,50/60Hz |
| Graduable | No |
| Puissance max. (1) | 2X12W |
| Puissance max. (2) | 1X12W |

Illuminant 1

| Type de douille (1) | LED |
|--|--|
| Type d'ampoule (1) | LED |
| Ampoule incl. (1) | Inclus |
| Total en Lumen | 3400;1700 |
| Total en Kelvin | 3000K |
| Couleur claire | WARM WHITE; WARM WHITE |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Graduable | No |
| Info changeability light source/driver | Šviesos šaltinis gali būti pakeistas specialisto |

Illuminant 2

| Socket Type (2) | LED |
|--|--|
| Type d'ampoule (2) | LED |
| Ampoule incl. (2) | Inclus |
| Total en Lumen | 3400;1700 |
| Total en Kelvin | 3000K |
| Couleur claire | WARM WHITE;WARM WHITE |
| Graduable | No |
| Info changeability⊓light source/driver | Šviesos šaltinis gali būti pakeistas specialisto |















m

2X12 3400I 1X12 1700I

99413 **BOYAL**

