

Tessy Inox

H10090 015

Hotte murale Silverline Tessy 90 cm coloris Inox

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique B. Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	500
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	748
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1078
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	8
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Murale

Installation	Évacuation
Commandes	Bouton
Puissance du moteur	216 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	276
Débit d'air max (m3/h)	644
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 276 m3/h ; V2 - 470 m3/h ; V3 - 644 m3/h
Niveau sonore min (dB)	48
Niveau sonore max (dB)	67
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 48 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 67 dB
Pression (PBEP)(PA)	432
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 418 Pa ; V2 - 497 Pa ; V3 - 519 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	43
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon longue durée
Référence filtre à charbon	F009
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	2700
Code EAN	3537390274942



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024