

Logis

Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- Longueur du bec: 194 mm
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Détails de l'article

EAN

4011097738260

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Logis

Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Schéma d'écoulement



Logis


Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/15



Logis**Mitigeur bain/douche**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >01/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92224000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	97406000	-	1
4	écrou à six pans	97977000	-	1
5	joint torique 32x2	98193000	-	1
6	joint torique 40x1,5	98464000	-	1
7	cartouche cpl.	92730000	-	1
8	vis	95140000	-	1
9	joint	95008000	-	1
10	bouton d'inverseur	97981000	-	1
11	douille	97979000	-	1
12	inverseur	97978000	-	1
13	mousseur M24x1 (30 l/min)	92360000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157000	-	1
15	joint torique 15x2	98163000	-	1
16	raccord	97220000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 70 mm	94135000	-	1
19	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1

Pulsify E

Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24320000**



Description

Caractéristiques

- dimension: 100 x 25 mm
- PowderRain
- débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- tamis rinçable
- convient au chauffe-eau instantané
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 24 ACC LY 100, valide jusqu'au 27.02.2029
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625415375

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Pulsify E

Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24320000**



Schéma d'écoulement



Pulsify E



Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24320000**



Vue éclatée

Année de construction: **>04/23**



Pulsify E
Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24320000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	filtre	92672000	-	1
2	joint	98058000	-	1

Designflex

Flexible de douche textile 1,60 m

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28260000**



Description

Caractéristiques

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- raccords à visser: raccord G 1/2
- ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au 12.06.2028

Détails de l'article

EAN

4059625462713


Prix de design



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral

