

NOTICE DE MONTAGE



CLAUSTRA BOIS À VISSER

LAMES VERTICALES · KIT SUR MESURE



VIDÉO DE
MONTAGE



Scannez avec
votre téléphone

PRODUIT SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA À VISSER

DANS VOTRE COLIS · **PRODUIT SUR MESURE**



LAMES (B)

nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm



LISSE (C) × 2

haute et basse · à la largeur de votre claustra



VIS DE 80 MM


4 par lame : 2 en haut, 2 en bas



PIGE (P) × 2

à la longueur de l'écartement entre deux lames


OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)



**PERCEUSE-
VISSEUSE**



FORET À BOIS
pour pré-percer
(conseillé)



CRAYON



NIVEAU

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais) : vous percerez et visserez plus facilement.

PRÉ-PERÇAGE CONSEILLÉ


Les pièces sont livrées non percées. Nous vous conseillons de pré-percer le bois avant de visser.



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA À VISSER

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ



Chaque lame est tenue par **4 vis de 80 mm** : 2 en haut et 2 en bas, vissées à travers la lisse dans le bout de la lame. Les deux lames de bord sont à fleur du bout des lisses.




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA À VISSER


1 POSEZ LES PIÈCES À PLAT, SUR DES CALES

Placez une lisse (C) à chaque bout et gardez les lames (B) à portée de main. Les cales (chutes de bois, cartons épais) surélèvent les pièces : vous percerez et visserez plus facilement.



2 PLACEZ LA PREMIÈRE LAME À FLEUR

Posez la première lame (B) entre les deux lisses, à fleur de leur bout.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA À VISSER


3 **PRÉ-PERCEZ PAR LE DESSOUS DE LA LISSE** **(CONSEILLÉ)**

Repérez au crayon la place de la lame sur la lisse. Percez 2 trous par bout de lame, au centre, par le **DESSOUS** de la lisse (la face qui sera contre le sol ou le plafond), à travers la lisse et jusque dans le bout de la lame. Aucune vis sur le côté : une fois le claustra posé, rien ne se voit.



4 **VISSEZ PAR LE DESSOUS**

Vissez 2 vis de 80 mm par bout de lame, par le dessous de la lisse. Faites de même à l'autre bout : 4 vis par lame.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA À VISSER

5

CALEZ LA LAME SUIVANTE AVEC LES PIGES


Posez une pigne (P) contre chaque lisse, contre la lame déjà vissée. Serrez la lame suivante contre les pignes, puis fixez-la de la même façon (étapes 3 et 4). Retirez les pignes et recommencez, lame après lame : la dernière arrive à fleur de l'autre bout des lisses.



6

REDRESSEZ ET FIXEZ

Redressez le claustra à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.



FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.