



Instructions de montage


Table



OUTILLAGE non fourni :
Clé de 17
Clé Allen ou 6 pans **taille 5**



TEMPS DE MONTAGE :
1/4 d'heure



Merci pour votre commande

Vous venez de recevoir votre commande RestooTab.
Cette notice de montage est à lire soigneusement avant de commencer à monter vos tables.




Pour la fixation des plateaux, les visseuses électriques sont à utiliser avec la plus grande précaution !



Suivant le modèle de piétement choisi, la forme de la base pourra être différente des photos du présent document. Le principe de montage reste le même. Retrouvez la vidéo du montage en scannant le QR Code ci-contre :





Le piétement de votre table de restaurant est composé :

- d'un tube
- d'une croix
- d'une base
- d'une tige filetée
- 2 écrous et une rondelle

Suivant le modèle de pied choisi, la forme de la base pourra être différente. Le principe de montage présenté dans cette notice reste identique pour tous les modèles.



Pour le montage de ce piétement, vous aurez besoin d'une clé de 17. Attention: elle n'est pas fournie.



Placez l'un des 2 écrous au centre de la croix, comme indiqué sur la photo ci-contre.

Repérez l'encoche sur la tige filetée. Retournez la croix tout en maintenant l'écrou à sa place avec un doigt et du côté opposé à l'écrou, vissez la tige jusqu'à l'encoche.






Enfilez le tube sur la tige.

L'encoche du tube doit venir se positionner sur la croix comme indiqué sur la photo ci-contre.

Notez que sur certains modèles il n'y a pas d'encoche à cette étape-là, notamment les articles avec une colonne carrée.



Repérez l'encoche en haut à l'intérieur du tube.

Positionnez la base du piétement sur le haut du tube, en plaçant cette encoche à l'endroit indiqué sur la photo ci-contre.



Sur la tige qui dépasse sous le pied, placez la rondelle et l'autre écrou. Commencez à visser à la main.

Serrez fort avec la clé de 17 pour que l'ensemble soit bien tenu.



Pour finir, vissez à la main les tampons de réglage sous la base du pied.

Le piétement de votre table de restaurant est monté et prêt à recevoir son plateau.

Pour la suite du montage, vous aurez besoin des vis et rondelles fournies avec votre commande et d'une clé allen (ou clé 6 pans) taille 5.
Placez le plateau de votre table au sol, face supérieure vers le dessous (pensez à protéger le plateau).
Positionnez la croix de piètement en face des inserts.




Pour la fixation des plateaux, les visseuses électriques sont à utiliser avec la plus grande précaution !




Placez une vis et une rondelle sur chaque trou de la croix comme sur la photo ci-contre. Vissez avec la clé allen.

Attention - très important : il faut bien serrer mais un serrage excessif décrocherait les inserts ou percerait le plateau.

Votre table RestooTab est prête !



Attention - Risque de basculement.
Ne pas s'appuyer lourdement
Ne pas s'asseoir sur le bord de la table.



Partagez votre expérience

N'hésitez pas à poster les photos de vos nouvelles tables de restaurant sur les réseaux sociaux avec la mention @restootab et le #restootab. Merci d'avance !

