


Caractéristiques techniques

Dimensions	H 70 x L 40 x P 38 cm (P 39,5 cm avec porte arrière optionnelle)
Capacité	98L
Sécurité	Verrou électromécanique de sécurité (résistance anti-arrachement : 3000 N / 300 kg) Charnières internes anti-effraction
Résistance	Étanche aux intempéries Anti-UV Anti-corrosion
Connectivité	Bluetooth Low Energy (pas de connexion Wifi, 4G ou ethernet)
Matériau	Tôle d'acier inox 10/10 mm (+ peinture époxy)
Alimentation	Piles AAA (autonomie 2 ans - pas de raccordement électrique)
Fixation	Au sol, murale ou encastrée (8 points d'ancrage disponibles)
Accessoires	Kit de fixation (4 chevilles universelles) 4 entretoises amovibles pour fixation au sol
Garantie	2 ans



Dimensions

— hors-tout — intérieures — de passage




Montage


La boîte à colis est livrée en kit pour assurer un transport plus éco-responsable (env. 30 minutes de montage)

Installation - Entraxes de perçage

Au sol
(avec pieds)



Murale
(sans pieds)



Couleurs standards



Blanc
RAL 9010



Beige
RAL 1015



Gris perle
RAL 7035



Gris anthracite
RAL 7016






Option porte arrière



Option badge NFC


Caractéristiques techniques

Dimensions	H 70 cm x L 40 cm x P 5 cm
Sécurité	Mécanisme de fermeture à deux points commandé par tringle Barillet à clés de haute sécurité
Résistance	Étanche aux intempéries Anti-UV Anti-corrosion
Matériau	Tôle d'acier inox 10/10 mm (+ peinture époxy)
Garantie	2 ans




Dimensions

— hors-tout — de passage



Installation

Remplacez simplement la face arrière standard par celle équipée de la trappe, avec la même méthode de montage.



Couleurs standards



Blanc
RAL 9010



Ivoire
RAL 1015



Perle
RAL 7035



Anthracite
RAL 7016