

Crometta S

Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27268000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 6,7 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 6,7 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche, douche de tête : 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1201 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- E1/1, C1, A2, U3
- 2 fonctions
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 23 ACC NY 191, valide jusqu'au 24.04.2028
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4011097775937

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Crometta S

Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27268000**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



- ① Douchette
- ② Pomme de douche

Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)


Crometta S

Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27268000**



Exemple de montage



Crometta S**Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **27268000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >04/16

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	set de fixation	98716000	17,65 €	1
2	cale de compensation 7 mm	95239000	17,65 €	1
3	joint torique 50x2	98187000	8,15 €	1
4	bride pour bras de douche	95688000	32,59 €	1
5	rosace Ø 60mm	95692000	21,73 €	1
6	joint torique 20x2	98165000	8,15 €	1
7	vis	92137000	10,87 €	1
8	douille	92166000	42,11 €	1
9	vis M6x5	98447000	8,15 €	1
10	bras de douche	93072000	131,74 €	1
11	filtre	94246000	8,15 €	1
12	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	13,58 €	1
13	pomme de douche	26724000	-	1
14	joint torique 15x2,5	98131000	8,15 €	1
15	tube 1000 mm	96743000	77,42 €	1
16	tube 1200 mm	95665000	77,42 €	1
17	tube 1450 mm	96770000	258,05 €	1
18	joint torique 12x2,25	98382000	8,15 €	1
19	curseur complet	92366000	42,11 €	1
20	douchette	26332400	-	1
21	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
22	joint	98058000	8,15 €	1
23	joint torique 14x2	98129000	8,15 €	1
24	Thermostatique	93352000	338,18 €	1
25	poignée	92836000	42,11 €	1
26	cache	95433000	10,87 €	1
27	bague de butée pour cartouche thermostatique	95041000	17,65 €	1
28	cartouche thermostatique	94282000	131,74 €	1
29	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	98674000	13,58 €	1
30	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	91,00 €	1
31	set des écrou à six pans	96157000	32,59 €	1
32	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	32,59 €	1
33	clapet anti-retour	96737000	32,59 €	1
34	joint torique 17x1,5	98137000	8,15 €	1
35	filtre	96922000	13,58 €	1
36	rosace Ø 68 mm	96467000	21,73 €	1
37	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	48,90 €	1
38	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	10,87 €	1