

K 5 CLASSIC CAR & HOME

Léger et pratique : Le nettoyeur haute pression K5 Classic Car & Home facile à ranger et à transporter. Kit de nettoyage pour la voiture et kit pour la maison inclus.



Référence **1.950-706.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529156174
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit d'eau	l/h	max. 500
Performance de la zone	m²/h	40
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	2,1
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	5,6
Poids avec emballage	kg	12,4
Dimensions (L x l x H)	mm	188 x 252 x 445

Equipement		
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 5, nettoyant pierres et façades 1 litre
Rallonge de lance		■
Brosse de lavage rotative		■
Canon à mousse	l	0,3
Chiffon sec		■
Détergents		Shampooing voitures 3-en-1 RM 610
Pistolet haute pression		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	8
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Aspiration
Poignée télescopique		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■
Aspiration de l'eau		■

■ Standard.



Rangement pour le flexible sur l'appareil

- Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.



Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.



Utilisation de détergents

- Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 5 permet de nettoyer plus rapidement et sans éclaboussures les surfaces planes extérieures.	■
T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. La buse de rinçage permet de pousser la saleté du support nettoyé.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	3	2.644-123.0	Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	4	2.644-212.0	La brosse pour sols PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés sur tout type de surfaces planes. Pratique elle possède une buse d'angle pour nettoyer même dans les coins.	□
BROSSES				
Brosse de lavage rotative WB 130	5	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.	■
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	6	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	□
WB 130 rotating wash brush car & bike	7	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	□
Brosse triangulaire	8	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	9	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Brosse simple	10	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	□
LANCES D'ARROSAGE				
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	11	2.642-725.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	12	2.642-728.0	Lance à jet rotatif, permettant de retirer les salissures les plus incrustées des supports non-sensibles. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	13	2.644-190.0	Nettoyer en hauteur en toute sécurité : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès jusqu'à 4 mètres.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	14	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès,	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
Protection anti-éclaboussures	15	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau.	☐
Lance pour accès difficile	16	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance 0,4 m	17	2.643-240.0	Rallonge de lance de 40 cm. Elle permet un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.	☐
eco!Booster 145 pour K 5	18	2.645-384.0	Idéal pour les surfaces délicates, l'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.	☐
Lance Vario Power 360° K5-K7	19	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	☐
Lance Multi Power K3-K5	20	2.643-239.0	5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	☐
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	21	2.642-889.0	Poignée pistolet Quick Connect G 180 Q, 13 cm plus long et offrant un confort et une ergonomie améliorés. Compatible avec les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7 avec Quick Connect.	☒
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses	22	2.644-491.0	Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
Débouche canalisations 15 m + set de buses	23	2.644-492.0	Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	24	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Longueur de 20 mètres.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	26	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect 'n' Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
DIVERS				
Flexible d'aspiration SH 5	27	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, s'adaptant sur les nettoyeurs haute pression pour aspirer l'eau de source alternative telle que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Kit de sablage	28	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le sac de sablage Kärcher. Idéal pour décaper le bois et le métal.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Raccord articulé	29	2.640-733.0	Raccord articulé sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	30	4.730-059.0	Protection supplémentaire du nettoyeur haute pression contre les petites particules telle que le sable. Notamment recommandé en prenant l'eau dans une cuve ou récupérateur d'eau de pluie.	☐
Kit de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
FLEXIBLES				
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect				
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	32	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	☐
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	33	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	34	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression.	☐
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	35	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Chariot dévidoir HT 2	36	2.645-361.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 3	37	2.645-363.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	38	2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	☐
Chariot dévidoir HT 4	39	2.645-365.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 5 M	40	2.645-367.0	Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.	☐
Chariot dévidoir HT 6 M	41	2.645-369.0	Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.	☐
Dévidoir portable HR 3	42	2.645-371.0	Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Dévidoir portable HR 4	43	2.645-373.0	Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	44	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	45	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	46	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Jeu de flexibles 1/2" 10m	47	2.645-399.0		☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	48	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	49	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	50	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	51	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	52	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	53	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
RM 626	54	6.296-225.0		☐
Nettoyant universel RM 626	55	6.295-753.0	Puissant nettoyeur universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	☐
	56	6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Liquide lave glace concentré spécial hiv	57	6.296-169.0		○
RM 610 1l shampooing pour voiture 3en1	58	6.296-226.0		○
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	59	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
RM 640N RTU	60	6.296-288.0		○
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	61	6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	○
Nettoyant spécial habitacle RM 651	62	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	○
Rénovateur tableau de bord RM 652	63	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	○
Polish micro rayures RM 660	64	6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	65	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	66	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C. Efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	67	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	68	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	○
Shampooing auto RM 610	69	6.295-751.0	Shampooing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	○
Ultra Foam Cleaner	70	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	○

□ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 CLASSIC CAR & HOME

1.950-706.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant moto	71	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres RM 627	72	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviens les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.	○
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pierres et façades RM 611 1 litre	73	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	○
Nettoyant pierres et façades RM 611	74	6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	○
RM 611	75	6.296-227.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.	○
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	76	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	○
Nettoyant bois RM 612	77	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.	○
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique RM 613	78	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.