

Wave Mitigeur monocommande de douche encastré # WA42100120.. / WA42100120..

|< 193 mm >|



Mitigeur monocommande de douche encastré	Dimension	Poids	Référence
Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douche de tête, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
Chromé		2,200 kg	WA42100120..
Noir mat		2,200 kg	WA42100120..
Accessoires obligatoires pour Chromé			
Corps encastré Dimensions raccordement eau: DN 15, Vanne de pré-arrêt: Non	164 x 105 mm	1.24 kg	GK0900000
Corps encastré Vanne de pré-arrêt: Oui	164 x 105 mm	1.4 kg	GK0900001
Accessoires assortis			
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017

Wave Mitigeur monocommande de douche encastré # WA42100120.. / WA42100120..

| < 193 mm > |

Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douche de tête 1jet 230 Matière plastique, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Rond, Diamètre douche de tête: 230 mm, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0660017
Douche de tête 1jet 230 MinusFlow Matière plastique, Douche de tête orientable, MinusFlow, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Type de jet: Rain	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0662017
Douche de tête 1jet 250 ABS, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Rond, Diamètre douche de tête: 250 mm, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	250 x 250 mm	0.47 kg	UV0660018
Douche de tête 1jet 250 MinusFlow Matière plastique, Douche de tête orientable, MinusFlow, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Type de jet: Rain	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0662018
Douche de tête 1jet 300 Inox, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	300 x 300 mm	1.3 kg	UV0660020
Douche de tête 1jet 300 Inox, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	300 x 300 mm	1.5 kg	UV0660031
Coude de raccordement Rond, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Rond, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 102 mm	0.32 kg	UV0630009
Coude de raccordement Carré, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Carré, Support pour douchette: Fixe, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Bras de douche Forme rosace: Rond	65 x 200 mm	0.18 kg	UV0670025
Bras de douche Longueur bras de douche: 300 mm, Forme rosace: Rond	65 x 300 mm	0.17 kg	UV0670026
Bras de douche Type de montage: Montage mural, Longueur bras de douche: 210 mm, Forme rosace: Rond	65 x 210 mm	0.15 kg	UV0670027
Bras de douche Type de montage: Montage mural, Longueur bras de douche: 410 mm, Forme rosace: Rond	65 x 410 mm	0.23 kg	UV0670028
Bras de douche Forme rosace: Carré	65 x 410 mm	0.232 kg	UV0670037
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014

Wave Mitigeur monocommande de douche encastré # WA42100120.. / WA42100120..

| < 193 mm > |

Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Douche de tête 1jet 100 Matière plastique, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	100 x 100 mm	0.15 kg	UV0660022
Douche de tête 1jet 200 Inox, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Rond, Diamètre douche de tête: 200 mm, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	200 x 200 mm	0.65 kg	UV0660019
Douche de tête 1jet 400 Inox, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	400 x 400 mm	2.05 kg	UV0660021
Douche de tête 1jet 200 Inox, Douche de tête orientable, Type de montage: Fixation au plafond, Montage mural, Carré, 200x200 mm, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de jet: Rain	200 x 200 mm	0.65 kg	UV0660030
Bras de douche Forme rosace: Carré	65 x 210 mm	0.146 kg	UV0670036

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

