

# Les fiches conseils

Réussissez chaque étape



## ENTREtenir LES BOISERIES EXTÉRIEURES

Difficulté : 

Très vulnérable, le bois a besoin d'être entretenu et traité efficacement contre ses multiples ennemis : insectes, champignons, rayonnement solaire, intempéries... Castorama vous conseille de vérifier vos bois régulièrement et de les traiter dès que le besoin s'en fait sentir.

Flashez ici



castorama

## ÉTAPE 1

# Avant de commencer

## A/ Ce qu'il vous faut

### Les produits :

#### Pour l'entretien courant :

- lessive de nettoyage
- peinture microporeuse ou vernis extérieur ou lasure
- papier à poncer
- laine d'acier

#### Pour la rénovation :

- décapant spécial bois
- pâte à bois
- mastic bois

#### Pour le traitement :

- produit de traitement du bois (adapté au type de boiserie et au traitement souhaité)

### L'outillage :

- pinceau plat
- couteau de peintre
- ponceuse
- cale à poncer
- spalter
- perceuse + brosse métallique
- gants de protection
- lunettes de protection
- masque
- rouleau traitement du bois et lasure
- brosse à décaper (brosse bronze ou laitonnée)
- spatule
- bac à peindre
- éponge
- décapeur à air chaud

## ÉTAPE 2

# L'entretien des boiseries

## 1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTION POUR LE BOIS

### Les peintures

Les peintures spécial bois microporeuses et anti UV sont principalement disponibles en finition satinée.

À l'extérieur, le soleil et la pluie affectent fortement leur tenue, elles doivent donc être refaites fréquemment.

### Les vernis

Ils forment une couche protectrice : brillants, satinés ou mats, ils donnent un fini résistant à l'eau, aux éraflures et à la chaleur. Les vernis marins sont particulièrement résistants à l'air salin et à la pollution urbaine. Le vernis ne pénètre pas le bois, et peut donc s'écailler dans le temps.

L'entretien doit être fait fréquemment.

## Les lasures

Elles mettent en valeur le veinage du bois tout en le protégeant, elles résistent aux intempéries et au décollement. Elles sont perméables à la vapeur d'eau donc le bois respire.

L'entretien doit être fait fréquemment.

## 2 L'ENTRETIEN COURANT DES BOISERIES

### Boiserie peinte ou vernie

- Nettoyer la surface avec une éponge et de la lessive à grand travaux.
- Poncer la surface avec du papier de verre.
- Dépoussiérer.
- Appliquer une nouvelle couche de vernis ou de peinture.

### Boiserie lasurée

- Nettoyer la surface avec une éponge et de la lessive à grand travaux ou passer un papier à poncer.
- Appliquer une nouvelle couche de lasure.
- Dans tous les cas, bien rincer et laisser sécher après le lessivage.

## ÉTAPE 3

## La rénovation



Un support très abîmé doit être décapé avant toute application d'un produit de finition.




### Trucs et astuces

- Un entretien régulier garantira la durée de vie de vos boiseries.
- Pour les boiseries extérieures, préférez les peintures micro poreuses, car elles laissent respirer le bois et permettent à l'humidité de s'évaporer de la boiserie.
- Il est préférable de peindre par temps sec. Ne jamais peindre, vernir ou lasurer en plein soleil.



- Effectuer les travaux de décapage dans un local approprié et bien ventilé car les produits sont souvent toxiques et irritants.
- Portez les gants, le masque et les lunettes de protection.



Procéder à un décapage chimique (à l'aide d'un produit décapant) ou thermique (à l'aide d'un décapeur à air chaud).

## ÉTAPE 4

# Le traitement des boiseries

Après décapage, si on constate la présence de poussière, de petits trous de vers ou de tâches, il faut traiter le bois avec un produit spécifique.

### 1 QUEL PRODUIT DE TRAITEMENT UTILISER ?

Choisir le produit adapté au type de boiserie à traiter (renseignez-vous auprès d'un conseiller en magasin).

#### Traitement curatif

- Contre les insectes : ils détruisent les insectes, leurs larves et leurs oeufs.
- Contre la moisissure, champignons et noircissement.

#### Traitement préventif

- Produits imperméabilisants, protègent des intempéries, des rayonnements solaires, empêchent les moisissures.



- Un bois lasuré ne peut être peint sans un décapage et un ponçage en profondeur.


## 2 L'APPLICATION DES PRODUITS DE TRAITEMENT

Tous les bois à traiter doivent être propres, sans revêtement (peinture, lasure ou vernis) pour permettre la pénétration des produits.

### Bois neufs

Avant l'application des produits, il est nécessaire de les rendre à leur état naturel.

### Bois anciens



Avant l'application des produits, il est nécessaire de les rendre à leur état naturel.

- Après un énergique brossage et dé-poussiérage, éliminer toutes les parties attaquées au couteau de peintre ou à l'aide de brosses métalliques montées sur perceuse.



- Boucher les fentes avec de la pâte à bois à l'aide de la spatule.
- Laisser sécher.
- Poncer pour égaliser.
- Appliquer les produits au pinceau plat ou au rouleau.
- Traiter toutes les parties de l'ouvrage et non pas seulement les parties attaquées.
- Laisser sécher totalement avant d'appliquer la couche de finition.

### Bois exotiques

- Dégraisser à l'aide d'un dégraissant bois.

## ÉTAPE 5

# Les finitions

### L'application d'une peinture

- Appliquer la peinture en croisant les couches, finir en appliquant la peinture dans le sens du veinage du bois.
- Effectuer les raccords entre passes voisines quand la peinture est encore fraîche, ne jamais revenir sur une zone ayant commencé à sécher.

### L'application d'un vernis



- Appliquer le vernis au pinceau dans le sens des fibres du bois.
- Au besoin, croiser.
- Caresser le bois avec le spalter pour étirer le vernis.
- Laisser sécher.
- Poncer au papier de verre très fin.
- Appliquer une 2ème couche.

### L'application d'une lasure

- Appliquer la lasure en deux ou trois couches.

Retrouvez tous nos conseils  
de bricolage et nos vidéos  
sur [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)



10-1-1  
Promouvoir  
la gestion durable  
des forêts

Castorama agit pour la gestion durable des forêts en imprimant ses éditions sur des papiers fabriqués à partir de bois certifiés PEFC

**castorama**