

NOTICE DE MONTAGE

OPTION STORE pour tonnelle INEA



Préambule



Pour votre sécurité et confort veiller à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, de maintenance et générales de la notice « Montage tonnelle INEA ».
Dans cette même notice, prendre connaissance de la liste de matériel pour le montage et l'entretien.

SOMMAIRE

1. SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS
 - 1.1 STORE
 - 1.2 PLAN DE REPERAGE GENERAL
2. MONTAGE DU STORE
 - 2.1. POSE DU COFFRE DU STORE
 - 2.2. POSE DES TRAVERSESES
 - 2.3. POSE DES RAILS
 - 2.4. POSE DE L'ATTACHE CORDE ET DES ROULETTES
3. CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES
4. GARANTIE

MONTAGE :

1 PERSONNE





2 HEURES




1- SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS (pour 1 côté à X par 2 pour la tonnelle entière)

1.1 Store

Image	Nom	Réf.	Nbre
	Rouleau store	4	1
	Platine (pré-montée sur rouleau store)	17	2
	Vis hexagonale creuse tête fraisée M8X20 (pré-montés sur rouleau store)	12	4
	Vis CBLX tête torx 20 M5x20	9	4
	Rail	2	4
	Connecteur de rail	3	2
	Vis tête fraisée plate M4x10	13	4
	Ecrou hexagonal M4	14	4
	Vis CBLX tête torx 20 M5x20	9	8
	Rondelle 6.5x11.6x1	16	8
	Bouchon plastique 30x20	15	4
	Traverse	1	4
	Bouchon plastique 20x20 (pré-montés sur les traverses)	8	8

Image	Nom	Réf.	Nbre
	Attache corde	7	1
	Vis CBLX tête torx 20 M5x40	10	2
	Corde lg 6.20 m	11	1
	Roulette centrale	6	1
	Vis CBLX tête torx 20 M5x20	9	2
	Roulette latérale	5	1
	Vis CBLX tête torx 20 M5x20	9	2
	Visserie additionnelle		
	Vis CBLX tête torx 20 M5x20	9	4
	Rondelle 6.5x11.6x1	16	4

1.1 Plan de repérage général



2- MONTAGE DU STORE

Déballer soigneusement chaque élément en les retirant de leur emballage
Ne pas utiliser de cutter risquant d'endommager les éléments.




Ouvrir tous vos colis pour identifier
l'ensemble des références.




Important : respecter l'ordre de montage ci-après. Eléments à monter en couleur rouge.
Ci-après sur toutes les vues, tonnelle représentée vue depuis l'avant.


2.1 Pose du coffre du store





"Face avant"
1/2 tonnelle
côté gauche




A chaque extrémité



2.2 Pose des traverses




Vérifier la présence des
bouchons aux extrémités



Ne pas les fixer, attendre la pose des rails


2.3 Pose des rails



Assembler deux rails entre eux
Tête des vis à l'intérieur du rail




Monter les bouchons aux extrémités de l'avant
Monter les bouchons de l'arrière après avoir engagé la roulette du store dans le rail





Fixation des traverses et des rails en même temps

Coupe générale



2.4 Pose de l'attache corde et des roulettes



Mise en place de la corde de tirage :

- A/ Nouer la corde au rouleau du store.
- B/ Passer cette dernière par-dessus les traverses.
- C/ En 1er dans la roulette centrale.
- D/ En 2nd dans la roulette latérale.
- E/ L'enrouler là autour de l'attache corde.





**Montage du store terminé.
Prendre connaissance des conseils ci-après pour son bon fonctionnement.**



Retenir les toiles lors de la remontée des stores pour éviter toutes blessures et préserver les enrouleurs à ressorts.

Ajouter quelques gouttes d'huile dans l'axe des roues des poulies pour un meilleur fonctionnement. Remonter les toiles en cas de vent violent, de fortes précipitations, de neige et d'absence prolongée. Pour l'entretien de la toile, utiliser une éponge savonneuse.



Ne surtout pas enlever les caches de côté du coffre du store.

En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la toile, du store, pour des raisons climatiques ou d'une mauvaise utilisation.

3- CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES

Eco-citoyen protégez l'environnement :

Emballage : Respecter les consignes de tri sélectif lors du déballage des éléments.

Produit : Ne pas jeter le produit aux ordures ménagères, retournez le aux points de collecte prévu à cet effet.



4- GARANTIE

La garantie de la tonnelle, de ses équipements et options ne peut prévaloir que si les consignes de sécurité, les consignes générales, les consignes de maintenance et de stockage et les règles d'utilisation de la présente notice sont respectées.

Les produits Couleurs du Monde bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 641 du code civil durant une période de 2 ans à compter de l'achat du produit. Le ticket de caisse faisant office de document pour la détermination ou pas de la garantie. La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat. L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger la durée de vie du produit.

Extension de garantie :

Votre produit bénéficie d'une extension de garantie de 3 ans pour la partie structure, aux mêmes conditions que ci-dessus.

Exclusion de la garantie :

L'usure et le vieillissement naturel des produits Couleurs du Monde, l'utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, les chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés des produits Couleurs du Monde ou tout cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, ouragans, crues et grêle ne sont pas couverts par la garantie.