

GARANTIE
GARANTEE
2
ANS
YEARS

Garantie 2 ans / 2-year guarantee / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos
Garanzia 2 Anni / 2 Jahre Garantie / 2 jaar garantie / Εγγύηση 2 ετών
Gwarancja 2-letnia / Гарантія 2 года / Гарантія 2 років / 2 ani de garantie



19/10/2021 - REV.0




Caractéristiques - Montage - **FR**
Characteristics - Assembly - **EN**
Características - Montaje - **ES**
Características - Montagem - **PT**
Caratteristiche - Montaggio - **IT**
Spezifikationen - Montage - **DE**
Kenmerken - Montage - **NL**
Χαρακτηριστικά - Συνέλευση - **EL**
Charakterystyki - Montażu - **PL**
Характеристики - монтажу - **RU**
Характеристика - кладання - **UK**
Specificații - Montare - **RO**

BROADWAY


BROADWAY 80

Max. 56W / LED 21W / 630 Lumens



BROADWAY 120

Max. 73W / LED 26W / 750 Lumens



BROADWAY

FR - Caractéristiques	p.4
EN - Characteristics	p.8
ES - Características	p.12
PT - Características	p.16
IT - Caratteristiche	p.20
DE - Spezifikationen	p.24
NL - Kenmerken	p.28
EL - Χαρακτηριστικά	p.32
PL - Charakterystyki	p.36
RU - Характеристики	p.40
UK - Характеристика	p.44
RO - Specificații	p.48

P.53-68

FR - Montage	NL - Montage
EN - Assembly	EL - Συνέλευση
ES - Montaje	PL - Montażu
PT - Montagem	RU - монтаж
IT - Montaggio	UK - кладання
DE - Montage	RO - Montare



Lisez attentivement les instructions.



Classe II. Double isolation. Ce miroir ne peut pas être raccordé à la terre.



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44

Indice de protection : Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.




Conformément aux Exigences Réglementaires Européennes.



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "G"

V2 / hors volume

Installation dans les volumes 2 et hors volume.




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Danger, risque de chocs électriques.



Le driver contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Danger, risque de chocs électriques.



⚠ ATTENTION

L'installation électrique ne doit être réalisée que par des professionnels selon les normes NFC15-100 et UTE C 15-801. Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. Le câble ou le cordon extérieur souple ne doit être remplacé que par un câble ou un cordon souple ayant les mêmes caractéristiques : H05VV-F 2 x 1 mm²

⚠ ATTENTION

Ce miroir doit être installé uniquement dans les zones 2 et hors volume, conformément aux normes NFC15-100 et UTE C15-801. Si l'agencement de votre salle de bain est différent du schéma ci-dessus, contactez un expert pour l'installation. Le miroir doit être alimenté par un circuit protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA. Ce miroir est fixe et il n'est pas mobile. Il doit être fixé à l'aide des éléments de fixation fournis. Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement Classe 2, IP44 conformément à la norme NFC 15-100 et UTE C 15-801, et dont les bornes ont une section nominale égale à 2,5 mm². Une fois installé en position d'utilisation, les câbles de raccordement ne doivent être ni visibles, ni accessibles, ni contraints.

Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance nominale	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lampe	LED 3000/4500/6500°K - IRC80
Classe de protection	CLASSE II
Indice de protection	IP 44

Faites réparer cet appareil par une personne qualifiée.

Ce produit électrique est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechange d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin où vous avez acheté ce produit.

Les informations concernant la boîte de connexion externe :

- Raccordez le réseau électrique au bornier en respectant le code couleur de raccordement suivant :
 - Raccordez le fil Marron (Phase) à la borne correspondante marquée L sur le bornier.
 - Raccordez le fil Bleu (Neutre) à la borne correspondante marquée N sur le bornier.
- Votre miroir est maintenant prêt à fonctionner.
Réenclenchez le réseau électrique et allumez le miroir.



⚠ ATTENTION

Ce produit porte un symbole relatif à la mise au rebut des déchets de produits électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un système de récupération conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Il signifie que ce produit doit être recyclé ou démonté afin de réduire son impact sur l'environnement. Les équipements électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent représenter un risque pour l'environnement et la santé humaine.



Read the instructions carefully.



Class II. Double insulation.
This miroir cannot be earthed.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44


Protection rating:
Protected against solid objects greater than 1 mm.
Protected against splashing water from all directions.



Compliance with European Regulatory Requirements.



This product contains a light source of energy efficiency class "G"



The light source contained in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification. **Danger, risk of electric shock.**



The driver contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification. **Danger of electric shock.**



Read this user manual carefully before using the appliance, and keep it for future reference and pass it on to a third party if necessary.

⚠ WARNING: When using electrical appliances, comply with basic safety precautions in order to reduce the risk of fire, electric shocks and personal injury. If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his after sale service, or any person of equivalent qualification only to avoid any risk. The external flexible cord must only be replaced by a cord having the same characteristic : H05VV-F 2 x 1 mm²

GENERAL INSTRUCTIONS

No-one, and in particular no child, must be in the vicinity of the workplace. Check that the electrical specifications of this miroir are compatible with your installation.

⚠ WARNING:

- The power supply must be switched off before installation, maintenance or cleaning. Remove the fuse or de-activate it, and make sure that it cannot be re-activated.
- Before drilling a hole, make sure that there is no risk of drilling through an existing non-visible cable or pipe.

The miroir must be installed by a qualified electrician in accordance with the wiring standards in force in the country where the installation takes place.

Nominal voltage	220-240V~
Nominal frequency	50/60Hz
Nominal output power	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lamp	LED 3000/4500/6500°K - IRC80
Protection class	CLASS II
IP Protection rating	IP 44

Have this appliance repaired by a qualified professional.

This electrical product complies with the safety standards in force. Repairs must only be carried out by qualified technicians using original spare parts. Any failure to follow these instructions can be particularly dangerous to users.

If necessary, contact the after-sales service of the store where you purchased this product.

Information for the external connection box:

- Connect the electricity supply to the terminal block, respecting the following connection colour code:
 - Connect the Brown Wire (Live) to the corresponding terminal marked L on the terminal block.
 - Connect the blue wire (Neutral) to the corresponding terminal marked N on the terminal block.
- Attach the mirror to the wall.
- Turn the electricity supply back on and switch on the miroir. Your miroir is now ready to be used.



WARNING!

This product bears a symbol relating to the disposal of waste of electrical and electronic products. This means that this product must not be disposed of with household waste, but must be deposited in a recovery system in accordance with EU Directive 2012/19/EU. It means that this product must be recycled or dismantled in order to reduce its impact on the environment. The electrical equipment contains hazardous substances which may pose a risk to the environment and human health.



Leer atentamente las instrucciones.



Clase II. Doble aislamiento. Este equipo de iluminación no se debe conectar a la toma de tierra.



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44


Grado de protección:
Protección frente a cuerpos sólidos mayores de 1 mm.
Protección frente a salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.



De Conformidad Europea.



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética "G"



La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo puede ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona de cualificación equivalente. **Peligro, riesgo de descarga eléctrica.**



El conductor contenido en este aparato sólo debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona de cualificación equivalente. **Peligro de descarga eléctrica.**



Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y conservarlas para consulta ulterior y comunicarlas a un tercero si se necesita.

⚠ ADVERTENCIA:

Cuando se usan aparatos eléctricos, respetar las precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, de choque eléctrico y de heridas corpóreas. Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, o su servicio de postventa, o cualquier persona de cualificación equivalente sólo para evitar cualquier riesgo. El cable flexible externo debe ser sustituido únicamente por un cable con las mismas características: H05VV-F 2 x 1 mm².

CONSIGNAS GENERALES

Nadie y sobre todo ningún niño debe encontrarse cerca del puesto de trabajo. Comprobar si las especificaciones eléctricas de este luminario son compatibles con la instalación.

⚠ ADVERTENCIA:

- Antes de proceder al montaje, o a operaciones de mantenimiento o de limpieza, se debe cortar la alimentación eléctrica. Retirar el fusible o desconectarlo, y asegurarse de que no pueda volver a conectarse.
- Antes de taladrar un agujero, comprobar que no se pueda perforar un cableado o un tubo existente no visible.

El luminario lo debe instalar un electricista cualificado de conformidad a las normas de cableado vigentes en el país de instalación.

Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lámpara	LED 3000/4500/6500°K - IRC80
Categoría de protección	CLASSE II
Pantalla de protección	IP 44

Hacer reparar este aparato por una persona cualificada.

Este producto eléctrico es conforme a las normas de seguridad vigentes. Las reparaciones las podrán efectuar sólo técnicos cualificados que usen piezas de recambio genuinas. Cualquier incumplimiento a dicha consigna puede revelarse particularmente peligroso para los usuarios.

Si llega el caso, ponerse en contacto con el servicio de postventa de la tienda donde se ha comprado el producto.

Datos referentes a la caja de conexión externa:

- Conectar la red eléctrica a la regleta de bornes respetando el código color de conexión siguiente :
 - Conectar el cable Marrón (Fase) al borne correspondiente marcado L en la regleta de bornes.
 - Conectar el cable Azul (Neutro) al borne correspondiente marcado N en la regleta de bornes.
- Anclar el espejo a la pared
- Volver a conectar la red eléctrica y encender el luminario. El luminario ahora puede funcionar.



¡CUIDADO!

Este producto lleva un símbolo que alude a la retirada de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Significa que el producto no se debe desechar con la basura doméstica, sino entregarse en un punto limpio, de conformidad con la directiva europea 2012/19/UE. El producto se debe reciclar o desmontar para reducir su impacto medioambiental. Los equipos eléctricos contienen sustancias peligrosas que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas.



Leia atentamente as instruções.



Duplo isolamento. Duplo V2 isolamento. Esta luminária não pode ser ligada à terra.



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44


Índice de proteção:
Protegida contra corpos sólidos com dimensões superiores a 1 mm. Protecida contra projecções de água de todas as direcções.



Conformidade Europeia



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética "G"



A fonte de luz contida nesta luminária só pode ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa de qualificação equivalente. **Perigo, risco de choque eléctrico.**



O condutor contido neste dispositivo só deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa de qualificação equivalente. **Perigo de choque eléctrico.**



Leia atentamente este manual de utilização antes de usar o aparelho e guarde-o para poder consultá-lo posteriormente e, caso seja necessário, transmiti-lo a terceiros

⚠ AVISO: Sempre que utiliza aparelhos eléctricos, respeite as precauções de segurança de base para reduzir o risco de incêndio, de choques eléctricos e de lesões corporais. Se o cabo flexível externo desta luminária for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo seu serviço pós-venda, ou por qualquer pessoa de qualificação equivalente, apenas para evitar qualquer risco. O fio flexível externo só deve ser substituído por um fio com a mesma característica: H05VV-F 2 x 1 mm².

INSTRUÇÕES GERAIS

Ninguém e sobretudo nenhuma criança, deve estar próximo do local de trabalho. Verifique se as especificidades eléctricas desta luminária são compatíveis com a sua instalação.

⚠ AVISO:

- A alimentação eléctrica deve ser desligada antes de iniciar a montagem ou fazer qualquer operação de manutenção ou limpeza. Retire o fusível ou desenganche-o e certifique-se que ele não pode voltar a engancha-se.
- Antes de perfurar um buraco, assegure-se de que não há risco de perfuração de cablagem ou de tubo, não visíveis.

A luminária deve ser instalada por um electricista qualificado de acordo com as normas de instalação eléctrica em vigor no país de instalação.

Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lámpara	LED 3000/4500/6500°K - IRC80
Categoría de protección	CLASSE II
Pantalla de protección	IP 44

A reparação deste aparelho deve ser feita por uma pessoa qualificada.

A reparação deste aparelho deve ser feita por uma pessoa qualificada. Este produto está em conformidade com as normas de segurança em vigor. As reparações apenas poderão ser feitas por técnicos qualificados e utilizando as peças de substituição de origem. Todo e qualquer incumprimento destas instruções pode ser particularmente perigoso para os utilizadores.

Se for caso disso, contacte o serviço pós-venda da loja onde adquiriu o produto.

As informações respeitantes à caixa de terminais externa :

- Ligue a corrente de rede elétrica ao bloco de terminais respeitando o seguinte código de cores de conexão :
 - Conectar o fio Castanho (Fase) ao terminal correspondente marcado L no bloco de terminais.
 - Conectar o fio azul (Neutro) ao terminal correspondente marcado com um N no bloco de terminais.
- Fixe o espelho à parede.
- Volte a ligar a rede elétrica e acenda a luminária. A sua luminária está agora pronta a funcionar.



ATENÇÃO!

Este produto ostenta um símbolo relacionado com a eliminação de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos. Isso significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, e que deve ser entregue num centro de recolha e recuperação em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/UE. Significa que este produto deve ser reciclado ou desmontado para reduzir o seu impacto sobre o meio ambiente. Os equipamentos elétricos contêm substâncias perigosas que podem constituir um risco para o meio ambiente e para a saúde humana.



Leggere attentamente le istruzioni.



Classe II. Doppio isolamento. Questo apparecchio non può essere collegato a terra.



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44


Grado di protezione:
Protetto contro i corpi solidi superiori a 1 mm.
Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.



Conforme ai Requisiti Regolamentari Europei.



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "G"



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica equivalente. **Pericolo, rischio di scossa elettrica.**



Il driver contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica equivalente. **Pericolo di scosse elettriche.**



Leggere attentamente questo manuale per l'uso prima di usare il prodotto e conservatelo per un'ulteriore consultazione o per comunicarlo a terzi.

⚠ AVVERTENZA: Quando usate degli apparecchi elettrici, rispettate le precauzioni di sicurezza di base per evitare rischi d'incendio, di shock elettrico o di danni corporali. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, o dal suo servizio post-vendita, o da qualsiasi persona con qualifica equivalente solo per evitare qualsiasi rischio. Il cavo flessibile esterno deve essere sostituito solo da un cavo con le stesse caratteristiche: H05VV-F 2 x 1 mm².

ISTRUZIONI GENERALI

Nessuno, soprattutto nessun bambino, deve trovarsi nelle vicinanze dell'area di lavoro. Verificare se le caratteristiche elettriche di questa lampada siano compatibili con il vostro impianto

⚠ AVVERTENZA:

- L'alimentazione deve essere scollegata prima di procedere all'installazione, alla manutenzione o alla pulizia. Ritirare il fusibile o staccare il salvavita, assicurarsi che non venga riattaccato.
- Prima di procedere al foraggio, verificare l'assenza di cablaggio o tubi preesistenti e non visibili per evitare danni

La lampada deve essere installata da un elettricista qualificato secondo le norme sul cablaggio in vigore nel paese d'installazione.

Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50/60Hz
Potenza nominale	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lampada	LED 3000/4500/6500°K - IRC80
Classe di protezione	CLASSE II
Indice di protezione	IP 44



ATTENZIONE !

Questo prodotto reca un simbolo relativo allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a un sistema di raccolta conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Questo significa che questo prodotto deve essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le apparecchiature elettriche contengono sostanze pericolose, che possono rappresentare un rischio per l'ambiente e per la salute umana.

Fate riparare questo prodotto da una persona qualificata.

Questo prodotto elettrico è conforme alle norme di sicurezza in vigore. Le riparazioni devono essere effettuate da tecnici qualificati che usino dei pezzi di ricambio originali. Qualsiasi mancamento a queste istruzioni, potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso per l'utente. In questo caso, contattare il servizio d'assistenza clienti del negozio in cui avete effettuato l'acquisto di questo prodotto.

Le informazioni che riguardano l'armadietto di raccordo esterno:

- Collegare la rete elettrica alla scatola dei raccordi rispettando il seguente codice colore
 - Collegare il filo Marrone (Fase) al raccordo corrispondente e segnato da una L.
 - Collegare il filo Blu (Neutro) al raccordo corrispondente segnato da una N.
- Fissare lo specchio alla parete.
- Ricollegare la rete elettrica ed accendere la lampada. La vostra lampada è adesso pronta a funzionare.



Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch



Klasse II. Doppelte Isolierung.
Diese Leuchte kann nicht mit Erde verbunden werden



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44


Schutzklasse:
Geschützt gegen feste Körper größer als 1 mm.
Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.




In Übereinstimmung mit den europäischen behördlichen Anforderungen.



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G"



Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder seine Servicestelle oder eine Person mit gleichwertiger Qualifikation ausgetauscht werden. **Gefahr, Gefahr eines elektrischen Schlages.**



Der in diesem Gerät enthaltene Treiber darf nur durch den Hersteller oder seinen Servicepartner oder eine Person mit gleichwertiger Qualifikation ausgetauscht werden. **Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.**



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie auf weitere Beratung und Kommunikation an Dritte bei Bedarf.

⚠️ WARNUNG:

Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrogeräten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Körperverletzungen zu verringern. Wenn die externe flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine Person mit gleichwertiger Qualifikation ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden. Die externe flexible Leitung darf nur durch eine Leitung mit den gleichen Eigenschaften ersetzt werden: H05VV-F 2 x 1 mm²

ALLGEMEINE HINWEISE

Niemand und vor allem kein Kind sollte in der Nähe des Arbeitsplatzes sein. Überprüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen dieser Leuchte mit der Installation kompatibel sind

⚠️ WARNUNG:

- Vor der Montage oder bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Entfernen Sie die Sicherung oder trennen Sie sie und stellen Sie sicher, dass sie nicht wieder angeschlossen werden kann.
- Bevor Sie ein Loch bohren, vergewissern Sie sich, dass es nicht möglich ist, eine nicht sichtbare Leitung oder ein vorhandenes Rohr zu bohren.

Die Beleuchtung muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den im Installationsland geltenden Installationsvorschriften installiert werden.

Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lampe	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Schutzklasse	KLASSE II
Schutzindex	IP 44

Lassen Sie dieses Gerät von einer qualifizierten Person warten.

Dieses elektrische Produkt entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards. Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Dies könnte besonders gefährlich für Benutzer sein.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Informationen zur externen Anschlussbox:

- Schließen Sie das Netzteil an den Anschlussblock an und beachten Sie dabei den folgenden Verbindungsfarbcode:
 - Schließen Sie das braune (Phase) Kabel an die entsprechende Klemme an, die am Klemmenblock mit L gekennzeichnet ist.
 - Verbinden Sie das blaue (neutrale) Kabel mit der entsprechenden Klemme, die auf der Klemmenleiste mit N gekennzeichnet ist.
- Befestigen Sie den Spiegel an der Wand.
- Schalten Sie das Netz ein und schalten Sie die Leuchte ein. Ihre Leuchte ist jetzt betriebsbereit.



ACHTUNG !

Dieses Produkt trägt ein Symbol für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Dies bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einem Rückgewinnungssystem zurückgegeben werden muss, das der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU entspricht. Es bedeutet, dass dieses Produkt recycelt oder demontiert werden muss, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Elektrische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können.



Lees de instructies
aandachtig



Klasse II. Dubbele isolatie. Deze
lamp kan niet op aarde worden
aangesloten



LED 220-240 V
IRC 80 3000/4500/6500°K

IP44


Beschermingsklasse:
Beschermd tegen vaste
lichamen van meer dan 1 mm.
Beschermd tegen opspattend
water vanuit alle richtingen.



In overeenstemming met de
Europese regelgevingsvereisten



Dit product bevat een lichtbron
met energie-efficiëntieklasse "G"



De lichtbron in deze armatuur mag alleen
worden vervangen door de fabrikant of
diens service-agent of een persoon met
gelijkwaardige kwalificaties. **Gevaar, risico
op elektrische schokken.**



De driver in deze armatuur mag alleen
worden vervangen door de fabrikant of
zijn service agent of een persoon met
gelijkwaardige kwalificaties. **Gevaar
voor elektrische schokken.**



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze
Verder overleg en communicatie met een derde partij indien nodig.

⚠ WAARSCHUWING :

Houd u bij het gebruik van elektrische apparaten aan de basisveiligheidsvoorschriften
om het risico op brand, elektrische schokken en lichamswonden te verminderen.
Indien het externe flexibele snoer van deze armatuur beschadigd is, moet het
vervangen worden door de fabrikant, of zijn dienst na verkoop, of een persoon
met gelijkwaardige kwalificaties, enkel om elk risico te vermijden. Het externe
flexibele snoer mag alleen worden vervangen door een snoer met dezelfde
karakteristiek : H05VV-F 2 x 1 mm²

ALGEMENE OPMERKINGEN

Niemand en vooral geen kind zou in de buurt van de werkplek moeten zijn. Controleer
of de elektrische specificaties van deze armatuur compatibel zijn met de installatie.

⚠ WAARSCHUWING :

- Voordat u doorgaat met de montage, of voor onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden, moet de voeding worden afgesneden. Verwijder
de zekering of koppel deze los en controleer of deze niet opnieuw kan worden
aangesloten.
- Controleer voordat u een gat boort, dat het niet mogelijk is om een bedrading of
een bestaande pijp te boren die niet zichtbaar is.

**De verlichting moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien
in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften die gelden in het land
van installatie.**

Nominale spanning	220-240V~
Nominale frequentie	50/60Hz
Nominaal vermogen	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lamp	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Beschermingsklasse	KLASSE II
Beschermingsindex	IP 44

Laat dit apparaat onderhouden door een bevoegd persoon.

Dit elektrische product voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici die originele reserveonderdelen gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit bijzonder gevaarlijk zijn voor gebruikers.

Neem zo nodig contact op met de klantenservice van de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Informatie over de externe aansluitdoos:

- Sluit de voeding aan op het aansluitblok met inachtneming van de volgende kleurcode voor de verbinding:
 - Sluit de bruine (fase) draad aan op de corresponderende aansluiting gemarkeerd met L op het klemmenblok.
 - Sluit de blauwe (neutrale) draad aan op de corresponderende aansluiting gemarkeerd met N op het klemmenblok.
 - Bevestig de spiegel aan de muur.
 - Schakel het lichtnet in en schakel het armatuur in.
- Uw armatuur is nu klaar voor gebruik.



ATTENTIE !

Dit product heeft een symbool voor de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische producten. Dit betekent dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden teruggestuurd naar een terugwinningssysteem dat voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19 / EU. Dit betekent dat dit product moet worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te verminderen. Elektrische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die een risico kunnen vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.



Κατηγορία II. Διπλή μόνωση. Αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στη γείωση.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44

Δείκτης προστασίας: Προστασία από στερεά σωματίδια μεγαλύτερα από 1 mm.


Προστασία από την εκτόξευση νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.



Συμμόρφωση του προϊόντος με τις κανονιστικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις.



Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης "G"



Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με ισοδύναμα προσόντα. **Κίνδυνος, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**



Ο οδηγός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με ισοδύναμα προσόντα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**



βάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε μελλοντικά εσείς ή, αν χρειαστεί, να το μεταβιβάσετε σε κάποιον τρίτο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ή από οποιοδήποτε άτομο με ισοδύναμα προσόντα, μόνο για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά : H05VV-F 2 x 1 mm²

Γενικές Οδηγίες

Κανείς, και ειδικά τα παιδιά, δεν πρέπει να είναι κοντά στο σημείο εργασίας. Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές προδιαγραφές του φωτιστικού είναι συμβατές με την εγκατάστασή σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κλείνετε την ηλεκτρική παροχή πριν από την τοποθέτηση, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό. Αφαιρέστε την ασφάλεια ή απενεργοποιήστε την και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι.
- Προτού ανοίξετε τρύπα, βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να τρυπήσετε κάποιο μη ορατό καλώδιο ή σωλήνα.

Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τα πρότυπα καλωδίωσης που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης.

Όνομαστική τάση	220-240V~
Όνομαστική συχνότητα	50/60Hz
Όνομαστική συχνότητα	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Λάμπα	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Βαθμός προστασίας	CLASSE II
Δείκτης προστασίας Ie	IP 44



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν φέρει σύμβολο αναφορικά με την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδεται σε σύστημα ανάκτησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται ή να αποσυναρμολογείται, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εμπιστευτείτε την επισκευή της συσκευής αυτής σε ειδικευμένο άτομο.

Το ηλεκτρικό προϊόν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω οδηγία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους χρήστες.

Εάν είναι απαραίτητο, μετά την αγορά επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν

Πληροφορίες σχετικά με το κουτί εξωτερικής σύνδεσης:

• Συνδέστε το ηλεκτρικό δίκτυο στο μπλοκ ακροδεκτών σύμφωνα με τον παρακάτω χρωματικό κώδικα απολήξεων:

- Συνδέστε το Καφέ καλώδιο (Φάση) στον ακροδέκτη με την ένδειξη L στο μπλοκ.
- Συνδέστε το Μπλε καλώδιο (Ουδέτερος) στον ακροδέκτη με την ένδειξη N στο μπλοκ.

- Στερεώστε τον καθρέπτη στον τοίχο.
- Ανοίξτε την παροχή ρεύματος και ανάψτε το φως. Το φωτιστικό σας είναι έτοιμο για χρήση.



Uważnie przeczytać instrukcję.



Klasa II. Podwójna izolacja. Ta oprawa oświetleniowa nie może być podłączona do uziemienia.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44


Klasa ochrony:
Odporna na ciała stałe o średnicy większej lub równej 1 mm. Odporna na polanie wodą z dowolnego kierunku.



Zgodność produktu z przepisami UE.



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej "G"



Źródło światła w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o równoważnych kwalifikacjach. **Niebezpieczeństwo, ryzyko porażenia prądem.**



Sterownik zawarty w tym urządzeniu powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o równoważnych kwalifikacjach. **Niebezpieczeństwo porażenia prądem.**



Przeczytać poniższą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachować ją do wykorzystania w przyszłości, a w razie potrzeby przekazać ją osobie trzeciej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu elastycznego oprawy oświetleniowej, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka. Zewnętrzny przewód elastyczny może być zastąpiony wyłącznie przewodem o takich samych parametrach: H05VV-F 2 x 1 mm².

ZALECENIA OGÓLNE

Należy dopilnować, aby dzieci lub inne osoby nie znajdowały się w pobliżu stanowiska pracy. Sprawdzić, czy parametry elektryczne tej oprawy są zgodne z istniejącą instalacją.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących montażu, konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć zasilanie elektryczne. Wyjąć bezpiecznik lub odłączyć go i upewnić się, że nie może się włączyć samoczynnie.
- Przed rozpoczęciem wiercenia, należy upewnić się, czy nie grozi niebezpieczeństwo przewiercenia przewodu lub istniejącej niewidocznej rury.

Lampa musi być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normami okablowania obowiązującymi w danym kraju.

Napięcie nominalne	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc znamionowa	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lampa	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Klasa ochrony	CLASSE II
Wskaźnik ochrony IP	IP 44



UWAGA!

Produkt jest oznaczony symbolem dotyczącym utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to, że zużyty produkt nie może być wyrzucany ze zwykłymi śmieciami domowymi, ale musi zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki, zgodnie z postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Oznacza to, że zużyty produkt musi zostać przeznaczony do recyklingu lub zdemontowany w celu ograniczenia niekorzystnych konsekwencji dla środowiska. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Ewentualną naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanej osobie.

Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być szczególnie niebezpieczne dla użytkowników.

W razie potrzeby, skontaktować się z obsługą klienta sklepu, w którym zakupiono dany produkt.

Informacje dotyczące zewnętrznej skrzynki połączeniowej:

- Podłączyć zasilanie do zacisków według następującego kodu kolorów połączeń:
 - Podłączyć Brązowy przewód (Faza) do odpowiedniego gniazda z oznaczeniem L na bloku zacisków.
 - Podłączyć Niebieski przewód (Neutralny) do gniazda N na bloku zacisków.
- Przymocuj lustro do ściany.
- Podłączyć do sieci energetycznej i włączyć światło. Lampa jest gotowa do użytku.



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию



Класс защиты II. Двойная изоляция. У этого светильника отсутствуют средства подключения защитного заземления.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44


Степень защиты. Защита от попадания внутрь твердых тел размером свыше 1 мм. Защита от брызг воды, падающим под любым углом.



Соответствие Европейским Стандартам.



Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности "G"



Замена источника света, содержащегося в данном светильнике, может производиться только производителем или его сервисным агентом или лицом, имеющим эквивалентную квалификацию. **Опасность, риск поражения электрическим током.**



Замена драйвера, содержащегося в данном приспособлении, должна производиться только производителем, его сервисным агентом или лицом, имеющим эквивалентную квалификацию. **Опасность поражения электрическим током.**



Внимательно прочтите это руководство перед использованием изделия и сохраните его для использования в будущем и в случае необходимости передавать его третьим лицам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При использовании электрических приборов соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм. Если внешний гибкий шнур этого светильника поврежден, он должен быть заменен производителем, или его послепродажным обслуживанием, или любым лицом эквивалентной квалификации только для того, чтобы избежать любого риска. Внешний гибкий шнур должен быть заменен только на шнур с той же характеристикой: H05VV-F 2 x 1 мм².

Общие указания

Никто, тем более ни один ребенок, не должен находиться рядом с каждой рабочей станцией. Проверьте электрические характеристики этого светильника совместимы с вашим устройством.

⚠ ПРОΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Перед установкой, техобслуживанием или чисткой изделия необходимо отключить его от источника электропитания. Выньте предохранитель или выключите механизмы, и убедитесь, что он не может включиться обратно.
- Прежде чем сверлить отверстие, убедитесь, что вы не рискуете просверлить электропроводку или неприметную существующую трубу.

Прибор должен быть установлен квалифицированным электриком в соответствии со стандартами проводки, действующего в стране установки.

Номинальное напряжение	220-240V~
Номинальная частота	50/60Hz
Номинальная мощность	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Лампа	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Индекс защиты	Класса II
Класс защиты IP	IP 44

Отремонтировать это устройство с помощью квалифицированного специалиста.

Этот электрический продукт соответствует стандартам безопасности. Ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей. Несоблюдение этого требования может оказаться особенно опасным для пользователей. При необходимости, свяжитесь с послепродажным обслуживанием магазина, в котором вы приобрели данное изделие.

Информация о внешнем корпусе подключения:

- Подключите электрический сеть к клеммной колодке, соблюдая следующий цветовой код-подключения:
 - Подсоедините Коричневый провод (Фаза) к соответствующим выводам отмеченной буквой «L» на клеммной коробке.
 - Подключить Синий провод (Нейтральный) к соответствующим выводам отмеченной буквой «N» на клеммной коробке.
- Закрепите зеркало на стене.
- Восстановить контакты с электрической сетью и включите светильник. Ваш светильник готов к работе.



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію.



Клас захисту II. Подвійна ізоляція. Цей освітлювальний пристрій не має засобів підключення захисного заземлення.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44


Ступінь захисту. Захист від потрапляння всередину твердих тіл розміром більше 1 мм. Захист від крапель води, що падають під будь-яким кутом.



Відповідність Європейським Стандартам.



Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності "G"



Джерело світла, що міститься у цьому світильнику, повинен замінювати лише виробник або його технічне обслуговування або особа, що має еквівалентну кваліфікацію.
Небезпека, небезпека ураження електричним струмом.



Водій, що міститься у цьому світильнику, повинен замінюватися лише виробником або його агентом з технічного обслуговування або особою, яка має еквівалентну кваліфікацію.
Небезпека, небезпека ураження електричним струмом.



Уважно прочитайте цю інструкцію користувача перед використанням апарату та зберігайте її для того, щоб перечитати пізніше та за потреби надати третій особі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При користуванні електроприладами, дотримуйтесь базових правил безпеки задля зниження ризику пожежі, ураження електричним струмом та поранень. Якщо зовнішній гнучкий шнур цього світильника пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його післяпродажним сервісом або будь-якою особою, що має еквівалентну кваліфікацію, лише для уникнення будь-якого ризику. Зовнішній гнучкий шнур повинен бути замінений лише на шнур, що має однакову характеристику: H05VV-F 2 x 1 мм²

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ніхто, і тим більше дитина, не повинен знаходитись біля робочого місця. Перевірте, чи сумісні електричні характеристики даного освітлювального приладу з вашою мережею.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед встановленням, технічним обслуговуванням або чищенням виробу слід від'єднати джерело живлення. Зніміть або відімкніть запобіжник та переконайтеся в тому, що він не може випадково увімкнутися.
- Перед тим, як свердлити дірку, переконайтеся в тому, що немає ризику зачепити прихований провід або трубу.

Освітлювальний пристрій повинен встановлюватися кваліфікованим електриком згідно з чинними в країні нормами електропроводки.

Номинальна напруга	220-240V~
Номинальна частота	50/60Hz
Номинальна потужність	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Лампа	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Клас захисту	Класа II
Код захисту оболонки IP	IP 44

Даний прилад повинен ремонтуватися кваліфікованим спеціалістом.

Цей електричний прилад відповідає чинним нормам безпеки. Будь-який ремонт повинен проводитися кваліфікованим спеціалістом з використанням оригінальних запчастин. Невиконання даної вказівки може бути вкрай небезпечне для користувачів.

За потреби, зверніться до сервісного центру магазину, в якому ви купили даний прилад.

Інформація стосовно коробки зовнішнього підключення:

- Під'єднайте перехідник до електромережі, користуючись для підключення наступними вказівками щодо кольорів:
 - Під'єднайте коричневий провід (Фаза) до відповідного виходу, позначеного на перехіднику літерою L.
 - Під'єднайте синій провід (Нейтраль) до відповідного виходу, позначеного на перехіднику літерою N.
- Зафіксувати дзеркало на стіні.
- Під'єднайте до електромережі та ввімкніть світильник. Він тепер готовий до використання.



Citiți instrucțiunile
cu atenție.



Clasa a II-a. Izolație dublă.
Acest corp de iluminat nu poate
fi legat la pământ.



LED 220-240 V
CRI 80 3000/4500/6500°K

IP44


Indice de protecție:
Protejat contra corpurilor
solide mai mari de 1 mm.
Protejat contra stropirii cu
apă din toate direcțiile.



Conformitate cu cerințele de
reglementare europene.



Acest produs conține o sursă
de lumină din clasa de eficiență
energetică "G"



Sursa de lumină conținută în acest corp de ilumi-
nat poate fi înlocuită numai de către producător,
de către agentul său de service sau de către o
persoană cu calificare echivalentă. **Pericol, risc
de electrocutare.**



Conducătorul acestui corp de iluminat nu poate
fi înlocuit; atunci când conducătorul ajunge la
sfârșitul duratei sale de viață, **întregul corp de
iluminat trebuie înlocuit.**



Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea dispozitivului și păstrați-l pentru consultare ulterioară, iar dacă este cazul, transmiteți-l unui terț.

⚠️ AVERTISMENT: Când utilizați dispozitive electrice, respectați măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electroșocuri și de vătămare corporală. În cazul în care cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către serviciul său post-vânzare sau de către orice persoană cu calificare echivalentă, numai pentru a evita orice risc. Cablul flexibil extern trebuie înlocuit numai cu un cablu cu aceleași caracteristici: H05VV-F 2 x 1 mm².

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Nimeni, și mai cu seamă copiii, nu trebuie să stea în apropierea postului de lucru. Verificați dacă specificațiile electrice ale acestui corp de iluminat sunt compatibile cu instalația dvs.

⚠️ AVERTISMENT:

- Întrerupeți alimentarea electrică înainte de montaj, întreținere sau curățare. Scoateți siguranța sau dezactivați-o și asigurați-vă că nu se poate reactiva.
- Înainte de a face o gaură, verificați dacă nu riscați să găuriți vreun cablu sau tub existent ascuns.

Corpul de iluminat trebuie instalat de un electrician calificat conform normelor de cablare în vigoare din țara respectivă.

Tensiune nominală	220-240V~
Frecvență nominală	50/60Hz
Putere nominală	BROADWAY 80 - H70 X L80 / MAX 56W / LED 21W BROADWAY 120 - H70 X L120 / MAX 73W / LED 26W
Lampă	LED 3000/4500/6500°K - CRI80
Clasa de protecție	Clasa II
Indice de protecție IP	IP 44



ATENȚIE!

Acest produs este marcat cu un simbol privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice. Semnificația lui este că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie inclus într-un sistem de recuperare, conform directivei europene 2012/19/UE. El trebuie reciclat sau demontat pentru a-i reduce impactul asupra mediului.

Echipamentele electrice conțin substanțe periculoase care pot reprezenta un risc pentru mediu și sănătatea oamenilor.

Dați dispozitivul la reparat de către o persoană calificată.

Acest dispozitiv electric se conformează normelor de siguranță în vigoare. Reparațiile trebuie efectuate numai de către tehnicieni calificați, folosind piese de schimb originale. Nerespectarea acestei recomandări poate fi deosebit de periculoasă pentru utilizatori.

Dacă este cazul, luați legătura cu departamentul post-vânzare al magazinului de unde ați achiziționat produsul.

Informații privind cutia de conexiuni externă:

- Conectați rețeaua electrică la terminal respectând următorul cod de culori de conexiune:
 - Conectați cablul maro (Faza) la borna marcată cu L de pe terminal.
 - Conectați cablul albastru (Neutru) la borna corespunzătoare marcată cu N de pe terminal.
- Fixați oglinda pe perete.
- Recuplați rețeaua electrică și porniți dispozitivul de iluminat. Acesta este acum gata de utilizare.


BROADWAY

P.53-68

FR - Montage	NL - Montage
EN - Assembly	EL - Συνέλευση
ES - Montaje	PL - Montażu
PT - Montagem	RU - монтаж
IT - Montaggio	UK - кладання
DE - Montage	RO - Montare

BROADWAY 80


Max.56W / LED 21W / 630 Lumens




مقياس mm

BROADWAY 120

Max.73W / LED 26W / 750 Lumens



مقياس mm



FR - INTRODUCTION À L'INSTALLATION

1. Le soleil clignote lorsque l'appareil est réinitialisé et cherche à se connecter à Tuya et au wifi.
2. Le clignotement du nuage indique que l'appareil recherche les données météo.

EN - SETTING INTRODUCTION

1. The sun flashes when the device is reset and trying to connect to Tuya and wifi.
2. The flashing cloud indicates that the device is searching for weather data.

ES - INTRODUCCIÓN A LA CONFIGURACIÓN

1. El sol parpadea cuando se reinicia el dispositivo y se intenta conectar a Tuya y al wifi.
2. La nube parpadeante indica que el dispositivo está buscando datos meteorológicos.

PT - INTRODUÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

1. El sol parpadea cuando se reinicia el dispositivo y se intenta conectar a Tuya y al wifi.
2. La nube parpadeante indica que el dispositivo está buscando datos meteorológicos.

IT - IMPOSTAZIONE INTRODUZIONE

1. El sol parpadea cuando se reinicia el dispositivo y se intenta conectar a Tuya y al wifi.
2. La nube parpadeante indica que el dispositivo está buscando datos meteorológicos.

DE - EINFÜHRUNG EINSTELLUNG

1. El sol parpadea cuando se reinicia el dispositivo y se intenta conectar a Tuya y al wifi.
2. La nube parpadeante indica que el dispositivo está buscando datos meteorológicos.

NL - INLEIDING INSTELLEN

1. De zon knippert wanneer het apparaat gereset is en probeert verbinding te maken met Tuya en wifi.
2. De knipperende wolk geeft aan dat het apparaat op zoek is naar weergegevens.

EL - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο ήλιος αναβοσβήνει όταν η συσκευή επαναρυθμίζεται και προσπαθεί να συνδεθεί στην Tuya και στο wifi.
2. Το σύννεφο που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η συσκευή αναζητά δεδομένα καιρού.

PL - WPROWADZENIE DO USTAWIEŃ

1. Słońce miga, gdy urządzenie jest zresetowane i próbuje połączyć się z Tuya i wifi.
2. Migająca chmura oznacza, że urządzenie szuka danych pogodowych.

RU - НАСТРОЙКА ВВЕДЕНИЕ

1. Солнце мигает, когда устройство перезагружено и пытается подключиться к Tuya и wifi.
2. Мигающее облако указывает на то, что устройство ищет данные о погоде.


UK - НАЛАШТУВАННЯ ВСТУП

1. Сонце блимає, коли пристрій скидається і намагається підключитися до Tuya та wifi.
2. Блимаюча хмара вказує на те, що пристрій шукає дані про погоду.

RO - INTRODUCERE SETARE

1. Soarele clipește atunci când dispozitivul este resetat și încearcă să se conecteze la Tuya și la wifi.
2. Norul care clipește indică faptul că dispozitivul caută date meteo..


1



2




3




1 FR. Soleil qui clignote / EN. Flashing sun / ES. Sol intermitente / PT. Sol a piscar / IT. Sol a piscar / DE. Sole lampeggiante / NL. Knipperende zon / EL. Ήλιος που αναβοβλίνει / PL. Migające słońce / RU. Мигающее солнце / UK. Миготливе сонце / RO. Soare intermitent

4



5



FR - INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Connectez-vous au wifi et téléchargez l'application Tuya Smart. 2. Créer un compte sur Tuya. 3. Réinitialiser le miroir pour que l'application le détecte. 4. A la page d'accueil cliquer sur «Ajouter». 5. Faire glisser l'écran sur la gauche pour faire apparaître la recherche automatique. 6. Activer la localisation, le wifi et le bluetooth puis cliquer sur «Lancer la numérisation». 7. Une fois le miroir trouvé, cliquer sur «Suivant». Si le soleil ne clignote plus et que le miroir n'apparaît pas, éteindre puis rallumer l'alimentation du miroir. 8. Saisir les identifiants wifi. Le produit est associé à votre compte Tuya. 9. Sur la page d'accueil cliquer sur «Broadway mirror» pour régler l'affichage de la date et de l'heure.

CONNEXION BLUETOOTH

Activez le Bluetooth et connectez-vous à «Mirror Multimedia». Diffuser votre musique et cliquer sur le bouton téléphone pour prendre un appel et raccrocher.

EN - SETTING INSTRUCTIONS

1. Connect to the wifi and download Tuya Smart application. 2. Sign up on Tuya. 3. Reset the mirror so that the application detects it. 4. On the home page click on «Add Device». 5. Slide the screen to the left to bring up the automatic search. 6. Activate location, wifi and bluetooth then click on «Start scanning». 7. Once the mirror is found, click on «Next». If the sun is no longer flashing and the mirror does not appear, turn the mirror power off and on again. 8. Enter the wifi credentials. The product is associated with your Tuya account. 9. On the home page click on «Broadway mirror» to set the date and time.

BLUETOOTH CONNECTION

Activate Bluetooth and connect to «Mirror Multimedia». Play your music and click on the phone button to take a call and hang up.

ES - INTRODUCCIÓN A LA CONFIGURACIÓN

1. Conéctate al wifi y descarga la aplicación Tuya Smart. 2. Regístrate en Tuya. 3. Reinicia el espejo para que la aplicación lo detecte. 4. En la página de inicio, haga clic en «Agregar dispositivo». 5. Deslice la pantalla hacia la izquierda para que aparezca la búsqueda automática. 6. Activa la localización, el wifi y el bluetooth y haz clic en «Empezar a escanear». 7. Una vez encontrado el espejo, haga clic en «Siguiente». Si el sol ya no parpadea y el espejo no aparece, apague y vuelva a encender la fuente de alimentación del espejo. 8. Introduzca las credenciales de wifi. El producto está asociado a tu cuenta de Tuya. 9. En la página de inicio, haga clic en «Broadway mirror» para ajustar la fecha y la hora.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Activa el Bluetooth y conéctate al «Mirror Multimedia». Reproduce tu música y pulsa el botón del teléfono para coger una llamada y colgar.

PT - INTRODUÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

1. Ligar à aplicação wifi e download Tuya Smart. 2. Inscrever-se na Tuya. 3. Reimpostare lo specchio in modo che l'applicazione lo rilevi. 4. Na página inicial, clique em «Adicionar dispositivo». 5. Deslize o ecrã para a esquerda para fazer surgir a pesquisa automática. 6. Activar a localização, wifi e bluetooth e depois clicar em «Iniciar digitalização». 7. Uma vez encontrado o espelho, clicar em «Seguinte». Se o sol já não estiver a piscar e o espelho não aparecer, desligue e ligue novamente a fonte de alimentação do espelho. 8. Introduzir as credenciais wifi. O produto está associado à sua conta Tuya. 9. Na página inicial, clicar em «Broadway mirror» para definir a data e a hora.

LIGAÇÃO BLUETOOTH

Activar o Bluetooth e ligar ao «Mirror Multimedia». Reproduza a sua música e clique no botão do telefone para atender uma chamada e desligar.

IT - IMPOSTAZIONE INTRODUZIONE

1. Connetti al wifi e scarica l'applicazione Tuya Smart. 2. Registrati su Tuya. 3. Reimpostare lo specchio in modo che l'applicazione lo rilevi. 4. Nella home page, fare clic su «Aggiungi dispositivo». 5. Fai scorrere lo schermo verso sinistra per far apparire la ricerca automatica. 6. Attiva posizione, wifi e bluetooth, quindi fai clic su «Avvia scansione». 7. Una vez encontrado o espelho, clicar em «Seguinte». Se il sole non lampeggia più e lo specchio non appare, spegnere e riaccendere lo specchio. 8. Inserire le credenziali wifi. Il prodotto è associato al tuo account Tuya. 9. Nella home page clicca su «Broadway mirror» per impostare la data e l'ora.

CONNESSIONE BLUETOOTH

Attivare il Bluetooth e connettersi a «Mirror Multimedia». Riproduci la tua musica e clicca sul pulsante del telefono per prendere una chiamata e riagganciare.


DE - EINFÜHRUNG EINSTELLUNG

1. Verbinden Sie sich mit dem Wifi und laden Sie die Tuya Smart Anwendung herunter. 2. Melden Sie sich bei Tuya an. 3. Setzen Sie den Spiegel zurück, damit er von der Anwendung erkannt wird. 4. Klicken Sie auf der Startseite auf «Gerät hinzufügen». 5. Schieben Sie den Bildschirm nach links, um die automatische Suche aufzurufen. 6. Aktivieren Sie Standort, Wifi und Bluetooth und klicken Sie dann auf «Scan starten». 7. Sobald der Spiegel gefunden wurde, klicken Sie auf «Weiter». Wenn die Sonne nicht mehr blinkt und der Spiegel nicht erscheint, schalten Sie den Spiegel aus und wieder ein. 8. Geben Sie die WiFi-Anmeldedaten ein. Das Produkt ist mit Ihrem Tuya-Konto verbunden. 9. Klicken Sie auf der Startseite auf «Broadway mirror», um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.


BLUETOOTH-VERBINDUNG

Aktivieren Sie Bluetooth und stellen Sie eine Verbindung zu «Mirror Multimedia» her. Spielen Sie Ihre Musik ab und klicken Sie auf die Telefontaste, um einen Anruf anzunehmen und aufzulegen.

6





7



8



9



60

NL - INLEIDING INSTELLEN

1. Maak verbinding met de wifi en download de Tuya Smart applicatie. 2. Meld u aan op Tuya. 3. Reset de spiegel zodat de toepassing hem detecteert. 4. Klik op de startpagina op «Apparaat toevoegen». 5. Schuif het scherm naar links om de automatische zoekfunctie op te roepen. 6. Activeer locatie, wifi en bluetooth en klik vervolgens op «Start scannen». 7. Zodra de spiegel is gevonden, klikt u op «Volgende». Als de zon niet meer knippert en de spiegel niet verschijnt, schakel dan de stroom van de spiegel uit en weer aan. 8. Voer de wifi gegevens in. Het product is gekoppeld aan uw Tuya account. 9. Op de startpagina klikt u op «Broadway mirror» om de datum en tijd in te stellen.

BLUETOOTH VERBINDING

Activeer Bluetooth en maak verbinding met «Mirror Multimedia». Speel je muziek af en klik op de telefoontoets om een gesprek aan te nemen en op te hangen.

EL - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Συνδεθείτε στο wifi και κατεβάστε την εφαρμογή Tuya Smart. 2. Εγγραφείτε στο Tuya. 3. Επαναφέρετε τον καθρέφτη ώστε να τον εντοπίσει η εφαρμογή. 4. Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής». 5. Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για να εμφανιστεί η αυτόματη αναζήτηση. 6. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία, το wifi και το bluetooth και κάντε κλικ στο «Εναρξη σάρωσης». 7. Μόλις βρεθεί ο καθρέφτης, κάντε κλικ στο «Επόμενο». Αν ο ήλιος δεν αναβοσβήνει πλέον και ο καθρέφτης δεν εμφανίζεται, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία του καθρέφτη. 8. Εισάγετε τα διαπιστευτήρια wifi. Το προϊόν συνδέεται με το λογαριασμό σας Tuya. 9. Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στο «Broadway mirror» για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και συνδεθείτε στο «Mirror Multimedia». Παιξτε τη μουσική σας και κάντε κλικ στο κουμπί του τηλεφώνου για να δεχτείτε μια κλήση και να κλείσετε.

PL - WPROWADZENIE DO USTAWIEN

1. Połącz się z Wifi i pobierz aplikację Tuya Smart. 2. Zarejestruj się na Tuya. 3. Epanaφέρετε τον καθρέφτη ώστε να τον εντοπίσει η εφαρμογή. 4. Na stronie głównej kliknij «Dodaj urządzenie». 5. Przesuń ekran w lewo, aby wyświetlić automatyczne wyszukiwanie. 6. Aktywuj lokalizację, Wifi i Bluetooth, a następnie kliknij «Rozpocznij skanowanie». 7. Po znalezieniu lustra, kliknij na «Następny». Jeśli słońce już nie miga, a lustro nie pojawia się, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie lustra. 8. Wprowadź dane uwierzytelniające wifi. Produkt jest powiązany z Twoim kontem Tuya. 9. Na stronie głównej kliknij na «Broadway mirror», aby ustawić datę i godzinę.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Aktywuj Bluetooth i połącz się z «Mirror Multimedia». Odtwarzaj muzykę i kliknij na przycisk telefonu, aby odebrać połączenie i rozłączyć się.

RU - НАСТРОЙКА ВВЕДЕНИЕ

1. Подключаемся к wifi и скачиваем приложение Tuya. 2. Зарегистрируйтесь на Tuya. 3. Epanaφέρετε τον καθρέφτη ώστε να τον εντοπίσει η εφαρμογή. 4. На главной странице нажмите «Добавить устройство». 5. Сдвиньте экран влево, чтобы вызвать автоматический поиск. 6. Активируйте местоположение, Wifi и Bluetooth, затем нажмите «Начать сканирование». 7. По znalezieniu lustra, kliknij na «Далее». Если солнце больше не мигает, а зеркало не появляется, выключите и снова включите питание зеркала. 8. Введите учетные данные wifi. Продукт связан с вашей учетной записью Tuya. 9. На главной странице нажмите «Broadway mirror», чтобы установить дату и время.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛЮТУЗ

Активируйте Bluetooth и подключитесь к «Mirror Multimedia». Включите музыку и нажмите на кнопку телефона, чтобы принять звонок и повесить трубку.

UK - НАЛАШТУВАННЯ ВСТУП

1. Підключіться до Wifi та завантажте додаток Tuya Smart. 2. Зареєструйтесь на Tuya. 3. Скиньте дзеркало, щоб програма його виявила. 4. На домашній сторінці натисніть «Додати пристрій». 5. Пересуньте экран ліворуч, щоб відкрити автоматичний пошук. 6. Активуйте місцезнаходження, Wifi та Bluetooth, потім натисніть «Почати сканування». 7. Як тільки дзеркало буде знайдено, натисніть «Далі». Якщо сонце більше не блимає і дзеркало не з'являється, вимкніть і знову увімкніть дзеркало. 8. Введіть облікові дані Wi-Fi. Продукт пов'язаний з вашим обліковим записом Tuya. 9. На домашній сторінці натисніть «Broadway mirror», щоб встановити дату та час.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

Активуйте Bluetooth і підключіться до «Бродвейського дзеркала». Увімкніть музику та натисніть кнопку телефону, щоб прийняти дзвінок і покласти трубку.


RO - INTRODUCERE SETARE

1. Conectați-vă la aplicația Wifi și descărcați aplicația Tuya Smart. 2. Înscrieți-vă pe Tuya. 3. Resetați oglinda astfel încât aplicația să o detecteze. 4. În pagina principală faceți clic pe «Adăugare dispozitiv». 5. Glisați ecranul spre stânga pentru a afișa căutarea automată. 6. Activați locația, wifi și bluetooth, apoi faceți clic pe «Începeți scanarea». 7. Odată ce oglinda este găsită, faceți clic pe «Următorul». Dacă soarele nu mai clipește și oglinda nu apare, opriți și porniți din nou alimentarea oglinzii. 8. Introduceți credențialele de conectare la rețeaua Wi-Fi. Produsul este asociat cu contul dvs. Tuya. 9. Pe pagina principală, faceți clic pe «Broadway mirror» pentru a seta data și ora.

CONEXIUNE BLUETOOTH

Activați Bluetooth și conectați-vă la «Mirror Multimedia». Ascultați muzică și faceți clic pe butonul telefonului pentru a prelua un apel și a închide.

61



FR. 1. Affichage météo / 2. Date / 3. Heure / 4. Température

EN. 1. Weather display / 2. Date / 3. Time / 4. Temperature

ES. 1. Visualización del tiempo / 2. Fecha / 3. Hora / 4. Temperatura

PT. 1. Visualización del tiempo / 2. Fecha / 3. Hora / 4. Temperatura

IT. 1. Visualizzazione del tempo / 2. Data / 3. Ora / 4. Temperatura

DE. 1. Wetteranzeige / 2. das Datum / 3. die Uhrzeit / 4. die Temperatur

NL. 1. Weergave / 2. Datum / 3. Tijd / 4. Temperatuur

EL. 1. Εμφάνιση καιρού / 2. Ημερομηνία / 3. Ωρα / 4. Θερμοκρασία

PL. 1. Wyświetlanie pogody / 2. data / 3. czas / 4. temperatura

RU. 1. Отображение погоды / 2. Дата / 3. Время / 4. Температура

UK. 1. Індикація погоди / 2. Дата / 3. Час / 4. Температура

RO. 1. Afşaj meteo / 2. Data / 3. Ora / 4. Temperatura




Pour plus d'informations :
For more informations :

<https://mpglass.fr/broadway/>

Je soussigné, « **MONTARNAL** » « **Nicolas** », agissant en qualité de « **Directeur** » pour le compte de la société « **MPglass** » dont le siège social est situé à « **26 rue Berjon - 69009 Lyon** », déclare sous sa seule responsabilité que :

le (s) produit(s) « **Miroir BROADWAY 70x80cm et 70x120cm référence: 1384 (M4023-8070) et 1385 (M4023-12070)** »



Bande de fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2.412 GHz – 2.472 GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth : 4 dBm

Bande de fréquence de l'émetteur Wifi : 2.412 GHz – 2.472 GHz

Puissance de l'émetteur Wifi : 17.5 dBm max

- est conforme aux exigences de (des) directive(s)
 - "Basse Tension" 2014/35/UE
 - "Compatibilité Electromagnétique" 2014/30/UE
 - "RoHS" 2011/65/UE
 - "Equipements radioélectriques" 2014/53/UE
 - "Ecoconception" 2009/125/CE


- que sa conformité a été évaluée selon la (les) norme(s) applicable(s) en vigueur

- NF EN 60598-1 2015 + A1 : 2018_ Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais
- NF EN 60598-2-1 Juin 1991_ Luminaires - Deuxième partie : règles particulières - Section un - Luminaires fixes à usage général.
- NF EN 62493 2015_ Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques.
- NF EN 62471 Décembre 2008_ Sécurité photo biologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.
- NF EN 62031/A2 Juin 2015_ Modules de DEL pour éclairage général - Spécifications de sécurité
- NF EN 55015 : 2019 + A11 2020_ Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues.
- NF EN 301 489-1 V2.2.3 – Avril 2020_ Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services radioélectriques - Partie 1 : exigences techniques communes
- NF EN 301 489-17 V3.2.4 – Décembre 2020_ Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services - Partie 17 : conditions particulières pour les systèmes de transmission de données à large bande.
- NF EN 61000-3-2 : 2019_ Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par phase)
- NF EN 61000-3-3 Mars 2014 + A1 : 2019_ Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant assigné inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel -
- NF EN 61547 Novembre 2009_ Équipements pour l'éclairage à usage général - Exigences concernant l'immunité CEM.
- NF EN 62321 Juin 2009_ Produits électrotechniques - Détermination des niveaux en six substances réglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, diphényles polybromés, diphényléthers polybromés)
- NF EN 300 328 V2.2.2 – Février 2020 _ Data transmission dans la bande ISM à 2,4 GHz ISM
- NF EN 62479 2010 _ Évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz)

Fait à **Lyon** , le **18 08 2021**

Le **Directeur** : **MONTARNAL Nicolas** ,

« **Signature** »



x2 80x70

x3 80x120

*** FR** - Les vis et chevilles fournies sont adaptées pour des supports de type plein. Pour tout autre type de support, veuillez utiliser des vis et chevilles adaptées.

*** EN** - The supplied screws and plugs are suitable for solid walls. For any other type of support, please use adapted screws and plugs.

*** ES** - Los tornillos y tacos incluidos se pueden adaptar a soportes de tipo sólido. Para cualquier otro tipo de soporte, se deben utilizar tornillos y tacos adaptados.

*** PT** - Os parafusos e cavilhas fornecidos são adequados para suportes sólidos. Para qualquer outro tipo de suporte, utilize parafusos e cavilhas adequados.

*** IT** - Le viti e i tasselli forniti sono adatti al montaggio su supporti pieni. Per qualsiasi altro tipo di supporto, utilizzare viti e tasselli adeguati.

*** DE** - Die mitgelieferten Schrauben und Dübel eignen sich für Massivbauwände. Für alle anderen Wandtypen verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und Dübel.

*** NL** - De meegeleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve beugels. Gebruik voor elk ander type beugel geschikte schroeven en pluggen.

*** EL** - Οι παρεχόμενες βίδες και τα βύσματα είναι τα κατάλληλα για σταθερή στήριξη. Για οποιονδήποτε άλλο τύπο στήριξης, χρησιμοποιήστε τις αντιστοιχώς κατάλληλες βίδες και βύσματα.

*** PL** - Śruby i kołki zawarte w zestawie są odpowiednie do mocowania w nośnikach twardych. W przypadku innych rodzajów nośników należy użyć odpowiednich śrub i kołków.

*** RU** - Поставляемые винты и штифты подходят для опор сплошного типа. Для любого другого типа опор используйте подходящие винты и штифты.

*** UK** - Шурупи та дюбеля, що поставляються в комплекті, підходять для підставок цільного типу. Для будь-якого іншого типу підставки, будь-ласка використовуйте відповідні шурупи та дюбеля.

*** RO** - Șurubul și diblurile furnizate sunt pentru suporturi solide. Pentru orice alt tip de suport, utili zați șuruburi și dibluri corespunzătoare.



1

2


3

65


4



5



6



7

